

令和 7 年度  
高知県患者満足度等調査の概況

## 目 次

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| I   | 調査の概要                    | 1  |
| 1   | 調査の目的                    | 1  |
| 2   | 調査の沿革                    | 1  |
| 3   | 調査対象                     | 1  |
| 4   | 調査期間（調査票配付期間）            | 1  |
| 5   | 調査内容                     | 1  |
| 6   | 調査の実施体制                  | 1  |
| 7   | 調査の方法                    | 2  |
| 8   | 調査票の回収                   | 2  |
| 9   | 集計方法                     | 2  |
| 10  | 結果の公表                    | 2  |
| II  | 結果の概要（回答者の状況）            | 3  |
| 1   | 回答者の状況について               | 3  |
| III | 結果の概要（受けた治療等に対する満足度）     | 8  |
| 1   | がんの診断・治療全般についての総合的評価について | 8  |
| 2   | 現在自分らしい日常生活を送れていると思うか    | 11 |
| IV  | 結果の概要（治療前）               | 14 |
| 1   | 診断・治療のタイミングについて          | 14 |
| 2   | 「がん治療」を決めるまでのことについて      | 16 |
| 3   | 生殖機能（妊よう性）について           | 18 |
| V   | 結果の概要（治療や療養生活等）          | 26 |
| 1   | 治療の見通しについて               | 26 |
| 2   | 医療スタッフの対応について            | 28 |
| 3   | 外見の変化について                | 31 |
| 4   | 高額療養費制度について              | 35 |
| 5   | セカンドオピニオンについて            | 37 |
| 6   | がん医療の進歩について              | 39 |
| 7   | がんゲノム医療について              | 40 |

|      |                                |     |
|------|--------------------------------|-----|
| VI   | 結果の概要（緩和ケア）                    | 41  |
| 1    | 現在の心身の状態について                   | 41  |
| 2    | 苦痛の相談・対応について                   | 45  |
| 3    | 緩和ケアについて                       | 47  |
| VII  | 結果の概要（相談支援体制）                  | 51  |
| 1    | 病気のことや療養生活に関する相談の状況について        | 51  |
| 2    | 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について | 54  |
| 3    | 「高知県版がんサポートブック」について            | 59  |
| 4    | ピア・サポートについて                    | 61  |
| 5    | 相談支援の充実について                    | 64  |
| VIII | 結果の概要（就労（就学）等）                 | 65  |
| 1    | 診断時の就学・就労状況について                | 65  |
| 2    | 現在の就学・就労状況について                 | 66  |
| 3    | 現在の職場（就学先）の環境について              | 67  |
| 4    | 治療と仕事（学業）の両立について               | 68  |
| 5    | 治療前の就労（就学）の継続に関する説明について        | 70  |
| 6    | 休職（休学）・休業や退職（退学）・廃業について        | 73  |
| 7    | 就労（就学）に関する問題の相談について            | 79  |
| 8    | がんと診断された後、どんなことに困ったか           | 83  |
| IX   | 結果の概要（ご意見・ご要望等）                | 90  |
| 2    | 受けた医療についてのご意見                  | 90  |
| 3    | 「高知県版がんサポートブック」で手に入らなかった情報     | 93  |
| 4    | がん対策、がん医療等についてのご意見・ご要望等        | 94  |
| X    | 統計表                            | 100 |

別紙 調査票



# I 調査の概要

## 1 調査の目的

本調査は、県内のがん診療連携拠点病院等（以下、「拠点病院等」という。）、がん治療を行っている主な医療機関及び患者会の協力を得て、県内におけるがん患者のがん医療に対する満足度や支援に関する実態等を調査する。

集計結果は、がん対策の基礎資料とするとともに、調査にご協力いただいた医療機関に、医療機関ごとの集計結果を返すことで、今後の患者対応の参考としていただく。

## 2 調査の沿革

本県では、平成19年3月に「高知県がん対策推進条例」、平成20年3月には「高知県がん対策推進計画」を策定してがん対策の取り組みを進めてきた。

また、平成25年3月に「第2期高知県がん対策推進計画」、平成30年3月には「第3期高知県がん対策推進計画」、令和6年に「第4期高知県がん対策推進計画」を策定し、計画の全体目標の一つに「がん患者、その家族及び遺族の満足度の向上」を掲げている。

この満足度を把握するため、平成20年度に「患者等満足度アンケート」として試験調査を行い、その結果を踏まえ調査項目を選定し、平成21年10月の高知県がん対策推進協議会で調査内容を決定し、平成22年1月に1回目の調査を実施、2回目を平成23年9月、3回目を平成25年9月、4回目を平成27年7月、5回目を平成29年10月、6回目を令和元年10月、7回目を令和3年10月、8回目を令和5年5月に実施した。

今回の調査は9回目となる。

## 3 調査対象

県内の拠点病院等及びがん治療を行っている医療機関で、調査期間中に外来受診、入院診療、訪問診療を受けたがん患者（がんの告知を受けている患者に限る。）で、以下の条件を満たす患者を対象とした。

ただし、外来受診、訪問診療を受けた患者については、通常の外來診療時間内に来院した患者及び計画的に訪問診療を受けている患者に限ることとした。

＜調査対象の条件＞

- ・がんの診察または治療のために受療した方であること。  
（他疾病で受療した、がんの既往のある方は除く）
- ・経過観察としての診察の場合は、治療後5年以内の方であること。
- ・患者の回答能力及び記入能力を以下のいずれかに分類し、A又はBに区分される方であること。  
（回答及び記入能力がなく、調査に協力できないと思われる方については除く）

A 調査票の記入が可能な方

B 自ら記入は出来ないが、患者本人に回答能力があつて、家族の協力がある方

C 自ら記入は出来ないが、患者本人に回答能力があつて、家族の協力が無い方

D 回答が不可能である方

（参考）

|   | 回答能力 | 記入能力 | 家族の協力 |
|---|------|------|-------|
| A | ○    | ○    |       |
| B | ○    | ×    | ○     |
| C | ○    | ×    | ×     |
| D | ×    | ×    |       |

## 4 調査期間（調査票配付期間）

令和7年5月15日～6月30日の約7週間

## 5 調査内容

別紙調査票に掲げる事項とした。

## 6 調査の実施体制

調査実施にあたっての調査様式は、現状にあわせて見直した。調査方法は、県で定め調査票の配付及び回収は県が委託した委託業者（以下、「委託業者」という。）が実施した。

調査集計は、委託業者が実施した。

## 7 調査の方法


患者への調査票の配付は、県内の拠点病院等及びがん治療を行っている医療機関の協力を得て、当該医療機関を受診したがん患者（がんの告知を受けている患者に限る。）に、医療関係者（医師、看護師、相談員等）から調査票を直接手渡した。

また、県内がん患者会の協力のもと、会員である患者に調査票を郵送した。

記入は、原則として患者本人による記入としたが、患者本人では困難な場合は家族等でも可とした。

調査票に記載後は、調査票に添付した返信用封筒に密封し、委託業者に郵送する方法により行った。

（送付期限：令和7年7月31日）



## 8 調査票の回収

令和7年7月31日（調査期間終了後31日後）までに投函してもらい回収した。

## 9 集計方法

回収された調査票は、委託業者において、集計・分析した。回答の状況は次のとおりであった。

### （1）調査への協力機関数、調査票の配付数、回答数及び回答率

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 調査への協力機関数 | 30医療機関（病院25、診療所5）及び1患者会 |
| 患者への配付数   | 951                     |
| 有効回答数     | 534                     |
| 無効回答数     | 2                       |
| 有効回答率     | 56.2%                   |

### （2）数字の表記について

- ・設問のなかには前問に答えた人のみが答える「限定設問」があり、その場合は、表中の「回答者数」が全体より少なくなっている。
- ・複数回答のある設問では、表記の割合の合計は100%を超える。
- ・集計表及びグラフの割合は選択肢ごとに小数第2位で四捨五入しているため、その割合の合計は100%にならないところがある。

## 10 結果の公表

この調査の結果については、高知県がん対策推進協議会に報告するものとし、結果概要については、高知県健康対策課のホームページで公表する。

結果の公表は、県全体の集計結果とし医療機関ごとの集計結果は公表しない。

なお、調査にご協力いただいた医療機関には、当該医療機関に関する集計を行い、自由記載欄の内容も含めた結果を提供する（ただし、調査票の配付数が10件以下の医療機関については、個別集計結果は提供しないこととする。）。

また、拠点病院等については、他の拠点病院等と比較し、自施設の評価につなげていただくため、各拠点病院等名を伏せた形でフィードバックを行う予定です。


## Ⅱ 結果の概要（回答者の状況）

### 1 回答者の状況について

#### （1）調査票の記入者

調査票の記入者は、「患者さんご本人」が87.3%で最も多く、次いで「患者さんのご家族」10.5%、「その他の方」0.2%であった。

図表1 調査票の記入者




## (2) 性別・診断時の年齢


診断時の年齢は、「70歳代」が27.9%で最も多く、次いで「60歳代」23.6%、「50歳代」13.5%であり、60歳代及び70歳代で過半数以上であった。

性別は、「女性」56.2%、「男性」41.2%であり、60歳代以上は男性と女性がそれぞれ約半数であったが、50歳代から年齢が若いほど女性が多くなっている。

図表2 診断時の年齢（年齢階級別）



図表3 性別【診断時の年齢階級別】




### (3) 性別・現在の年齢


現在の年齢は、「70歳代」が34.6%で最も多く、次いで「60歳代」22.7%、「80歳代」16.5%であり、60歳代以上で7割以上であった。

性別は、「女性」56.4%、「男性」41.2%であり、60歳代以上は男性と女性がそれぞれ約半数であったが、50歳代から年齢が若いほど女性が多くなっている。

図表4 現在の年齢（年齢階級別）




図表5 性別【現在の年齢階級別】



#### (4) 「がん」の病名

「がん」の病名は、「乳がん」が23.6%で最も多く、次いで「大腸がん」18.4%、「肺がん」11.6%であった。


図表6 「がん」の病名



#### (5) 「がん」が発見されたきっかけ

「がん」が発見されたきっかけは、「痛み、吐き気、下血、吐血、しこり等の何らかの自覚症状」が49.3%で最も多く、次いで「がん以外の疾患の治療・受診中に異常が発見された」17.2%、「自ら医療機関や健診機関で受けた人間ドックや健康診断・がん検診」13.9%であった。


図表7 「がん」が発見されたきっかけ



#### (6) 現在のがん治療の状況

現在のがん治療の状況は、「現在、がん治療中で入院・通院している」が60.7%で最も多く、次いで「がん治療を終了し、定期的に入院・通院している（治療後の経過観察や他疾患の通院も含む）」31.8%、「治療していない（治療前の経過観察を含む）」4.1%であった。

図表8 現在のがん治療の状況




### Ⅲ 結果の概要（受けた治療等に対する満足度）

#### 1 がんの診断・治療全般についての総合的評価について（問13）

今回のがんの診断・治療全般についての総合的な評価については、「満足（非常に満足、やや満足）」が67.2%で最も多く、次いで「ふつう」24.3%、「不満（やや不満、非常に不満）」6.4%であった。

令和5年度と比較すると、「満足」は5.0ポイント減少しており、「ふつう」は1.9ポイント、「不満」は4.1ポイント増加している。

図表9 がんの診断・治療全般についての総合的評価について【前回調査との比較】



(※1) 「満足」は、「非常に満足」と「やや満足」を合算した値

(※2) 「不満」は、「非常に不満」と「やや不満」を合算した値

(※3) R5年度は、「その他」と「無回答」を合算してR7年度の「無回答」と比較している。

《R7年度の間13》

今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか  
(1つ選んでください)

5 非常に満足    4 やや満足    3 ふつう    2 やや不満    1 非常に不満


《R5年度の間8》

問8 これまで受けた治療等に満足していますか。＜受けた治療内容＞

1 非常に満足    2 やや満足    3 ふつう    4 やや不満    5 非常に不満    6 その他

部位別にみると、「満足」は、「胆のう・胆管がん」と「子宮頸がん」が100%で最も多く、次いで「乳がん」76.2%、「大腸がん」67.3%であった。  
一方、「不満」は、「子宮体がん」が20%で最も多く、次いで「胃がん」と「膵臓がん」14.3%、「肝がん」12.5%であった。

図表10 がんの診断・治療全般についての総合的評価について【がんの部位別】




性別にみると、「満足」は、「男性」63.9%、「女性」69.0%であり、一方、「不満」は、「男性」6.0%、「女性」6.9%であった。

年齢別にみると、「満足」は、男性の「20歳未満」と「30歳代」、女性の「20歳代」と「30歳代」が100%で最も多く、次いで男性は「80歳以上」76.9%、「50歳代」70.6%、「70歳代」61.4%。女性は「50歳代」78.4%、「60歳代」74.6%、「40歳代」73.9%であった。

一方、「不満」は、男性では「40歳代」が12.5%で最も多く、次いで「60歳代」9.4%、「70歳代」6.0%。女性は「80歳以上」が10.6%で最も多く、次いで「40歳代」8.7%、「70歳代」6.1%であった。

図表11 がんの診断・治療全般についての総合的評価について【性別・診断時の年齢別】




## 2 現在自分らしい日常生活を送れていると思うか（問12）

現在自分らしい日常生活を送れていると思うかは、「思う（そう思う、ややそう思う）」が62.4%で最も多く、次いで「思わない（そう思わない、あまりそう思わない）」20.4%、「ふつう」14.8%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「思う」は15.6ポイント下回っており、「思わない」は9.9ポイント上回っている。

図表12 現在自分らしい日常生活を送れていると思うか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問59の値

(※1) 「思わない」は、「そう思わない」と「あまりそう思わない」を合算した値

(※2) 「思う」は、「そう思う」と「ややそう思う」を合算した値


《R7年度高知県の問12》

問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか（1つ選んでください）

- 1 そう思わない    2 あまりそう思わない    3 どちらともいえない  
4 ややそう思う    5 そう思う

部位別にみると、「思う」は、「乳がん」が70.6%で最も多く、次いで「大腸がん」67.3%、「前立腺がん」65.5%であった。  
一方、「思わない」は、「胆のう・胆管がん」が50%で最も多く、次いで「膵臓がん」42.9%、「子宮体がん」40.0%であった。

図表13 現在自分らしい日常生活を送れていると思うか【がんの部位別】




性別にみると、「思う」は、「男性」59.7%、「女性」65.0%であり、一方、「思わない」は、「男性」24.1%、「女性」17.8%であった。

年齢別にみると、「思う」は、男性の「30歳代」と女性の「20歳代」が100%で最も多く、次いで男性は「40歳代」75.0%、「50歳代」64.7%、「60歳代」64.2%。女性は「70歳代」67.7%、「60歳代」65.7%、「40歳代」65.2%であった。

一方、「思わない」は、男性の「30歳代」、女性の「20歳代」と「30歳代」で0%であり、男性では「20歳未満」が50.0%で最も多く、次いで「50歳代」29.4%、「70歳代」25.3%。女性は「80歳以上」が23.4%で最も多く、次いで「40歳代」21.7%、「70歳代」19.2%であった。

図表14 現在自分らしい日常生活を送れていると思うか【性別・診断時の年齢別】



## IV 結果の概要（治療前）


### 1 診断・治療のタイミングについて（問1、問2、問3）

#### （1）がんと診断されるまでにかかった時間（問1）

がんと診断されるまでにかかった時間は、「2週間未満」が50.0%で最も多く、次いで「2週間以上1ヶ月未満」27.5%、「1ヶ月以上3ヶ月未満」13.1%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「2週間未満」は10.9ポイント、「2週間以上1ヶ月未満」は1.3ポイント上回っており、「1ヶ月以上3ヶ月未満」は5.6ポイント下回っている。

図表15 がんと診断されるまでにかかった時間【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問11の値

#### （2）最初の治療が始まるまでにかかった時間（問2）

最初の治療が始まるまでにかかった時間は、「2週間未満」が35.2%で最も多く、次いで「2週間以上1ヶ月未満」25.8%、「1ヶ月以上3ヶ月未満」25.7%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「2週間未満」は10.4ポイント上回っており、「2週間以上1ヶ月未満」は3.9ポイント「1ヶ月以上3ヶ月未満」は1.8ポイント下回っている。

図表16 最初の治療が始まるまでにかかった時間【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問12の値

### (3) 最初の治療を受けるまでに受診した施設数（問3）

最初の治療を受けるまでに受診した施設数は、「1施設」が32.6%で最も多く、次いで「2施設」31.6%、「3施設」6.6%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「1施設」は6.3ポイント、「2施設」は3.2ポイント、「3施設」は0.3ポイント下回っている。

図表17 最初の治療を受けるまでに受診した施設数【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問13の値

## 2 「がん治療」を決めるまでのことについて（問4、問5）

### （1）診療や治療を受ける医療機関を探すことは困難だったか（問4）

診療や治療を受ける医療機関を探すことは困難だったかは、「まったく困難ではなかった」が59.9%で最も多く、次いで「あまり困難ではなかった」28.1%、「少し困難だった」4.9%であった。令和5年度の全国調査と比較すると、「まったく困難ではなかった」は9.4ポイント下回っており、「あまり困難ではなかった」は8.1ポイント、「少し困難だった」は1.2ポイント上回っている。「まったく困難ではなかった」及び「あまり困難ではなかった」で高知県と全国ともに9割弱であった。

図表18 診療や治療を受ける医療機関を探すことは困難だったか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問14の値


## (2) 医療スタッフから治療に関する情報は得られたか（問5）

医療スタッフから治療に関する情報は得られたかは、「十分得られた」が45.1%で最も多く、次いで「ある程度得られた」39.9%、「あまり得られなかった」6.6%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「十分得られた」は3.7ポイント下回っており、「ある程度得られた」は2.1ポイント、「あまり得られなかった」は2.2ポイント上回っている。

「十分得られた」及び「ある程度得られた」で高知県と全国ともに8割以上であった。

図表19 医療スタッフから治療に関する情報は得られたか【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問15の値

### 3 生殖機能（妊よう性）について（問6-1、問6-2、問6-3、問6-4）

#### （1）生殖機能（妊よう性）への影響について、医師からの説明状況（問6-1）


生殖機能（妊よう性）への影響についての医師からの説明状況は、「説明はなかった」が56.4%で最も多く、次いで「わからない」15.0%、「生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた」11.6%であった。

図表20 生殖機能（妊よう性）への影響について、医師からの説明状況



令和5年度と比較すると、「説明はなかった」は1.2ポイント、「わからない」は6.2ポイント、「説明を受けた」は2.7ポイント増加している。

図表21 生殖機能（妊よう性）への影響について、医師からの説明状況【前回調査との比較】



(※) R7年度の「説明を受けた」は、「生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた」と「生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた」を合算した値

《R7年度の問6-1》

問6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能（妊よう性）への影響について説明がありましたか（1つ選んでください）

- 1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた
- 2 生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた
- 3 説明はなかった
- 4 わからない


《R5年度の問6-1》

問6-1 がん治療開始前に、医師からその治療による不妊への影響について説明を受けましたか。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 3 わからない

令和5年度の全国調査と比較すると、「生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた」は9.3ポイント、「説明はなかった」は10.8ポイント上回っている。

図表22 生殖機能（妊よう性）への影響について、医師からの説明状況【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問16の値  
 (※) R7年度高知県の値は、全国調査に合わせて現在40歳未満に限定した値

(2) 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法について、医師からの説明状況（問6-2）


生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法についての医師からの説明状況は、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された」が48.4%で最も多く、次いで「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった」27.4%、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった」14.5%であった。

図表23 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法について、医師からの説明状況



令和5年度と比較すると、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された」は8.0ポイント、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった」は8.3ポイント、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった」は10.2ポイント増加している。

図表24 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法について、医師からの説明状況【前回調査との比較】



- (※) R7年度の「無回答」は、「わからない」と「無回答」を合算した値  
 (※) R5年度の「無回答」は、「その他」と「無回答」を合算した値  
 (※) R5年度は、「1 不妊の影響はない、という説明を受けた」と回答した人を除いた値  
 (※) R7「1」対R5「2」、R7「2」対R5「4」、R7「3」対R5「3」

《R7年度の間6-2》

問6-2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を医師から説明されましたか（1つ選んでください）

- 1 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された
- 2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった
- 3 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった
- 4 わからない


《R5年度の間6-2》

問6-2（問6-1で「はい」と回答した方）それはどのような説明でしたか

- 1 不妊の影響はない、という説明を受けた
- 2 不妊の影響があり、具体的な予防・温存の方法まで説明があった
- 3 不妊の影響があるが、予防・温存の方法は存在しないと説明があった
- 4 不妊の影響がある、という説明はあったが予防・温存の具体的な方法までは説明がなかった
- 5 その他

令和5年度の全国調査と比較すると、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された」は27.7ポイント、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった」は1.0ポイント下回っており、「生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった」は35.1ポイント上回っている。

図表25 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法について、医師からの説明状況【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問17の値  
 (※) R7年度高知県の値は、全国調査に合わせて現在40歳未満に限定した値

(3) 最初の治療開始前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について説明が必要だったか（問6-3）


最初の治療開始前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について説明が必要だったかは、「必要ではなかった」が89.9%で最も多く、「必要であった」は4.1%であった。

図表26 最初の治療開始前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について説明が必要だったか



令和5年度の全国調査と比較すると、「必要であった」は18.3ポイント下回っており、「必要ではなかった」は23.8ポイント上回っている。

図表27 最初の治療開始前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について説明が必要だったか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問18の値


(※) R7年度高知県の値は、問6-1が「生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた」、「説明はなかった」、「わからない」方が対象であり、全国調査に合わせて現在40歳未満に限定した値

#### (4) 最初の治療開始に際し、実際に精子や卵子等の保存や、治療方法の変更を行ったか（問6-4）

最初の治療開始に際し、実際に精子や卵子等の保存や、治療方法の変更を行ったかは、「行わなかった」が58.1%で最も多く、次いで「わからない」8.6%、「行った」0.4%であった。

令和5年度と比較すると、「行わなかった」は29.0ポイント減少しており、「行った」は0.4ポイント、「わからない」は2.8ポイント増加している。

図表28 最初の治療開始に際し、実際に精子や卵子等の保存や、治療方法の変更を行ったか



(※) R5年度は、医師からの説明の有無が「いいえ」、「わからない」方が対象

《R7年度の間6-4》

問6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存（妊育性温存）のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更（薬の変更を含む）を行いましたか（1つ選んでください）

1 行った 2 行わなかった 3 わからない

《R5年度の間6-3》


問6-3 （問6-1で「2 いいえ」又は「3 わからない」と回答した方）

不妊の影響に対し、実際に予防・温存（精子や卵子の保存や、治療方法や薬の変更を含む。）のための処置を行いましたか

1 はい 2 いいえ 3 わからない

令和5年度の全国調査と比較すると、「行わなかった」は6.9ポイント下回っており、「行った」は1.8ポイント上回っている。

図表29 最初の治療開始に際し、実際に精子や卵子等の保存や、治療方法の変更を行ったか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問19の値

(※) R7年度高知県の値は、全国調査に合わせて現在40歳未満に限定した値

## V 結果の概要（治療や療養生活等）

### 1 治療の見通しについて（問7-1、問7-2）


#### （1）治療スケジュールの見通しに関する情報を得られたか（問7-1）

治療スケジュールの見通しに関する情報を得られたかは、「十分得られた」が47.8%で最も多く、次いで「ある程度得られた」39.5%、「どちらともいえない」6.2%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「十分得られた」は3.2ポイント下回っており、「ある程度得られた」は4.4ポイント、「どちらともいえない」は2.2ポイント上回っている。

「十分得られた」及び「ある程度得られた」で高知県と全国ともに8割以上であった。

図表30 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られたか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問23-1の値


## (2) 治療による副作用などに関して見通しを持てたか（問7-2）

治療による副作用などに関して見通しを持てたかは、「ある程度持てた」が50.6%で最も多く、次いで「十分持てた」25.7%、「どちらともいえない」11.2%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「ある程度持てた」は5.3ポイント上回っており、「十分持てた」は0.3ポイント、「どちらともいえない」は0.1ポイント下回っている。

「十分持てた」及び「ある程度持てた」で高知県と全国ともに7割以上であった。

図表31 治療による副作用などに関して見通しを持てたか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問23-2の値

## 2 医療スタッフの対応について（問7-3、問7-4、問7-5）


### （1）つらい症状にすみやかに対応してくれたか（問7-3）

つらい症状にすみやかに対応してくれたかは、「十分に対応してくれた」が58.1%で最も多く、次いで「ある程度対応してくれた」31.5%、「どちらともいえない」6.7%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「十分に対応してくれた」は2.8ポイント、「ある程度対応してくれた」は1.8ポイント上回っていた。

「十分に対応してくれた」及び「ある程度対応してくれた」で高知県と全国ともに8割以上であった。

図表32 つらい症状にすみやかに対応してくれたか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問23-3の値


## (2) あなたの言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれたか（問7-4）

あなたの言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれたかは、「十分理解しようとしてくれた」が61.4%で最も多く、次いで「ある程度理解しようとしてくれた」28.5%、「どちらともいえない」6.7%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「十分理解しようとしてくれた」は7.9ポイント上回っており、「ある程度理解しようとしてくれた」は2.9ポイント、「どちらともいえない」は0.3ポイント下回っていた。

「十分理解しようとしてくれた」及び「ある程度理解しようとしてくれた」で高知県と全国ともに8割以上であった。

図表33 あなたの言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれたか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問23-4の値


### (3) あなたのことにして情報が共有されていたか (問 7-5)

あなたのことにして情報が共有されていたかは、「十分共有されていた」が45.7%で最も多く、次いで「ある程度共有されていた」41.4%、「どちらともいえない」8.2%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「十分共有されていた」は7.8ポイント、「ある程度共有されていた」は3.5ポイント上回っており、「どちらともいえない」は6.0ポイント下回っていた。

「十分共有されていた」及び「ある程度共有されていた」で高知県は8割以上、全国は7割以上であった。

図表34 あなたのことにして情報が共有されていたか【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問23-7の値

### 3 外見の変化について（問8-1、問8-2、問8-3）

#### （1）外見の変化によって生活に影響があったか（問8-1）


外見の変化によって生活に影響があったかは、「体験したが、影響はなかった」が31.8%で最も多く、次いで「体験していない」27.7%、「外出の機会が減った」23.6%であった。

図表35 外見の変化によって生活に影響があったか（複数回答）



令和5年度と比較すると、「体験していない」は15.7ポイント減少しており、「体験したが、影響はなかった」は14.3ポイント、「外出の機会が減った」は6.6ポイント増加していた。

図表36 外見の変化によって生活に影響があったか（複数回答）【前回調査との比較】



(※) R7「1」対R5「問18の2」、R7「2」対R5「問19の1」、  
R7「3」対R5「問19の2」、R7「4」対R5「問19の3」、  
R7「5」対R5「問19の4」、R7「6」対R5「問18の3」、  
R7「7+無回答」対R5「問18の無回答+問19の5+問19の無回答」

《R7年度の間8-1》

問8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください）

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1 体験していない          | 2 体験したが、影響はなかった  |
| 3 外出の機会が減った        | 4 人と会うのがおっくうになった |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた | 6 わからない          |
| 7 その他              |                  |

《R5年度の間18》

問18 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験しましたか

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

《R5年度の間19》

問19 （問18で「1 はい」と回答した方）

外見の変化を体験して、生活に影響はありましたか（複数回答可）

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1 影響はなかった        | 2 外出の機会が減った        |
| 3 人と会うのがおっくうになった | 4 仕事や学校を休んだ、または辞めた |
| 5 その他            |                    |


## (2) 悩みを医療スタッフに相談できたか（問8-2）

悩みを医療スタッフに相談できたかは、「相談を必要としなかった」が48.5%で最も多く、次いで「相談できた」34.5%、「相談が必要かわからなかった」11.8%であった。

令和5年度と比較すると、「相談を必要としなかった」は6.4ポイント、「相談が必要かわからなかった」は3.9ポイント増加しており、「相談できた」は3.7ポイント減少していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「相談を必要としなかった」は7.6ポイント下回っており、「相談が必要かわからなかった」は1.7ポイント、「相談できた」は9.4ポイント上回っていた。

図表37 悩みを医療スタッフに相談できたか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問30の値

(※) R5年度高知県の「無回答」は、「わからない」と「無回答」を合算した値

### 《R7年度の間8-2》

問8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に関する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 相談を必要としなかった     | 2 相談が必要かわからなかった |
| 3 相談したかったが、できなかった | 4 相談できた         |

### 《R5年度の間20》


問20 外見の変化に関する悩みを誰かに相談できましたか

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1 相談を必要としなかった      | 2 相談が必要かわからなかった |
| 3 相談が必要だったが、できなかった | 4 相談できた         |
| 5 わからない            |                 |

### (3) 外見の変化へのケアを行ったか（問8-3）

外見の変化へのケアを行ったかは、「いいえ（必要なかった）」が57.9%と最も多く、次いで「はい」29.2%、「希望はあったが行わなかった」5.2%であった。  
令和5年度と比較すると、「はい」は16.5ポイント、「希望はあったが行わなかった」は1.9ポイント減少しており、「いいえ（必要なかった）」は14.0ポイント増加していた。


図表38 外見の変化へのケアを行ったか【前回調査との比較】



図表39へ

希望はあったが行わなかった理由は、「経済的に負担だった」が53.6%と最も多く、次いで「その他」17.9%、「やりかたがわからなかった」14.3%であった。  
令和5年度と比較すると、「経済的に負担だった」は1.4ポイント減少しており、「やりかたがわからなかった」は9.3ポイント増加していた。

図表39 希望はあったが行わなかった理由【前回調査との比較】




#### 4 高額療養費制度について（問9-1、問9-2）

##### （1）高額療養費制度を使ったことがあるか（問9-1）

高額療養費制度を使ったことがあるかは、「はい」が79.0%で最も多く、次いで「いいえ」13.7%、「わからない」5.4%であった。


図表40 高額療養費制度を使ったことがあるか



(2) 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思うか（問9-2）

限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思うかは、「日常生活における食費、衣料費を削る」が51.1%で最も多く、次いで「長期に貯蓄していた貯金を切り崩す」45.9%、「主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう」25.3%であった。

図表41 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思うか（複数回答）




## 5 セカンドオピニオンについて（問10-1、問10-2、問10-3）

### （1）担当医からの説明の有無および受診の状況（問10-1）

担当医からの説明の有無および受診の状況は、「説明はなく、受けていない」が49.8%で最も多く、次いで「説明があったが、受けなかった」24.5%、「説明があり、受けた」15.5%であった。令和5年度と比較すると、「説明はなく、受けていない」は3.4ポイント、「説明があったが、受けなかった」は2.8ポイント減少しており、「説明があり、受けた」は7.4ポイント増加していた。

図表42 担当医からの説明の有無および受診の状況【前回調査との比較】



（※） R 7 「1」 対 R 5 「(12) 1 × (13) 1」、R 7 「2」 対 R 5 「(12) 1 × (13) 2」  
 R 7 「3」 対 R 5 「(12) 2 × (13) 1」、R 7 「4」 対 R 5 「(12) 2 × (13) 2」  
 R 7 「無回答」 対 R 5 「(12) (13) いずれかもしくは両方無回答」

《 R 7 年度の間10-1 》

問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。  
 また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか（1つ選んでください）  
 1 説明があり、受けた 2 説明があったが、受けなかった  
 3 説明はなかったが、受けた 4 説明はなく、受けていない

《 R 5 年度の間5 (12) (13) 》


問5 医師から受けた説明について教えてください  
 (12) がんの治療が始まる前に、医師からセカンドオピニオンについて説明はありましたか  
 1 はい 2 いいえ  
 (13) セカンドオピニオンを受けたことはありますか  
 1 はい 2 いいえ

## (2) 担当医から説明を受けたタイミング（問10-2）

担当医から説明を受けたタイミングは、「がんの診断時」が36.9%と最も多く、次いで「診断後、初回治療までの間」28.5%、「がんの疑いがあり診断が確定する前」28.0%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「がんの診断時」は3.7ポイント、「がんの疑いがあり診断が確定する前」は0.5ポイント上回っており、「診断後、初回治療までの間」は1.3ポイント下回っていた。

図表43 担当医から説明を受けたタイミング（複数回答）【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問25の値

## (3) セカンドオピニオンを受けなかった理由（問10-3）

セカンドオピニオンを受けなかった理由は、「必要性を感じなかった」が76.6%で最も多く、次いで「セカンドオピニオンを知らなかった」7.3%、「受けたかったが、医療機関の探し方がわからなかった」3.0%であった。

図表44 セカンドオピニオンを受けなかった理由



## 6 がん医療の進歩について（問23）


### （1）一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思うか（問23）

一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思うかは、「そう思う」が47.4%で最も多く、次いで「ややそう思う」27.0%、「どちらともいえない」14.6%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思う」は8.3ポイント下回っており、「ややそう思う」は5.2ポイント、「どちらともいえない」は0.4ポイント上回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県と全国ともに7割以上であった。

図表45 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思うか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問42の値

## 7 がんゲノム医療について（問25）


### （1）ゲノム情報を活用したがん医療について知っているか（問25）

ゲノム情報を活用したがん医療について知っているかは、「聞いたことがない」が35.6%で最も多く、次いで「聞いたことはあるが、あまり知らない」35.0%、「ある程度知っている」17.4%であった。

令和5年度と比較すると、「聞いたことがない」は0.4ポイント、「ある程度知っている」は4.4ポイント増加しており、「聞いたことはあるが、あまり知らない」は8.3ポイント減少していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「聞いたことはあるが、あまり知らない」は15.3ポイント下回っており、「聞いたことがない」は1.7ポイント、「ある程度知っている」は7.6ポイント上回っていた。

図表46 ゲノム情報を活用したがん医療について知っているか【前回調査、全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問44の値

## VI 結果の概要（緩和ケア）

### 1 現在の心身の状態について（問15-1、問15-2、問15-3、問15-4）

#### （1）痛みがあるか（問15-1）


痛みがあるかは、「そう思わない」が35.6%で最も多く、次いで「あまりそう思わない」19.9%、「ややそう思う」18.7%であった。

令和5年度と比較すると、「そう思わない」は4.3ポイント減少しており、「あまりそう思わない」は6.6ポイント、「ややそう思う」5.7ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思わない」は13.6ポイント下回っており、「あまりそう思わない」は0.2ポイント、「ややそう思う」5.4ポイント上回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で令和7年度高知県は3割以上、令和5年度高知県と令和5年度全国は2割以上であった。

図表47 痛みがあるか【前回調査、全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問60の値

《 R 7年度の間15-1 》

問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある（1つ選んでください）

- 1 そう思わない 2 あまりそう思わない 3 どちらともいえない  
4 ややそう思う 5 そう思う

《 R 5年度の間7-1「体の苦痛（痛みがある）」 》

問7-1 現在の心身の状態について教えてください

体の苦痛（痛みがある）

- 5 そう思わない 4 あまりそう思わない 3 どちらとも言えない  
2 ややそう思う 1 そう思う


## (2) 何らかの身体の苦痛があるか (問15-2)

何らかの身体の苦痛があるかは、「そう思う」が27.9%で最も多く、次いで「ややそう思う」26.6%、「そう思わない」24.9%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思わない」は17.9ポイント下回っており、「そう思う」は12.8ポイント、「ややそう思う」は8.1ポイント上回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は5割以上、全国は3割以上であった。

図表48 何らかの身体の苦痛があるか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問61の値

### (3) 心がづらいか (問15-3)


心がづらいかは、「ややそう思う」が24.2%で最も多く、次いで「そう思わない」22.5%、「あまりそう思わない」21.9%であった。

令和5年度と比較すると、「そう思わない」は6.7ポイント減少しており、「あまりそう思わない」は4.9ポイント、「ややそう思う」は3.5ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思わない」は14.5ポイント、「あまりそう思わない」は1.5ポイント下回っており、「ややそう思う」は7.3ポイント上回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で令和7年度高知県は4割以上、令和5年度高知県は3割以上、令和5年度全国は2割以上であった。

図表49 心がづらいか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問62の値

《 R 7 年度の間15-3 》

問15-3 がんやがん治療に伴い、心がづらい（1つ選んでください）

- 1 そう思わない 2 あまりそう思わない 3 どちらともいえない  
4 ややそう思う 5 そう思う

《 R 5 年度の間 7-1 「気分の落ち込みがある」 》

問 7-1 現在の心身の状態について教えてください

気分の落ち込みがある

- 5 そう思わない 4 あまりそう思わない 3 どちらとも言えない  
2 ややそう思う 1 そう思う


#### (4) 日常生活を送るうえで困っていることはあるか（問15-4）

日常生活を送るうえで困っていることはあるかは、「そう思わない」が25.8%で最も多く、次いで「あまりそう思わない」23.2%、「ややそう思う」22.1%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思わない」は14.6ポイント、「あまりそう思わない」は0.1ポイント下回っており、「ややそう思う」は6.6ポイント上回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は3割以上、全国は2割以上であった。

図表50 日常生活を送るうえで困っていることはあるか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問63の値

## 2 苦痛の相談・対応について（問15-5、問15-6、問15-7）


### （1）身体的なつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うか（問15-5）

身体的なつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うかは、「そう思う」が45.9%で最も多く、次いで「ややそう思う」25.5%、「どちらともいえない」13.5%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思う」は7.5ポイント、「ややそう思う」は1.2ポイント上回っており、「どちらともいえない」は4.4ポイント下回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は7割強、全国は6割以上であった。

図表51 身体的なつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問57の値


## (2) 心のつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うか (問15-6)

心のつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うかは、「そう思う」が30.9%で最も多く、次いで「どちらともいえない」22.8%、「ややそう思う」21.2%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思う」は5.8ポイント、「ややそう思う」は0.9ポイント上回っており、「どちらともいえない」は3.5ポイント下回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は5割以上、全国は4割以上であった。

図表52 心のつらさをすぐに医療スタッフに相談できると思うか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問58の値


## (3) 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じるか (問15-7)

身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じるかは、「ややそう思う」が28.3%で最も多く、次いで「どちらともいえない」27.9%、「そう思う」27.5%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「そう思う」は11.2ポイント、「ややそう思う」は12.1ポイント上回っており、「どちらともいえない」は12.1ポイント下回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は5割以上、全国は3割以上であった。

図表53 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じるか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問64の値


### 3 緩和ケアについて（問16-1、問16-2、問16-3、問16-4、問16-5）

#### （1）説明を受けた経験および知っているか（問16-1）

説明を受けた経験および知っているかは、「説明を受けたことはなく、よくわからない」が32.8%で最も多く、次いで「説明を受けたことはないが、知っている」30.0%、「説明を受けたことがあり、知っている」21.3%であった。

令和5年度と比較すると、「説明を受けたことがあり、知っている」は1.3ポイント、「説明を受けたことはないが、知っている」は9.8ポイント減少しており、「説明を受けたことはなく、よくわからない」は9.0ポイント増加していた。

図表54 説明を受けた経験および知っているか【前回調査との比較】



(※) R7「1」対R5「(2) 1×(1) 1」、R7「2」対R5「(2) 1×(1) 2」  
 R7「3」対R5「(2) 2×(1) 1」、R7「4」対R5「(2) 2×(1) 2」  
 R7「無回答」対R5「(1) (2) いずれかもしくは両方無回答」

《R7年度の問16-1》

問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。  
 また、知っていますか（1つ選んでください）

- 1 説明を受けたことがあり、知っている
- 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない
- 3 説明を受けたことはないが、知っている
- 4 説明を受けたことはなく、よくわからない

《R5年度の問7-2（1）（2）》


問7-2 「緩和ケア」について教えてください

- (1) 緩和ケアを知っていましたか
  - 1 はい 2 いいえ
- (2) 緩和ケアについて医療機関から説明がありましたか
  - 1 はい 2 いいえ

## (2) いつから実施されるべきものだと思うか（問16-2）

いつから実施されるべきものだと思うかは、「がんと診断されたときから」が29.2%で最も多く、次いで「がんが治る見込みがなくなったときから」25.1%、「わからない」20.8%であった。


図表55 いつから実施されるべきものだと思うか



## (3) どのようなものだと思うか（問16-3）

どのようなものだと思うかは、「がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア」が70.4%で最も多く、次いで「今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア」60.3%、「医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア」29.2%であった。

図表56 どのようなものだと思うか（複数回答）




#### (4) 受けた経験はあるか (問16-4)


受けた経験はあるかは、「経験がない」が67.8%と最も多く、次いで「経験がある」15.9%、「わからない／覚えていない」10.7%であった。

令和5年度と比較すると、「経験がない」は12.2ポイント減少しており、「経験がある」は4.3ポイント増加していた。

図表57 受けた経験はあるか



図表58 受けた経験はあるか【前回調査との比較】



(※) R7年度高知県は、「わからない／覚えていない」と「無回答」を合算してR5年度高知県の「無回答」と比較している。

《R7年度の間16-4》

問16-4「緩和ケア」を受けた経験はありますか(1つ選んでください)

1 経験がある 2 経験がない 3 わからない／覚えていない

《R5年度の間7-2(3)》

問7-2「緩和ケア」について教えてください。


(3) 緩和ケアを受けましたか

1 はい 2 いいえ

(5) 希望に応じた提供の有無および症状は改善したか (問16-5)

希望に応じた提供の有無および症状は改善したかは、「提供があり、改善した」が70.6%と最も多く、次いで「提供はあったが改善しなかった」23.5%、「提供はなかった」1.2%であった。

図表59 希望に応じた提供の有無および症状は改善したか



## VII 結果の概要（相談支援体制）


### 1 病気のことや療養生活に関する相談の状況について（問11-1、問11-2、問11-3）

#### （1）誰かに相談することができたか（問11-1）

誰かに相談することができたかは、「相談できた」が65.2%で最も多く、次いで「相談を必要としなかった」27.0%、「相談が必要だったが、相談できなかった」4.7%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「相談できた」は3.9ポイント上回っており、「相談を必要としなかった」は2.6ポイント、「相談が必要だったが、相談できなかった」は1.8ポイント下回っていた。

図表60 誰かに相談することができたか【全国調査との比較】




（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問28の値

## (2) 誰に相談したか (問11-2)

誰に相談したかは、「自分の家族（親戚・同居人等含む）」が69.5%で最も多く、次いで「担当の医師」23.3%、「友人」14.7%であった。


図表61 誰に相談したか



### (3) 誰かに相談したかった時期（問11-3）

誰かに相談したかった時期は、「がん診断時」が68.0%で最も多く、次いで「治療開始時」と「治療中」がともに40.0%であった。

図表62 誰かに相談したかった時期



## 2 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について (問17-1、問17-2、問17-3、問17-4、問17-5、問17-6)


### (1) 知っているか (問17-1)

知っているかは、「知らない」が44.9%で最も多く、次いで「知っていたが、利用したことはない」42.7%、「知っており、利用したことがある」9.9%であった。

令和5年度と比較すると、「知らない」は14.8ポイント減少しており、「知っており、利用したことがある」は1.7ポイント、「知っていたが、利用したことはない」は14.5ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「知らない」は4.0ポイント上回っており、「知っており、利用したことがある」は2.3ポイント、「知っていたが、利用したことはない」は1.5ポイント下回っていた。

図表63 知っているか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問45+問46の値

(※) R7高知「1」対R5高知「問10-2の1」対R5全国「問46の1」

R7高知「2」対R5高知「問10-2の2」対R5全国「問46の2」

R7高知「3」対R5高知「問10-1の2」対R5全国「問45の2」

R7高知「無回答」対R5高知「問10-1無回答+問10-2無回答」

対R5全国「問45無回答+問46無回答」

#### 《R7年度高知県の問17-1》

問17-1 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」を知っていますか  
(1つ選んでください)

- 1 知っており、利用したことがある 2 知っていたが、利用したことはない  
3 知らない

#### 《R5年度高知県の問10-1、問10-2》

問10-1 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」を知っていますか。

- 1 はい 2 いいえ

問10-2 (問10-1で「1 はい」と回答した方)

「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」を利用したことがありますか。

- 1 はい 2 いいえ

#### 《R5年度全国の問45、問46》

問45 がん相談支援センターを知っていますか (○は1つ)

- 1 知っている 2 知らない

問46 これまでに、がん相談支援センターを利用したことがありますか (○は1つ)

(対象：問45で「知っている」と回答した人のうち)

- 1 利用したことがある 2 利用したことはない

## (2) 利用してどの程度役に立ったと思うか (問17-2)


利用してどの程度役に立ったと思うかは、「とても役に立った」が43.4%で最も多く、次いで「やや役に立った」30.2%、「どちらともいえない」と「あまり役に立たなかった」がともに9.4%であった。

令和5年度と比較すると、「やや役に立った」は16.6ポイント減少しており、「とても役に立った」は0.8ポイント、「どちらともいえない」は3.0ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「やや役に立った」は9.4ポイント下回っており、「とても役に立った」は10.4ポイント、「あまり役に立たなかった」は2.5ポイント上回っていた。

「とても役に立った」及び「やや役に立った」で令和7年度高知県と令和5年度全国は7割以上、令和5年度高知県は9割弱であった。

図表64 利用してどの程度役に立ったと思うか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問47の値

(※) R7高知「1」対R5高知「5」、R7高知「2」対R5高知「比較対象なし」、  
R7高知「3」対R5高知「4」、R7高知「4」対R5高知「3+2」、  
R7高知「5」対R5高知「1」、R7高知「無回答」対R5高知「無回答」

《R7年度高知県の問17-2》

(問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)

問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)

1 役に立たなかった 2 あまり役に立たなかった 3 どちらともいえない  
4 やや役に立った 5 とても役に立った

《R5年度高知県の問10-3》

問10-3 (問10-2で「1 はい」と回答した方)

利用してどの程度役に立ったと思いますか。

5 役に立たなかった 4 どちらとも言えない  
3 やや役に立った 2 ある程度役に立った 1 とても役に立った


### (3) 利用しなかった理由 (問17-3)

利用しなかった理由は、「相談したいことはなかった」が57.9%で最も多く、次いで「何を相談する場なのかわからなかった」20.6%、「自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった」17.5%であった。

令和5年度と比較すると、「相談したいことはなかった」は0.5ポイント減少しており、「何を相談する場なのかわからなかった」は5.1ポイント、「自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった」は8.8ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「相談したいことはなかった」は8.2ポイント下回っており、「何を相談する場なのかわからなかった」は7.8ポイント、「自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった」は9.2ポイント上回っていた。

図表65 利用しなかった理由 (複数回答) 【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査(最終版)問48の値

(※1) R7年度高知県の「2」ではR5年度高知県で比較対象できる選択肢なし

#### 《R7年度高知県の問17-3》

(問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)

問17-3 利用しなかった理由について教えてください

(該当するものをすべて選んでください)

- 1 入院時や退院時は知らなかった
- 2 場所がどこにあるのかわからなかった
- 3 相談したいことはなかった
- 4 何を相談する場なのかわからなかった
- 5 プライバシーの観点から行きづらかった
- 6 自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった
- 7 他の患者の目が気になった
- 8 その他

#### 《R5年度高知県の問10-4》

(問10-2で「2 いいえ」と回答した方)


利用しなかった理由について教えてください。(複数回答可)

- 1 必要としていたときには知らなかった
- 2 相談したいことはなかった
- 3 何を相談する場なのかわからなかった
- 4 プライバシーの観点から行きづらかった
- 5 自分の相談を受け止めてもらえるか自信がなかった
- 6 他の患者の目が気になった
- 7 その他

#### (4) 医療スタッフから説明があったか (問17-4)

医療スタッフから説明があったかは、「説明はなかった」が63.5%で最も多く、次いで「どのような相談をできるかの説明はなかったが、「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」の存在については説明があった」13.5%、「どのような相談ができるかを含め、説明があった」13.1%であった。


図表66 医療スタッフから説明があったか



#### (5) 説明があったタイミング (問17-5)

説明があったタイミングは、「がん診断時」が38.0%で最も多く、次いで「治療開始時」35.2%、「治療中」26.8%であった。


図表67 説明があったタイミング



(6) どのような方法であれば相談しやすいと思うか (問17-6)

どのような方法であれば相談しやすいと思うかは、「面談」が64.8%で最も多く、次いで「電話」46.1%、「メール」14.8%であった。

図表68 どのような方法であれば相談しやすいと思うか




### 3 「高知県版がんサポートブック」について（問18-1、問18-2、問18-3）

#### （1）見たことがあるか（問18-1）

見たことがあるかは、「見たことはない」が71.0%で最も多く、次いで「医療機関で置いてあるのを見かけた」9.4%、「医療スタッフから手渡しされた」7.9%であった。


図表69 見たことがあるか



#### （2）どの程度役に立ったと思うか（問18-2）

どの程度役に立ったと思うかは、「どちらともいえない」が40.6%で最も多く、次いで「やや役に立った」37.5%、「とても役に立った」12.5%であった。  
「とても役に立った」及び「やや役に立った」で5割であった。


図表70 どの程度役に立ったと思うか



### (3) 詳しく知りたいと思った情報（問18-3）

詳しく知りたいと思った情報は、「がんの治療」が100.0%で最も多く、次いで「医療費・生活費など経済的なこと」40.0%であった。

図表71 詳しく知りたいと思った情報



#### 4 ピア・サポートについて（問19-1、問19-2、問19-3）


##### （1）知っているか（問19-1）

知っているかは、「知らない」が80.9%で最も多く、次いで「知っていたが、利用したことはない」12.5%、「知っており、利用したことがある」2.1%であった。

令和5年度と比較すると、「知らない」は2.1ポイント減少しており、「知っていたが、利用したことはない」は1.5ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「知らない」は1.5ポイント上回っており、「知っていたが、利用したことはない」は1.9ポイント下回っていた。

図表72 知っているか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問49+問50の値

(※) R 7 高知「1」対R 5 高知「問11-2の1」対R 5 全国「問50の1」  
 R 7 高知「2」対R 5 高知「問11-2の2」対R 5 全国「問50の2」  
 R 7 高知「3」対R 5 高知「問11-1の2」対R 5 全国「問49の2」  
 R 7 高知「無回答」対R 5 高知「問11-1 無回答+問11-2 無回答」  
 対R 5 全国「問49無回答+問50無回答」

《R 7 年度高知県の問19-1》

問19-1 ピア・サポートを知っていますか（1つ選んでください）

1 知っており、利用したことがある 2 知っていたが、利用したことはない 3 知らない

《R 5 年度高知県の問11-1、問11-2》

問11-1 ピア・サポートについて知っていますか。

1 はい 2 いいえ

問11-2 （問11-1で「1 はい」と回答した方）

ピア・サポートを利用したことがありますか。

1 はい 2 いいえ

《R 5 年度全国の問49、問50》

問49 ピアサポートを知っていますか（○は1つ）

1 知っている 2 知らない

問50 これまでに、ピアサポートを利用したことがありますか（○は1つ）

（対象：問 49 で「知っている」と回答した人のうち）

1 利用したことがある 2 利用したことはない

## (2) どの程度役に立ったと思うか (問19-2)


どの程度役に立ったと思うかは、「とても役に立った」が54.5%で最も多く、次いで「やや役に立った」18.2%であった。

令和5年度と比較すると、「とても役に立った」は12.2ポイント、「やや役に立った」は6.8ポイント減少していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「とても役に立った」は12.9ポイント上回っており、「やや役に立った」は6.6ポイント下回っていた。

「とても役に立った」及び「やや役に立った」で令和7年度高知県は7割以上、令和5年度高知県は9割強、令和5年度全国は6割以上であった。

図表73 どの程度役に立ったと思うか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問51の値

(※) R7高知「1」対R5高知「5」、R7高知「2」対R5高知「比較対象なし」、  
R7高知「3」対R5高知「4」、R7高知「4」対R5高知「3+2」、  
R7高知「5」対R5高知「1」、R7高知「無回答」対R5高知「無回答」

### 《R7年度高知県の問19-2》

(問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)

問19-2 どの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)

- 1 役に立たなかった    2 あまり役に立たなかった    3 どちらともいえない  
4 やや役に立った    5 とても役に立った

### 《R5年度高知県の問11-3》

問11-3 (問11-2で「1 はい」と回答した方)

どの程度役に立ったと思いますか。

- 5 役に立たなかった    4 どちらとも言えない  
3 やや役に立った    2 ある程度役に立った    1 とても役に立った


### (3) 利用しなかった理由（問19-3）

利用しなかった理由は、「相談したいことはなかった」が59.7%で最も多く、次いで「入院時や退院時は知らなかった」17.9%、「ピア・サポートで何ができるのかわからなかった」14.9%であった。

令和5年度と比較すると、「相談したいことはなかった」が2.6ポイント、「入院時や退院時は知らなかった」は10.0ポイント、「ピア・サポートで何ができるのかわからなかった」は8.6ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「相談したいことはなかった」が1.7ポイント、「入院時や退院時は知らなかった」は8.6ポイント上回っており、「ピア・サポートで何ができるのかわからなかった」は0.3ポイント下回っていた。

図表74 利用しなかった理由（複数回答）【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問52の値

(※1) R7年度高知県の「2」ではR5年度高知県で比較対象できる選択肢なし

#### 《R7年度高知県の問19-3》

（問19-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方）

問19-3 利用しなかった理由について教えてください（該当するものをすべて選んでください）

- 1 入院時や退院時は知らなかった
- 2 ピア・サポートの利用の仕方がわからなかった
- 3 相談したいことはなかった
- 4 ピア・サポートで何ができるのかわからなかった
- 5 プライバシーの観点から利用しづらかった
- 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった
- 7 他の患者の目が気になった
- 8 その他

#### 《R5年度高知県の問11-4》

問11-4 （問11-2で「2 いいえ」と回答した方）

利用しなかった理由について教えてください。（複数回答可）

- 1 必要としていたときは知らなかった
- 2 相談したいことはなかった
- 3 何を相談する場なのかわからなかった
- 4 プライバシーの観点から行きづらかった
- 5 自分の相談を受け止めてもらえるか自信がなかった
- 6 他の患者の目が気になった
- 7 その他

## 5 相談支援の充実について（問24）


### （1）がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思うか（問24）

がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思うかは、「どちらともいえない」が39.9%で最も多く、次いで「あまりそう思わない」20.0%、「ややそう思う」16.1%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「どちらともいえない」は7.2ポイント、「あまりそう思わない」は4.9ポイント上回っており、「ややそう思う」は8.7ポイント下回っていた。

「そう思う」及び「ややそう思う」で高知県は2割以上、全国は4割以上であった。

図表75 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思うか【全国調査との比較】



（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問43の値

## VIII 結果の概要（就労（就学）等）


### 1 診断時の就学・就労状況について（問20）

診断時の就学・就労状況については、「無職（専業主婦含む）」が24.2%で最も多く、次いで「正社員」22.5%、「定年退職後」16.1%であった。

令和5年度と比較すると、「無職（専業主婦含む）」は0.7ポイント、「定年退職後」は3.0ポイント減少しており、「正社員」は3.9ポイント増加していた。

平成24年の全国調査と比較すると、「無職（専業主婦含む）」は19.3ポイント上回っており、「正社員」は38.4ポイント下回っていた。

図表76 診断時の就学・就労状況について【前回調査、全国調査との比較】



図表77～94へ

（※）全国値は「治療と就労の両立に関するアンケート調査」結果報告書（2012年8月）の2-1-9（診断時）の値

（※1）H24年全国では、「定年退職後」という選択肢がないため「0」として集計した


## 2 現在の就学・就労状況について（問21-1）

現在の就学・就労状況については、「正社員」が28.4%で最も多く、次いで「自営業」22.1%、「パート／アルバイト」17.0%であった。

令和5年度と比較すると、「正社員」は15.8ポイント、「自営業」は10.2ポイント、「パート／アルバイト」は10.2ポイント増加していた。

平成24年の全国調査と比較すると、「正社員」は20.5ポイント下回っており、「自営業」は10.4ポイント、「パート／アルバイト」は2.7ポイント上回っていた。

図表77 現在の就学・就労状況について【前回調査、全国調査との比較】



（※）全国値は「治療と就労の両立に関するアンケート調査」結果報告書（2012年8月）の2-1-9（現在）の値

（※1）R7年度高知県では、対象が、診断時に「自営業、正社員、派遣社員／契約社員、パート／アルバイト、学生」のいずれかと回答した人


（※2）H24年全国では、「定年退職後」という選択肢がないため「0」として集計した

### 3 現在の職場（就学先）の環境について（問21-2①、問21-2②）

#### （1）治療や検査をしながら続けられる環境だと思うか（問21-2①）

治療や検査をしながら続けられる環境だと思うかは、「そう思う」が46.5%で最も多く、次いで「どちらかといえばそう思う」22.1%、「そう思わない」9.6%であった。


図表78 治療や検査をしながら続けられる環境だと思うか



#### （2）がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思うか（問21-2②）

がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思うかは、「がんの治療・検査と仕事（学業）の両立が体力的に困難だから」が46.5%で最も多く、次いで「代わりに仕事をする人がいない、又は、いても頼みにくいから」23.3%、「休むと収入が減ってしまうから」14.0%であった。

図表79 がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思うか



#### 4 治療と仕事（学業）の両立について（問21-3①、問21-3②）


##### （1）両立するために利用したもの（問21-3①）

両立するために利用したものは、「傷病休暇・病気休暇」が37.3%で最も多く、次いで「上記のものは利用していない」27.7%、「時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）」24.0%であった。

令和5年度と比較すると、「上記のものは利用していない」は28.2ポイント減少しており、「時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）」は5.5ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「傷病休暇・病気休暇」は1.0ポイント下回っており、「上記のものは利用していない」は5.5ポイント、「時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）」は5.9ポイント上回っていた。

図表80 両立するために利用したもの【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問35の値


（就業形態が「個人事業主（自家営業の手伝い含む）」以外と回答した人を対象）

(※1) R5年度高知県では、「傷病休暇・病気休暇」と「フレックスタイム制」という選択肢がないためそれぞれ「0」として集計した

## (2) 利用しなかった理由 (問21-3②)

利用しなかった理由は、「必要なかった」が57.3%で最も多く、次いで「制度がない、または制度があるかどうか知らない」14.7%、「利用したかったが、利用できる環境ではなかった」10.7%であった。

図表81 利用しなかった理由



## 5 治療前の就労（就学）の継続に関する説明について（問21-4①、問21-4②、問21-4③）


### （1）病院の医療スタッフから話があったか（問21-4①）

病院の医療スタッフから話があったかは、「なかった」が49.4%で最も多く、「あった」は36.5%であった。

令和5年度と比較すると、「なかった」は13.8ポイント増加しており、「あった」は4.2ポイント減少していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「なかった」は2.4ポイント上回っており、「あった」は4.4ポイント下回っていた。

図表82 病院の医療スタッフから話があったか【前回調査、全国調査との比較】



図表83へ

(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問39の値

(※) R7高知「1」対R5高知「1+2」、R7高知「2」対R5高知「3+4」、  
R7高知「無回答」対R5高知「5+無回答」

《R7年度高知県の問21-4①》

問21-4 ① 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか（1つ選んでください）

1 あった 2 なかった

《R5年度高知県の問14》


問14 治療開始前に、就労（就学）の継続について病院から話がありましたか

- 1 説明を必要としており、話があった
- 2 説明を必要としていなかったが、話があった
- 3 説明を必要としていたが、話がなかった
- 4 説明を必要としておらず、話がなかった
- 5 わからない

(2) 話は理解できたか (問21-4②)

話は理解できたかは、「よく理解できた」と「ある程度理解できた」がともに47.5%が多かった。  
「よく理解できた」及び「ある程度理解できた」で9割以上であった。

図表83 話は理解できたか




### (3) 説明を必要としていたか (問21-4③)

説明を必要としていたかは、「必要としていなかった」が39.5%で最も多く、次いで「必要としていた」21.0%、「わからない」20.3%であった。

令和5年度と比較すると、「必要としていなかった」は3.1ポイント、「必要としていた」は12.7ポイント減少しており、「わからない」は7.7ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「必要としていなかった」は10.0ポイント、「必要としていた」は4.0ポイント下回っており、「わからない」は5.6ポイント上回っていた。

図表84 説明を必要としていたか【前回調査、全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問40の値

(※) R7高知「1」対R5高知「2+4」、R7高知「2」対R5高知「1+3」、  
R7高知「3」対R5高知「5」、R7高知「無回答」対R5高知「無回答」

《R7年度高知県の問21-4③》

③ 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか（1つ選んでください）

1 必要としていなかった 2 必要としていた 3 わからない

《R5年度高知県の問14》

問14 治療開始前に、就労（就学）の継続について病院から話がありましたか

1 説明を必要としており、話があった  
2 説明を必要としていなかったが、話があった  
3 説明を必要としていたが、話がなかった  
4 説明を必要としておらず、話がなかった  
5 わからない


## 6 休職（休学）・休業や退職（退学）・廃業について （問21-5(1)、問21-5(2)①、②、問21-5(3)①、②、問21-5(4)①、②）

### （1）がん治療のために休職（休学）、休業や退職（退学）・廃業があったか（問21-5（1））

がん治療のために休職（休学）、休業や退職（退学）・廃業があったかは、「休職（休学）・休業はしたが、退職（退学）・廃業はしなかった」が50.9%で最も多く、次いで「上記のようなことはなかった」24.0%、「退職（退学）・廃業した」13.7%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「休職（休学）・休業はしたが、退職（退学）・廃業はしなかった」は1.2ポイント、「上記のようなことはなかった」は1.7ポイント、「退職（退学）・廃業した」は3.3ポイント下回っていた。

図表85 がん治療のために休職（休学）、休業や退職（退学）・廃業があったか【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問41（1）の値

## (2) 休職（休学）・休業について（問21-5（2）①、②）

### ア．利用した制度（問21-5（2）①）

利用した制度は、「有給休暇以外の金銭的保障（賃金、傷病手当金、療養見舞金等）を伴う休み」が49.3%で最も多く、次いで「有給休暇」41.3%、「金銭的保障を伴わない休み」30.4%であった。  
令和5年度の全国調査と比較すると、「有給休暇以外の金銭的保障（賃金、傷病手当金、療養見舞金等）を伴う休み」は12.6ポイント、「金銭的保障を伴わない休み」は0.2ポイント上回っており、「有給休暇」は4.4ポイント下回っていた。

図表86 利用した制度（複数回答）【全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問41（2）①の値

### イ．その後どのようにしたか（問21-5（2）②）

その後どのようにしたかは、「（少なくとも一度は）復職（復学）した」が74.6%で最も多く、「（一度も）復職（復学）していない」は16.7%であった。  
令和5年度の全国調査と比較すると、「（少なくとも一度は）復職（復学）した」は12.5ポイント下回っており、「（一度も）復職（復学）していない」は10.0ポイント上回っていた。

図表87 その後どのようにしたか【全国調査との比較】



(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問41（2）②の値

### (3) 退職（退学）・廃業について（問21-5（3）①、②）


#### ア. 退職（退学）・廃業のタイミング（問21-5（3）①）

退職（退学）・廃業のタイミングは、「がん診断直後」が40.5%と最も多く、次いで「診断後、初回治療を待っている間」と「初回治療後から当初予定していた復職までの間」がともに16.2%であった。

令和5年度と比較すると、「がん診断直後」は8.0ポイント、「診断後、初回治療を待っている間」は3.7ポイント、「初回治療後から当初予定していた復職までの間」は11.2ポイント増加していた。

令和5年度の全国調査と比較すると、「がん診断直後」は12.2ポイント、「診断後、初回治療を待っている間」は0.4ポイント、「初回治療後から当初予定していた復職までの間」は1.5ポイント上回っていた。

図表88 退職（退学）・廃業のタイミング【前回調査、全国調査との比較】




(※) 全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問41（3）①の値

# イ. その後どのようにしたか（問21-5（3）②）

その後どのようにしたかは、「再就職（再入学）・復業（復学）の希望はない」が35.1%で最も多く、次いで「再就職（再入学）・復業（復学）した」21.6%、「再就職（再入学）・復業（復学）の希望はあるが現時点では無職」13.5%であった。

令和5年度の全国調査と比較すると、「再就職（再入学）・復業（復学）の希望はない」は8.4ポイント、「再就職（再入学）・復業（復学）の希望はあるが現時点では無職」は6.6ポイント下回っており、「再就職（再入学）・復業（復学）した」は0.9ポイント上回っていた。

図表89 その後どのようにしたか【全国調査との比較】




（※）全国値は「患者体験調査報告書」令和5年度調査（最終版）問41（3）②の値

(4) 休職（休学）・休業や退職（退学）・廃業の理由など（問21-5（4）①、②）

ア. 理由（問21-5（4）①）

休職（休学）・休業や退職（退学）・廃業の理由は、「体力が低下した」が43.4%で最も多く、次いで「職場に迷惑をかけたと思った」18.9%、「主治医から休むように指示された」15.4%であった。


図表90 理由（複数回答）



イ. ご自身で選択した働き方（学び方）に納得しているか（問21-5（4）②）

ご自身で選択した働き方（学び方）に納得しているかは、「納得している」が50.3%で最も多く、次いで「仕方ないと感じている」40.6%、「後悔している」1.7%であった。

図表91 ご自身で選択した働き方（学び方）に納得しているか




## 7 就労（就学）に関する問題の相談について（問21-6 ①、問21-6 ②、問21-6 ③）

### （1）誰かに相談したことがあるか（問21-6 ①）

誰かに相談したことがあるかは、「ある」が52.8%で最も多く、「ない」は39.1%であった。  
 令和5年度と比較すると、「ある」は13.2ポイント増加しており、「ない」は13.5ポイント減少していた。  
 平成24年の全国調査と比較すると、「ある」は4.1ポイント、「ない」は3.5ポイント下回っていた。

図表92 誰かに相談したことがあるか【前回調査、全国調査との比較】




（※）全国値は「治療と就労の両立に関するアンケート調査」結果報告書（2012年8月）の2-1-18の値


## (2) 相談した相手別に相談して役に立ったか（問21-6②）

相談した相手別に相談して役に立ったかは、「とても役に立った」では、「家族」が46.9%で最も多く、次いで「上司」35.7%、「同僚」26.6%であった。

令和5年度と比較すると、「家族」は3.9ポイント増加しており、「上司」は0.7ポイント、「同僚」は0.5ポイント減少していた。

図表93 相談した相手別に相談して役に立ったか【前回調査との比較】






### (3) 相談しなかった理由（問21-6③）

相談しなかった理由は、「相談するほど困っていなかった」が55.7%で最も多く、次いで「相談するという発想がなかった」19.8%、「相談の助言に期待できなかった」9.4%であった。

令和5年度と比較すると、「相談するほど困っていなかった」7.1ポイント、「相談するという発想がなかった」は1.5ポイント、「相談の助言に期待できなかった」は5.9ポイント増加していた。


図表94 相談しなかった理由（複数回答）【前回調査との比較】



## 8 がんと診断された後、どんなことに困ったか（問22）


がんと診断された後、どんなことに困ったかは、「本人の心理的な問題」が41.9%と最も多く、次いで「経済的な困難」35.2%、「家族との関係」22.1%であった。

図表95 がんと診断された後、どんなことに困ったか（複数回答）



令和5年度と比較すると、「本人の心理的な問題」は0.5ポイント減少しており、「経済的な困難」は8.7ポイント、「家族との関係」は2.1ポイント増加していた。

図表96 がんと診断された後、どんなことに困ったか（複数回答）【前回調査との比較】



(※) R5年度高知県に合わせてR7年度高知県の対象は、問20で「自営業、正社員、派遣社員／契約社員、パート／アルバイト、学生」のいずれかと回答した人とした

## Ⅸ 結果の概要（ご意見・ご要望等）

### 2 受けた医療についてのご意見（問14）

#### 1. 対応が良かった

- ・ がんの種類とか治療方針等きちんと説明を受けましたので、安心して治療を受けることができました。現在ほぼ完治しました
- ・ がんの診断（しかも治療は困難）を受けたときは、痛み苦しみながら生きていかなくてはならないであろう夫の姿に、私もどうすることが最良なのかを考え、何とかせめて痛みや苦しみを経験しないしてほしいものと心を痛めたことでしたが、幸いにも現在緩和ケアという治療が受けられて、とても有り難いことだと感謝しております。私がイメージしていたいわゆるホスピスとは随分違って、先生方や医療スタッフの方々の優しさや、病院の緩和ケアに対する理念に対して、将来も安心！という安堵感を抱いております
- ・ がんの診断を受けてからは、担当医・看護師・病院スタッフの方にとっても親切にさせていただき感謝しかありません
- ・ スタッフ、先生がとても優しく丁寧なので、この病院にして良かったと思う。説明がしっかりしているので安心
- ・ スタッフ全員が優しく、本当にいつも感謝しています。ありがとうございます！！（ドクター、ナースなど）
- ・ その他大勢の患者の一人で、病院側も慣れた様子の中で、一人くよくよせずにいたのが気が楽だった
- ・ その都度適切に対応してくださった担当医師や全てのスタッフの皆様に感謝の気持ちで一杯です。受けた医療について不満はありません
- ・ ベテランの専門Drやスタッフが対応してくれており安心でき、中規模病院で検査の予約後も対応が早い
- ・ 医師に感謝しております
- ・ 医大、担当の医師・看護師・医療スタッフの皆様方には大変感謝しています。ありがとうございました
- ・ Drに安心感をいただきました
- ・ 医療の方々にはとても優しくしていただいて救われました。つらいことではありましたが、皆様に助けていただいて感謝で一杯です。不安なことも全て受け止めてくださった方ばかりでした
- ・ 院長先生の「まだ死んだらいかんぞ」の言葉が心にしみました。本当に、手術して皆さんに良くしてもらって、良かったと思います。一人でも一日を大事に生きていこうと思います
- ・ 先生が親身になってくださった
- ・ 現在の主治医は患者に寄り添って対応してくれています
- ・ 今の病院は寄り添っていただけ感謝です
- ・ 最高の治療を受けていると思います
- ・ 最初体調が悪くなり、若いとき（20歳代）からかかっている病院に相談したときに、次紹介してもらった病院でがんが検査で分かりました。すぐ大きな病院を紹介してもらいました。手術してもらった病院でも医療スタッフさんみんなに良くしていただき、感謝しかありません。思い返すにどこも良くしてもらいました。高知の医療はすばらしいと思います。これからも病気だけでなく心が弱った患者に寄り添っていただき、少しでも心が楽になると、治療も続けられるし病気も良くなると思います
- ・ 私の受けた医療機関では、医療スタッフ・アシスタントの方々の手厚い看護・声掛け・笑顔など、ホスピタリティーが高かったので満足しています
- ・ 十分な説明を受けて治療できた
- ・ 初めての大病でしたが、丁寧な説明・的確な治療等安心して病氣と向き合うことができました
- ・ 先生の細胞採って調べましょうと手早くしてくださり、手術日程まで早かったです。先生の「90歳の方でも手術していますよ」の言葉には勇気をくれました。スタッフの皆様には感謝しかありません
- ・ 当病院に来て本当に良かったと思います。先生がすばらしい方で安心しました
- ・ 乳がんの治療だったため、全てのコメディカル（技師・リハビリ）が女性で対応してくれたことは安心できた
- ・ 入院した日、主治医さんが全力で頑張りますと言ってくれてうれしかった。Drを信頼して一緒に頑張る、今は寛解できた…。現在も通院治療をしているが、Drがどんなことでも優しく聞いてくださるので、本当に頑張って治療していこうと思います
- ・ 納得して医療サービスを受けれた
- ・ 病院・医師・スタッフ、横のつながりも良く、大体予約した時間どおり治療が進められていて特に不満はない。自分の年齢と体力を考えると、どのくらい治療に耐えられるかは分からない

| 1. 対応が良かった（つづき）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病院へ。ありがとうございます。感謝しています</li> <li>・ 病院や主治医にもよって大きく分かれると思います。私の場合ですが、話しやすくて確かな判断でとても良かったです</li> <li>・ 不安なことがあっても、先生やスタッフの人たちがとても良く対応してくれて、入院生活がつらくなかったです</li> <li>・ 力強く安心感を感じました</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 対応へのご意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ がんが破裂していたが、検査で1か月、手術待ちで1か月待った。待っている間に体調が悪くなっていった。早く手術してもらえたら破裂していなかったかもしれない</li> <li>・ がんと診断されてから手術及び治療までの期間が長く、早期の治療を望む</li> <li>・ どのような症状が出るか前もって知りたいつもりがありますので</li> <li>・ どの医者もしっかりしたところを言ってくれない。PSAの数値がどんどん上がっていくのに何も処置できない。高額なお金があるのに貧しい者はその治療ができない。高い薬や治療代、医者と薬局が話し合っ、自分たちだけのことを考えているのではない。イクスタンジにしるゾーフィゴにしる、どれだけお金が要ったことか。がんと診断され6年が過ぎた。今までの治療費はどれだけ要ったか分からない。今後どうすれば良いか悩む。PSAはどんどん上がっていくのに、イクスタンジを飲み続けるのに疑問を持つ。言えば切りがない</li> <li>・ 医者はもっともっと患者に寄り添うべきだ。パソコンばかり見て余り患者を見ない。説明も下手くそ、聞き取りづらい。</li> <li>・ 医師が多忙で、薬の投薬期間のミスや検査予約ができてなかったりと不安が高まった。そのため転院したが、医師の対応が余りにも冷たくひどいものだったので、メンタル面で不調を来した。我慢していたが耐えられなくなり、医師の変更を依頼した。がん患者は先も見えない状態で、心細く不安しかない状態なので、受診のたびに不快で落ち込むことを繰り返しては、病状も悪化してしまうと感じた。患者の立場で物が言える医師であってほしいと切望する</li> <li>・ 医療の違いの説明が少ない。自分の専門以外の情報に関心がない</li> <li>・ 家族が何度も相談したが聞いてくれなかったこと、早い段階の治療が必要だったこと、下痢だけだと甘く見ていること、血液検査だけでは出ないがんもあることをもっと真剣に考えてほしい</li> <li>・ 患者が納得できるかどうかは、医師の姿勢によるのだと思う</li> <li>・ 患者の不安を考えた医療が大切だと思う</li> <li>・ 最初の医師の説明がなかった（手術前、後）</li> <li>・ 最初的主治医は治療について消極的で、私自身がネット等で調べて相談しても全く対応してもらえず苦労しました（他の医師に相談して対応してもらい助かりました）</li> <li>・ 採血や治療前に時間が掛かる</li> <li>・ 治験等の情報を得たかった</li> <li>・ 主治医が忙しすぎ、診察時間が非常に短い病院がある</li> <li>・ 手術後の痛み等詳しい説明がなく、体験して大変不安だった。十分な説明が欲しい。退院後10日ほどしての受診時、先生に初めていろいろお聞きしてかなり安心。入院中に十分説明できる能力のあるスタッフの対応が欲しいです</li> <li>・ 消化器内科で8か月抗がん剤の点滴を実施したが、長期間の点滴期間が必要であったのか？早期から外科との治療方針の検討が実施されたのか、その内容について説明を受けたことがないように思います</li> <li>・ 症状が悪化し何か所も個人病院へ通ったが、大きな病院を紹介してもらうまでに18か月ほど掛かった。そのため全身に転移しており治療方法が絞られたこと、今でも悔やみます。（希少がんということもあり、本人が希望してもなかなか紹介状を書いてもらえなかった。）</li> <li>・ 新情報など積極的に知らせてほしい</li> <li>・ 入院時に退所させられた。病院のトイレの設備が古く臭いで気分が悪く、大便時に家のトイレを使用しに病院を出てトイレしに帰ったら、退所を勧告された。自宅が近いので無断で帰ったら規則違反だから退所させられた。もっと柔軟に対処してほしい（私自身非はあったかもしれないが）。自分で次の病院を探して行くしかない。医師に感情的な言葉を受けた</li> <li>・ 不正出血の自覚症状があり、3か月近くたってから子宮体がんの検査を受けましたが、3か月の間エコーや精度の低い細胞診のみで経過観察になったことが、がん診断の遅れにつながったと思います。年齢的にも、子宮体がんを疑いもっと早く組織診をしてもらいたかったです</li> <li>・ 予約時間どおりになかなかいかない。大体いつも遅れがち。やや時間どおりにしてほしいと思います</li> </ul> |

### 3. その他

- ・ 20日くらいに1回の通院、高齢親の運転も今後続けられるか不安ばかり。健康不安のある親がいなくなれば施設しかない現実が近づいています。本人はこれが間近に迫っていることを感じていない
- ・ 高齢者の自覚はあるが、高齢者だからと言われ治療法の選びようがないと言われたことが、自身とても残念だった
- ・ ここまでの治療については今の病院では受けていない
- ・ 完治しないがんである。延命のために副作用の強い治療をしている。何をしているのか時々分からなくなるが、病院の指導に従って日々過ごしている
- ・ 幾つかの（3回）の化学療法を受けたが、2回きつい副作用が起き入院となった。前もって説明を受けていたが、2回目のときは思わず長い入院となり、仕事も復帰していたが休まざるを得なくなった。もう少し早い対応をしていてくれたらと思うこともある。（予期せぬことだった可能性、個人差もあると理解している。）
- ・ 胸腔鏡で手術をしたので早く退院できて良かったです
- ・ 抗がん剤の副作用が軽くなればとてもうれしいです
- ・ 抗がん剤の副作用は人によって違うが、私の場合はとてもきつかった。今も手足にかなりのしびれが残っている。生きている間、しびれが消えないことがつらい
- ・ 腰椎の痛みを和らげたい。現在耳鳴りがひどい。寝付きを良くしたい
- ・ 今回がんのほかにもいろいろ病気が分かり本当に良かった。まずは5年間他の所のがんができないように、院長先生の言うことを聞いてしっかり薬を飲み、3か月ごとの検査をしっかりして、5年後に他の悪い所を治していこうと思います
- ・ 今回のがんより以前のがんを優先治療しているので、今回のアンケートの記入に対して余り意味がないかもしれませぬ。今回のがんは数か月に1度の様子見で、以前のがんは月に1度の治療です
- ・ 市のがん検診はとても大切と実感しました。スルーしていたら死んでいたことでしょう
- ・ 思った以上に病院がない
- ・ 治療を受けない選択もあったのですが、今は治療を始めて良かったと思っています
- ・ 自分ががんに対する知識がなく、今は検診・早期発見が大事と分かるが、生活に追われると後回しになったのが残念
- ・ 自分は他県で働いてがん診断はそちらの県で受けた。診断後は自家の高知県に戻って在宅で仕事をしている。手術はまた別の県で行って、術後の治療は高知県です。3県を比較すると高知県の医療は選択肢が少なく、若干遅れているように感じた
- ・ 自分も少し耳が聞こえにくくなり、医者もマスクをして聞き取れず、聞き返すと大声になってどなられてるようになる
- ・ 受けた治療は今の医療でできる最大限のものだったと思います。ただ、提示された治療が体調・副作用・合併症等でいかされなかったことが残念です。しかし、これは医療に問題があるわけでもない認識はしています。ただ、体調が悪化したときに医療スタッフが忙しいのではと思って遠慮をしまい、受診が遅れ大きな病状の変化になったことの後悔をしています
- ・ 通院するのに費用（交通費）かかる。再々行くのが苦痛。（タクシー～バスへ）生活費に食い込む
- ・ 病気になったときに、この病気にはこの先生みたいなガイドがあれば、患者さんも余計なストレスがかからないと思います
- ・ 別病院医師（放射線）が主治医の意図を正確に受け取っていなかったのに、他の患者さんからの指摘で気付いたけれど、言いづらくてそのまま（多めの照射）にしてしまった

### 3 「高知県版がんサポートブック」で手に入らなかった情報（問18-4）

#### 助成金の情報について

- ・ 助成金を受けられる（ウィッグの購入など）制度について各市町村で違いはあると思うが、インターネットで探して初めて知った。インターネットに詳しくない人は知らないままになってしまいそうだった

#### 4 がん対策、がん医療等についてのご意見・ご要望等

- (1) 今回のがんの診断・治療全般について総合的な満足度（問13）で「非常に不満」または「やや不満」と回答した患者のがん対策、がん医療等についてのご意見・ご要望（問26）

| 問13で「非常に不満」と回答した患者のご意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 今回夫は尿管がんと診断されましたが、私は以前に光療法で高齢（90以上）の人が治療に成功したという記事を新聞で読み、夫もぜひこの治療を受けさせたいものだと思いますが、残念ながら尿管は（動く、揺れる）ので治療の対象外だと知らされました。実際にこの治療を受けるのは夫の健康上の問題で無理だったと思いますが、今後のためにできるだけ早急に、尿管がんに対してもこの光療法が受けられるよう関係者のご努力を、研究機関の前向きな姿勢をお願いしたいと思います。手術しか方法がないというのは誠に悲しいことです。</li><li>・ 婦人ががんが特に多いと思う。大きい病院で分かっていても遠くの指定された病院に回される。その後の治療でも遠くて交通費に困ってしまう。分散して治療ができるようにしてほしい。</li><li>・ 交通費の補助でも欲しい。生活費がないです。</li></ul> |
| 問13で「やや不満」と回答した患者のご意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ がん告知を受けてから病院探しや医療用かつら等、全て自分で調べて店舗に行くと、全て自分で動いたのがつらかった。病院情報から医療費に関わる手続、補助金等の手続が一目で分かるようなホームページがあったら良かったのになあ。がん患者のための情報ホームページを作ってください。</li><li>・ 三つの医療法で協力関係をさらに密にしてほしい。</li><li>・ 治療費が高い。薬代が高い。良い医者がない。</li><li>・ 今通っている病院が土・日休みなので相談できないときがあるのが不安である。</li></ul>                                                                                                                               |

(2) (1) 以外の、がん対策、がん医療等についてのご意見・ご要望等 (問26)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 治療について</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 10年前と違い医療は進歩してきていると思うが、まだまだがん医療は完全に治療ができないので、一刻も早くがんが完全に治療できるようになってほしい！！</li><li>・ がん以外の臓器を攻撃しない抗がん剤が早くできればいいと願っています</li><li>・ がん医療も一般治療と高額治療があると聞いたが、貧困家庭では高額治療を受けることができない。がん患者には一律で患者一人一人に合った治療をしてほしい。これからは高齢になり、ますます治療を受けることができなくなる</li><li>・ がん治療はこれからも進歩し続けると思います。私の場合は、関わってくれた各医療機関のスタッフが、そのときにできる最善を尽くしてくれたと感謝しています</li><li>・ がん治療は目覚ましい進歩をしていると思います</li><li>・ ゲノム情報で命拾いました。がんと分かったときステージ4aで、外科的手術もできなくて放射線治療も無理と言われ絶望的だったけれど、今はそこそこ元気です</li><li>・ 医療等の進歩にびっくりしています</li><li>・ ゲノムをしてほしかった。本人に確認して聞いてほしかったです。ゲノムを知ったのはがん手術の後でした</li><li>・ 最近のがん医療の進み具合は、以前がん患者さんを持ったことのある家族からは驚かれることが多いです。患者の治療時の負担は以前とは全く違うとのこと。また、私が診断を受けたときには、輸血に頼り始めたら長くないとのことでしたが、もう半年はたっています。医療の進歩を有り難く思っています</li><li>・ 治療法の日々の進歩に目を見張っております。私と同じ病でも今と3年前とはまるで違い、患者の体への負担の度合いがまるきり違うと聞く</li><li>・ 諸外国の優れた治療方法、薬の自由化</li><li>・ 全てのがんに対応できる薬が一日でも早くできることを願っています。</li><li>・ 早く治療薬ができることを祈ります</li><li>・ 副作用のない（少ない）治療薬を開発してください</li><li>・ 副反応に対する対策が進歩したと思う。ゲノム情報を用いた治療に期待する</li><li>・ 放射線治療は、手術した病院ではなく近医で行いました。近医の放射線治療では、羞恥心への配慮が不十分だったこと、男性技師だったことがつらくてつらくて泣きそうでした。女性の疾患は特にこういうところへの配慮をお願いしたい</li></ul> |
| <b>2. 情報について</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ いろいろな（がんに関する）情報が行き届くようなシステムを望みます</li><li>・ 過去の患者さんの経過実績を参考に、今後の病状経過予想について可能な限りシミュレーション説明は可能ではないか（患者は自分の病気において今後どのように変化していくのか考えている）</li><li>・ 今回、私は抗がん治療の副作用のため脱毛があった。私の友人（美容師）より「アピアランスケア支援」のことを聞き、高知市よりウィッグ代20,000円の支援を受けることができた。他のがん患者の方々にもこういう情報は拡散するべきだと思う。できたら、がん診断された時点で病院からの案内があったら良いのではないだろうか？</li><li>・ 術後の痛み等について詳しい説明が欲しいです</li><li>・ 新薬や治験他の情報（新しい情報）が、誰でもオープンに知ることのできる施設・病院が少なすぎると感じます。ネットの情報だけだと患者も不安です</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3. 医師などの対応について</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ （抗がん剤による）頭髮の脱毛や手足のしびれに対する予防効果があると言われる「冷却」について、医学的エビデンスに基づいた予防方法を試すことができるよう、抗がん剤投与開始までに患者に助言や必要物品等のアドバイスなどがあればいいと思う</li><li>・ 全てのスタッフ（私の関わった方）が皆様とてもよく対応してくれ、安心していろいろと相談して話ができます。感謝してます</li><li>・ 医師とのコミュニケーションが大切だと思います</li><li>・ 医者的人格が大いに作用する治療だと思います。一言一言が患者に与える精神的安らぎ、又は苦痛をもたらします。医者とのコミュニケーション能力、人格向上がキーポイントになると感じます</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. 医師などの対応について（つづき）

- ・患者は時間を掛けた治療の説明も欲しいのですが、主治医が時間を掛けた患者の不安等の話を聞くという心のケアも治療だと思います。それは、緩和専門家ではなくてドクターの存在が大きいものです
- ・今現在、素晴らしい医療スタッフに恵まれ感謝しています
- ・私の場合は早期であり、順調に現在に至っており、担当医の先生もとっても素敵な先生で満足しています。
- ・私はがんです。入院中に初めて先生にあなたは治る見込みがないのに来ましたねと言われ、先生は腕組みして一番この世で一番の先生のように。私は頭の中にもがんがあったけど、今は出部ガンマで無くなりましたと言うと、ばかにしたような言葉で笑っていました
- ・自営業ですが、3月初めに体調が悪くなり、4月に入りすぐ病院にてがんの診断でした。すぐ入院、手術、そして通院となり現在頑張ってますが、病院の医師・看護師・スタッフの全てにおいてよく説明してくれるし、病気の不安ばかりありますが、病院の対応には感謝しかありません
- ・手術を受けるときも放射線治療のときも、できれば治療に専念しゆっくり療養したいと思う患者さんが多いと思います。できれば休んでください、と言ってほしいです（お医者さんから患者さんに）
- ・担当医が変わっても、どの先生もより早くスピード感を大切に診察・治療をしてくださって、有り難く思っている。あらゆる治療の選択肢が増えようが、セカンドオピニオンを受けようが、スピード感を持って対応することが大事だと感じた
- ・病院の先生方・看護師さん・お世話してくださる方全てが患者に心より寄り添ってくれ、いつも感謝しかありません。毎回治療のとき問診票があり、聞きたいことが抜かりなく治療ができ、次回診察まで私は安心して暮らせます。有り難いです。これからもがん患者をよろしくお願いします

### 4. 健診・検診・がんの発見について

- ・がんはやはり早期発見だと思います。少しでも異常を感じたら大したことないと思わず病院へ行くこと。そして検診が大事だと思います
- ・がん検診でがんが見つかったので、初期に治療ができて良かった。早期発見が大事とつくづく思った
- ・がん検診の大切さを痛感した
- ・がん対策として検査を無料で行い、多くの人ががん予防等ができる環境づくりを望む
- ・異常出血が日常だったので自覚がなかった。どこから病気になったのか…。検診に行くとポイントもらえるとか、見つかって1か月以内に病院行くと1回分無料になるとか、早期検診で引っ掛かった人を早く病院に行かす方法を何か
- ・検診を受けることが大切です。早期で発見されて感謝しています。がんとの診断の可能性のあるときは、家族と共に受診するよう病院側から伝えてください！
- ・個人の責任において積極的に情報収集し早期発見、治療が望ましい
- ・私は乳がんで乳房摘出し、がん細胞を除去することができたが、子はグリオーマで7年余りの闘病生活を送り、亡くなりました。水の事故で救急搬送され、頭部CTで腫瘍が分かりました。生まれて初めて頭部CT検査です。もっと早く頭部検診を受けていたらと思いました。元気で活発で海に潜ったりと、健康で大病もしたことなかったのに突然の出来事でした…。自分の体は自分で守る。早期発見・早期治療はどんな病気に対しても必要なことだと思います。20歳のお祝いに脳ドックのプレゼントとかあれば良いと思います
- ・私は別の病気で経過観察中に主治医に症状を伝えたところ、一度検査をしてみては？と軽い気持ちで受けた結果、大腸がんの発見に至った
- ・早期の発見に尽きると思います。検診の大切さを体験しました
- ・早期発見・早期治療が大切だと思いました。まさか自分が？！というのが本当のところですよ
- ・早期発見が意外と難しい
- ・早期発見で部分切除というそれほど大したことがなく、放射線治療を終えたので、とてもラッキーながんでした。でするので本当に自分自身気楽でしたが、これがもっと内臓のがんだったり進行性のものだったら、もっともっとつらいものだと想像します。検診の大事さを身をもって痛切に感じましたので、周りにはそのことを伝えていきたいと思います
- ・定期検診は受けたほうが早期発見できると思うので、皆に受けてほしいと思います
- ・定期的に通院していたのに、末期まで見付けてもらえなかった（かかりつけ医）
- ・特定検診、大腸がん検診で見付かり、無症状でしたので検診の大切さを感じました。一人でも多くの方が受診して健康な生活をしてほしいです
- ・病名が分からず医療機関を幾つも受診したが、既に手遅れ。早く見付けてくれる機関を
- ・毎年会社の健康診断で胸部CTを撮っているのに、昨年肺がんのステージ3Aと診断されました。1年でこんなに速く進行するものですか？

## 5. 医療全体について

- ・ AI（人工知能）を使って相談や対応の人手不足の緩和。担当が入れ替わり立ち替わりでは対応の個人差が出るかなと。これから増えてくるので、現場で対応するスタッフの賃金UPを主に
- ・ がん医療・治療の発展は目覚ましく、またそれに伴い弛まない努力で治療して下さる医師や医療スタッフ、サポートして下さる方々のお陰で、生かしてもらっている自分があると感謝しております。ただ先進医療や自費での治療の発展や、地域格差（医師の力量、人材不足、がん医療体制の脆弱、etc）を高知では強く感じ、残念に不安に常日頃感じています。お金の有無や地域格差による、医療内容や受けられる治療が違うということがないといいのになと思います。高知県は「がん患者への寄り添い」が薄いように感じます
- ・ がん患者一人一人に寄り添った支援ができるような体制づくりを望むが、医療人材確保が困難な中、それは願望であり実現は困難だと思う。今後はAI活用した相談対応や、オンラインの活用を導入していく方向で進めるべきだと感じる
- ・ がん治療に伴う副作用があるが、現在は症状ごとに他の病院（皮膚科・歯科・眼科など）にかかる必要がある。複数の病院を受診するのは体力的に負担となるため、一つの病院で治療できるような体制づくりをしてほしい
- ・ がん治療の高齢者は他の病気を併発することもあるので、がんとの関連とかの説明や、同時に治療できる（他の病院へ行かなくても）システムを検討してほしい
- ・ 医療の日進月歩の進歩を広い人が享受できる仕組み（特に経済的負担）を作っていってほしい。自分も免疫チェックポイント阻害剤でステージ4の肺がんながら6年を超えて生存できている。遺伝子治療ももっと深まっていけば、がんも治る病気になるだろうから、それまでの過程で一人でも多くの人が楽しく生きられるように
- ・ 一日でも長く生きていたい。がんの対策やがん医療をよろしく願います
- ・ 検査の期間が長すぎると思う
- ・ 昔はがんといえば「死」が連想され絶望的だったが、今はよく効く抗がん剤も進歩し、人によって違う副作用も教えてくれるので、心の準備ができる。治療も入院せずに通院治療ができ、家族と一緒にいれ生活できるので幸せだ。これからも治る薬が進歩し副作用も無くなってほしい。今以上に怖くない病気になってほしい
- ・ 先進医療が早く多くの患者に活用できるような社会になることを望む
- ・ 難しいことかもしれませんが、日本全国どこの拠点病院でも同様の治療が受けられるよう、よろしくお願いします。（今回が良くなかったということではありません）
- ・ 民間療法や代替治療でも効果が得られることについて、迷信やおまじないレベルと思われるがちで、これを取り入れることに対する援助や支援は行われていません。今後の対策を期待します

## 6. 費用について

- ・ がんの治療費・薬が高いので、少しでも安くみんなが治療できるといいなと思います
- ・ がん患者にも指定難病の制度のような医療費制度を適応を願いたい
- ・ なるべく医療費が少なくなるようにしてほしい…
- ・ 経済的な問題が（負担）軽減されますように
- ・ 高額療養費制度ですごく金銭的に助かっています。ぜひこの制度を継続してほしいです
- ・ 高知はガソリン代も高く移動手段が困ります。病院のバスがあればいいのになと思います（無料）
- ・ 治療後、定期的に受診しています。そのたびに指導管理料として診療費よりも高く支払いがあります。何をしてもらっているのか分かりません
- ・ 自分は高知市内にいたので大きな不満はないが、医療機関では遠方から来る方も見られる。がん治療は長期にわたって通院が必要になるので、通院費用が大きいのではないだろうか？確定申告で若干戻すことはあるが、微々たるもので足しにならない。遠方からの通院費用に補助金を出すのも良いのではないだろうか？難しい判断になると思うが、高知県の地理を考えても良いと思います
- ・ 全体的に高いなあと思う。もっと安くなればいいのに。そしたら高額医療とか関係なくなるのに
- ・ 長期にわたる治療なので、高額療養費を含め、手厚くしてほしい
- ・ 免疫療法など新しい治療法は、本人の意思があれば安価に受けられるような制度があれば良い

## 7. 相談について

- ・ がんといっても部位・ステージなどで感じ方や思いは様々です。私は他人にオープンにするつもりはなく、限られた人にのみカミングアウトしています。見た目が変わらないからできるのですが、それでも心には不安はあります。その場に出向くのではなく、SNSなどで相談できる場があれば良いと思っています。それも気軽に気持ちで…。病院の相談室は余り人もいないので、行ったことはないですね
- ・ がん患者会の存在を知らなかった（院内の取組は知っている）。参加したいと思っている。患者会をがんと診断された方全員にリーフレット等の配布を望みます
- ・ シングルの高齢者の相談する所があれば良い
- ・ ハローワークのジョブセンターの人に相談しようとしたら、いきなりステージを聞かれた。デリカシーなさ過ぎるし、職員に対するがん教育したほうが良いと思う。支援機関でも仕事に関することで相談したかったが、事前連絡なくいきなり行った自分も悪かったが、「どういうご用件ですか？」と聞かれたとき、入口入ったら全職員が見える、聞こえる間取りで「がんで～」って言わないといけなくて、もう少し周りの人へ見えない所へ案内するなど配慮してほしい。その日は担当の人がおらず後日、日を決めてということだったが、相談する気力を失い行かなかった。悲しかったです。両立支援の施設なのに、初めて行った患者に対しての配慮がなさ過ぎる
- ・ 患者会やがんサロンの開催を増やしてほしい（がんの種類やステージでの細分化も検討してほしい）
- ・ 治療後の相談機関を充実させて、6か月ごとくらいに受診・相談できる体制があれば良いと思う。特に治療後5年で病院からは離れるため、完治したとしても不安は残るために必要と思います
- ・ 相談できる支援先・サービス内容・場所など一覧表折り畳みパンフレット（広報）を作って病院玄関などに置くなりして、少しでも安心させて情報を伝えることは大切だと思います
- ・ 同じがんの人と話す場所が欲しい。同じ医療病院、同じ先生との患者同士の会話ができれば場所が欲しい

## 8. 患者自身の状況について

- ・ いつまで生きられるか不安です
- ・ がんという病気は、治療しているのにどれだけ良くなってるのか、悪くなってるのか分からないもどかしさがあります。先生は、採血で結果が良かったら点滴ができるのだから頑張って、と励ましてくれますので頑張らなくてはと思います。一日でも早く良くなって以前のように歩きたいです
- ・ がんになってしまったら家族からも会社でも嫌な目で見られます。（家族には抗がん剤治療後、具合が悪いと「又具合が悪いふりして、嘘ばかり、いつまでそんなふりするが！！」と言われ、会社では動きが悪いと「帰れや！！」と言われる。）経済的に自分で働かなければ治療（生きること）はできませんし、働くのをやめて治療もやめて死を選ぶべきかと考えることもあります。病気になった人は生きていてはいけないのでしょうか？
- ・ がんになって日本の保険制度の有難さを実感しました。アメリカは公的医療保険制度がなく、もしアメリカに住んでいたらと思うとぞっとしました。それでも、前年に自営業で大きな出費をして、これから頑張って業績を上げなければ固定費で潰れると焦るばかりで、治療中メンタルが安定しませんでした
- ・ がん保険などの備えがあればこしたことはありませんが、経済的に保険を掛けることもできなく、掛けようとしたときに病気が分かるのはつらいです。仕方がないことですけど
- ・ これからのことを思うと不安しか残らない
- ・ そのときは混乱して、病院選びからして、情報も十分には集められず（検診などで時間的余裕があればまた違っていたとも思います）、運命の出会いのようなところがあります。よっぽどでない限りはその医師を信じて任せることになりました。情報の集め過ぎも余計不安になりますし…医師にはなかなか遠慮もありますし、ちょうどコロナ禍で相談センター等も閉鎖していて…。患者が自分の意志で決定するのは難しいところがあります
- ・ 患者は期待を持ち治療を受け、効果がなければ副作用を気にしながらも、また新たな治療を受けて治癒と病気の進行を防ぐためにずっと闘っています
- ・ 個人差がありすぎて、聞いていたものと全く違うことも多い
- ・ 今回がんと診断されて、余りに自分の意識の低さや知識・情報量の少なさを反省していますが、幸いなことに周囲の人たちの励ましや言葉掛けがあり、どうにか前向きに生活できていることに感謝の日々です
- ・ 左の乳を取りました。病院の言うとおりにしました
- ・ 治療が始まったばかりで、今はまだ副作用も味覚に異変を少し感じているだけで、主治医の先生も親切に治療と説明もしてくださっているので頑張っています
- ・ 主人が片麻痺のため一人にすることができず、手術のときに困った。主人の通院先に相談して、入院受入れしてもらおうことができ対応できた
- ・ 相談センターでウィッグをレンタルでき助かりました
- ・ 田舎だから病院までが遠い
- ・ 訪問診療・訪問看護をしていただき、現在落ち着いた日々を過ごしています

## 8. 患者自身の状況について（つづき）

- ・ 本人が脳梗塞を繰り返したことがあり、本人は認知症ですぐ忘れます。それは良いことかもしれないのですが、父さんだけではなく母さんも同じなので家族がそのことに気づいて私だけが介護しているのですが、いろいろの支払いが残りそのことで困り大変なときに、がんで病院代で払いが終わらないことで大変です
- ・ 良い医師などに出会えたら幸せです
- ・ 膵臓がんでは再発・転移があれば死亡率は95%・1年中とのこと。私も6か月目のCT検査で再発・転移がありましたが、今現在3年と2か月生きています

## 9. その他

- ・ がん患者の治療・生活について、細部まで現実をもっと知ってもらいたい。がんと一言で言っても患者の数だけ全て違うのだから。話を聞くと医療機関・医師・スタッフによっても違いがあるので、対応についても改善していただきたい部分がある。患者から言わせてもらえば、がん治療はいろんな面で大変だということです！！
- ・ がん対策や治療等に政府がもっと関わり、政策としてがんの治療・研究等にもっと支援すべきではないかと思います
- ・ このアンケート、がんになったことがない人が作っているという感じがした。一度がんと言われたことのあつた人が作ってくると有り難い
- ・ このアンケートは何に役立つのだろうか？
- ・ 潔く、早く死ぬことだと考える
- ・ 高知県内でのアピランスケア助成について、各市町村で異なるので統一してほしい
- ・ 子供ががんになると、本人の問題だけではなく、共に入院する親の負担もとても大きい。精神的なことはもちろんだが、介護休業を余儀なくされ、収入減、しかも介護休業だけでは入院期間をカバーできず休職扱い。治療費はフォローがあるけれど、入院中必要な生活費は全て自費なので大変でした。介護休業がもう少し拡充されると有り難いです
- ・ 子供の頃からの食事に気を付けること。添加物とかもっと詳しく知らせるべきと思う。がん治療で病院に行くと子供が非常に多いと思うので！
- ・ 私は肺がんステージⅠA1で胸腔鏡手術をして、6か月ごとの検診を受けています。術後2年半経過しており、6か月ごとの血液検査・CT撮影・Drとの面談のみですので、本アンケートに該当する者が分かりません
- ・ 治療も始めたばかりでよく分かりません
- ・ 若年でがんにかかる人もいます。子育て家庭など、特に支援が必要だと思います
- ・ 初めてのがん治療なのでよく分からない
- ・ 職場の理解が得られない中、治療が進んでいったので、頑張らずにさっさと傷病手当への申請等を行い、治療に専念すれば良かったと今でも強く思っています。人数の少ない職場で良かれと思って頑張っても、昔のがん治療患者はもっとかわいそうだった、それに比べてあなたは大丈夫そうなどと言われ心が折れる日々。あのときは気にしては駄目、今は治療に専念しないと思って励んでいましたが、とても乱暴な職場だったと痛切に感じています。患者が苦しむのではなく、雇用者側の責任やペナルティーを県下で強化して欲しいと強く思いました
- ・ 二人に一人がかかる病ということは国民病でもあり、特にステージの高い段階から治療を始める人たちにとっては抱える問題は様々である。医療技術の進歩以外に、やはり民生に主を置いた行政の取組は重要だと思います
- ・ 病気している人に優しい制度がたくさんできること
- ・ 本人の意思の上、安楽死の選択があっても良いと思う

## Ⅹ 統 計 表

統計表 1      回答者数及び構成割合      調査項目別（基本集計）      その 1

|                                                                                     | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 記入者はどなたですか（1つ選んでください）                                                               | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 患者さんご本人                                                                           | 183 | 81.3%  | 511 | 89.5%  | 466 | 87.3%  |
| 2 患者さんのご家族                                                                          | 23  | 10.2%  | 54  | 9.5%   | 56  | 10.5%  |
| 3 その他の方                                                                             | 5   | 2.2%   | 4   | 0.7%   | 1   | 0.2%   |
| 無回答                                                                                 | 14  | 6.2%   | 2   | 0.4%   | 11  | 2.1%   |
| 患者さんの性別を教えてください（1つ選んでください）                                                          | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 男                                                                                 | 122 | 54.2%  | 240 | 42.0%  | 216 | 40.4%  |
| 2 女                                                                                 | 91  | 40.4%  | 327 | 57.3%  | 303 | 56.7%  |
| 3 その他                                                                               | —   | —      | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                                                 | 12  | 5.3%   | 4   | 0.7%   | 15  | 2.8%   |
| 患者さんのがん診断時と現在の年齢（年代）をそれぞれ教えてください（1つずつ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください |     |        |     |        |     |        |
| 〈診断時〉                                                                               | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 20歳未満                                                                             | 0   | 0.0%   | 2   | 0.4%   | 2   | 0.4%   |
| 2 20歳代                                                                              | 1   | 0.4%   | 4   | 0.7%   | 2   | 0.4%   |
| 3 30歳代                                                                              | 0   | 0.0%   | 11  | 1.9%   | 11  | 2.1%   |
| 4 40歳代                                                                              | 15  | 6.7%   | 35  | 6.1%   | 48  | 9.0%   |
| 5 50歳代                                                                              | 22  | 9.8%   | 74  | 13.0%  | 72  | 13.5%  |
| 6 60歳代                                                                              | 58  | 25.8%  | 147 | 25.7%  | 126 | 23.6%  |
| 7 70歳代                                                                              | 61  | 27.1%  | 142 | 24.9%  | 149 | 27.9%  |
| 8 80歳以上                                                                             | 22  | 9.8%   | 57  | 10.0%  | 42  | 7.9%   |
| 無回答                                                                                 | 46  | 20.4%  | 99  | 17.3%  | 82  | 15.4%  |
| 〈現在〉                                                                                | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 20歳未満                                                                             | 0   | 0.0%   | 1   | 0.2%   | 2   | 0.4%   |
| 2 20歳代                                                                              | 0   | 0.0%   | 4   | 0.7%   | 1   | 0.2%   |
| 3 30歳代                                                                              | 1   | 0.4%   | 3   | 0.5%   | 5   | 0.9%   |
| 4 40歳代                                                                              | 3   | 1.3%   | 25  | 4.4%   | 33  | 6.2%   |
| 5 50歳代                                                                              | 20  | 8.9%   | 67  | 11.7%  | 58  | 10.9%  |
| 6 60歳代                                                                              | 50  | 22.2%  | 135 | 23.6%  | 121 | 22.7%  |
| 7 70歳代                                                                              | 81  | 36.0%  | 190 | 33.3%  | 185 | 34.6%  |
| 8 80歳以上                                                                             | 40  | 17.8%  | 84  | 14.7%  | 88  | 16.5%  |
| 無回答                                                                                 | 30  | 13.3%  | 62  | 10.9%  | 41  | 7.7%   |
| 診断を受けた「がん」の病名について教えてください（1つ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください           | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 大腸がん                                                                              | 50  | 22.2%  | 111 | 19.4%  | 98  | 18.4%  |
| 2 肺がん                                                                               | 41  | 18.2%  | 51  | 8.9%   | 62  | 11.6%  |
| 3 胃がん                                                                               | 28  | 12.4%  | 50  | 8.8%   | 28  | 5.2%   |
| 4 乳がん                                                                               | 26  | 11.6%  | 133 | 23.3%  | 126 | 23.6%  |
| 5 前立腺がん                                                                             | 11  | 4.9%   | 18  | 3.2%   | 29  | 5.4%   |
| 6 肝がん                                                                               | 2   | 0.9%   | 8   | 1.4%   | 8   | 1.5%   |
| 7 胆のう・胆管がん                                                                          | —   | —      | 10  | 1.8%   | 2   | 0.4%   |
| 8 膵臓がん                                                                              | —   | —      | 25  | 4.4%   | 21  | 3.9%   |
| 9 子宮頸がん                                                                             | 0   | 0.0%   | 4   | 0.7%   | 5   | 0.9%   |
| 10 子宮体がん                                                                            | 7   | 3.1%   | 7   | 1.2%   | 15  | 2.8%   |
| 11 その他                                                                              | 58  | 25.8%  | 113 | 19.8%  | 119 | 22.3%  |
| 無回答                                                                                 | 2   | 0.9%   | 41  | 7.2%   | 21  | 3.9%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その2

|                                                                                          | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                          | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 「がん」が発見されたきっかけについて教えてください<br>（1つ選んでください）                                                 | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 痛み、吐き気、下血、吐血、しこり等の何らかの<br>自覚症状                                                         | 105 | 46.7%  | 235 | 41.2%  | 263 | 49.3%  |
| 2 市町村が行うがん検診                                                                             | 18  | 8.0%   | 44  | 7.7%   | 33  | 6.2%   |
| 3 自身が勤める会社や、自身又は配偶者が加入する<br>健康保険組合が行う健康診断・がん検診                                           | —   | —      | —   | —      | 43  | 8.1%   |
| 4 自ら医療機関や健診機関で受けた人間ドックや<br>健康診断・がん検診                                                     | —   | —      | —   | —      | 74  | 13.9%  |
| * 人間ドックまたは職場健診                                                                           | 28  | 12.4%  | 61  | 10.7%  | —   | —      |
| 5 がん以外の疾患の治療・受診中に異常が発見された                                                                | 45  | 20.0%  | 134 | 23.5%  | 92  | 17.2%  |
| 6 その他                                                                                    | 27  | 12.0%  | 75  | 13.1%  | 20  | 3.7%   |
| 無回答                                                                                      | 2   | 0.9%   | 22  | 3.9%   | 9   | 1.7%   |
| 患者さんの現在のがん治療（※）の状況を教えてください<br>（1つ選んでください）                                                |     |        |     |        |     |        |
| ※現在のがん治療：保険診療範囲内のもの                                                                      | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 現在、がん治療中で入院・通院している                                                                     | —   | —      | —   | —      | 324 | 60.7%  |
| 2 がん治療を終了し、定期的に入院・通院している<br>（治療後の経過観察や他疾患の通院も含む）                                         | —   | —      | —   | —      | 170 | 31.8%  |
| 3 治療していない（治療前の経過観察を含む）                                                                   | —   | —      | —   | —      | 22  | 4.1%   |
| 4 その他                                                                                    | —   | —      | —   | —      | 16  | 3.0%   |
| 無回答                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 2   | 0.4%   |
| <ここからは「治療前」のことについてお伺いします>                                                                |     |        |     |        |     |        |
| 問1 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診<br>した日から、医師にがんと診断されるまで、おおよそ<br>どのくらいの時間がかかりましたか<br>（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 2週間未満                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 267 | 50.0%  |
| 2 2週間以上 1ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 147 | 27.5%  |
| 3 1ヶ月以上 3ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 70  | 13.1%  |
| 4 3ヶ月以上 6ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 16  | 3.0%   |
| 5 6ヶ月以上                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 20  | 3.7%   |
| 6 わからない                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 8   | 1.5%   |
| 無回答                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 6   | 1.1%   |
| 問2 医師にがんと診断されてから最初の治療が始まる<br>まで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか<br>（1つ選んでください）                      | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 診断される前に治療が行われていた                                                                       | —   | —      | —   | —      | 17  | 3.2%   |
| 2 2週間未満                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 188 | 35.2%  |
| 3 2週間以上 1ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 138 | 25.8%  |
| 4 1ヶ月以上 3ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 137 | 25.7%  |
| 5 3ヶ月以上 6ヶ月未満                                                                            | —   | —      | —   | —      | 29  | 5.4%   |
| 6 6ヶ月以上                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 8   | 1.5%   |
| 7 治療なし                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 8 わからない                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 4   | 0.7%   |
| 無回答                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 6   | 1.1%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その3

|                                                                                                                                     | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問3 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した時から、最初の治療を受けるまでの間に、いくつの診療所や病院を受診しましたか。最初の治療を受けた施設も含め、施設の数をご記入ください（セカンドオピニオン（※）を受けた方は、その医療機関は数に含めないでください） |     |        |     |        |     |        |
| ※セカンドオピニオン：診断・治療に関して、現在診療を行っている医師とは別の医療機関の医師の意見を聞くこと                                                                                | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 施設                                                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 174 | 32.6%  |
| 2 施設                                                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 169 | 31.6%  |
| 3 施設                                                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 35  | 6.6%   |
| 4 施設                                                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 8   | 1.5%   |
| 5 施設                                                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 3   | 0.6%   |
| 無回答                                                                                                                                 | —   | —      | —   | —      | 145 | 27.2%  |
| 問4 「がん治療」を決めるまでの間に、診断や治療を受ける診療所や病院を探すことに困難はありましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                               | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく困難ではなかった                                                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 320 | 59.9%  |
| 2 あまり困難ではなかった                                                                                                                       | —   | —      | —   | —      | 150 | 28.1%  |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 20  | 3.7%   |
| 4 少し困難だった                                                                                                                           | —   | —      | —   | —      | 26  | 4.9%   |
| 5 とても困難だった                                                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 9   | 1.7%   |
| 無回答                                                                                                                                 | —   | —      | —   | —      | 9   | 1.7%   |
| 問5 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する情報を得ることができましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                 | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく得られなかった                                                                                                                       | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 2 あまり得られなかった                                                                                                                        | —   | —      | —   | —      | 35  | 6.6%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 30  | 5.6%   |
| 4 ある程度得られた                                                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 213 | 39.9%  |
| 5 十分得られた                                                                                                                            | —   | —      | —   | —      | 241 | 45.1%  |
| 無回答                                                                                                                                 | —   | —      | —   | —      | 8   | 1.5%   |
| 一部のがん治療は、生殖機能（妊よう性〔※〕）に影響があります。将来、子どもを持ちたいと希望する場合には、治療前に、臓器や機能を残すための方法を検討できる場合があります。問6はそれらに関する質問です。他の問いと同様、年齢／性別に関係なく、すべての方がお答えください |     |        |     |        |     |        |
| ※妊よう性：子どもをつくるのに必要な機能のこと                                                                                                             |     |        |     |        |     |        |
| 問6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能（妊よう性）への影響について説明がありましたか（1つ選んでください）（*問6-1）                                                                     | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた                                                                                                        | —   | —      | —   | —      | 62  | 11.6%  |
| 2 生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた                                                                                                        | —   | —      | —   | —      | 6   | 1.1%   |
| * はい                                                                                                                                | 14  | 6.2%   | 57  | 10.0%  | —   | —      |
| 3 説明はなかった                                                                                                                           | 105 | 46.7%  | 315 | 55.2%  | 301 | 56.4%  |
| 4 わからない                                                                                                                             | 21  | 9.3%   | 50  | 8.8%   | 80  | 15.0%  |
| 無回答                                                                                                                                 | 85  | 37.8%  | 149 | 26.1%  | 85  | 15.9%  |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その4

|                                                                                              | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問6-1で「1 生殖機能(妊よう性)に影響がある、という説明を受けた」と回答した方)                                                  |     |        |     |        |     |        |
| 問6-2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を医師から説明されましたか(1つ選んでください)                                       | —   | —      | —   | —      | 62  | 100.0% |
| 1 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を説明された                                                            | —   | —      | —   | —      | 30  | 48.4%  |
| 2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法については説明がなかった                                                      | —   | —      | —   | —      | 17  | 27.4%  |
| 3 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法は存在しないと説明があった                                                     | —   | —      | —   | —      | 9   | 14.5%  |
| 4 わからない                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 6   | 9.7%   |
| 無回答                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| *問6-2 (問6-1で「はい」と回答した方)それはどのような説明でしたか                                                        | 14  | 100.0% | 57  | 100.0% |     |        |
| 1 不妊の影響はない、という説明を受けた                                                                         | 1   | 7.1%   | 10  | 17.5%  |     |        |
| 2 不妊の影響があり、具体的な予防・温存の方法まで説明があった                                                              | 1   | 7.1%   | 19  | 33.3%  |     |        |
| 3 不妊の影響があるが、予防・温存の方法は存在しないと説明があった                                                            | 1   | 7.1%   | 2   | 3.5%   |     |        |
| 4 不妊の影響がある、という説明はあったが予防・温存の具体的な方法までは説明がなかった                                                  | 4   | 28.6%  | 9   | 15.8%  |     |        |
| 5 その他                                                                                        | 5   | 35.7%  | 9   | 15.8%  |     |        |
| 無回答                                                                                          | 2   | 14.3%  | 8   | 14.0%  |     |        |
| (問6-1で「2」「3」「4」と回答した方)                                                                       |     |        |     |        |     |        |
| 問6-3 最初のがん治療が開始される前に、生殖機能の温存(妊よう性温存)について、説明が必要でしたか(1つ選んでください)                                | —   | —      | —   | —      | 387 | 100.0% |
| 1 必要であった                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 16  | 4.1%   |
| 2 必要ではなかった                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 348 | 89.9%  |
| 無回答                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 23  | 5.9%   |
| 問6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存(妊よう性温存)のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更(薬の変更を含む)を行いましたか(1つ選んでください)          | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 行った                                                                                        | —   | —      | —   | —      | 2   | 0.4%   |
| 2 行わなかった                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 310 | 58.1%  |
| 3 わからない                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 46  | 8.6%   |
| 無回答                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 176 | 33.0%  |
| *問6-3 (問6-1で「2 いいえ」又は「3 わからない」と回答した方)不妊の影響に対し、実際に予防・温存(精子や卵子の保存や、治療方法や薬の変更を含む。)のための処置を行いましたか | 225 | 100.0% | 365 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                                         | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |     |        |
| 2 いいえ                                                                                        | 112 | 49.8%  | 318 | 87.1%  |     |        |
| 3 わからない                                                                                      | 12  | 5.3%   | 21  | 5.8%   |     |        |
| 無回答                                                                                          | 101 | 44.9%  | 26  | 7.1%   |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その5

|                                                         | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                         | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| <ここからは「治療中」のことについてお伺いします>                               |     |        |     |        |     |        |
| 問7-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られましたか（1つ選んでください）              | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく得られなかった                                           | —   | —      | —   | —      | 2   | 0.4%   |
| 2 あまり得られなかった                                            | —   | —      | —   | —      | 22  | 4.1%   |
| 3 どちらともいえない                                             | —   | —      | —   | —      | 33  | 6.2%   |
| 4 ある程度得られた                                              | —   | —      | —   | —      | 211 | 39.5%  |
| 5 十分得られた                                                | —   | —      | —   | —      | 255 | 47.8%  |
| 無回答                                                     | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.1%   |
| *問5 医師から受けた説明について教えてください                                |     |        |     |        |     |        |
| *（2） 治療の方法や治療期間の説明はありましたか                               | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                    | 214 | 95.1%  | 545 | 95.4%  |     |        |
| 2 いいえ                                                   | 7   | 3.1%   | 7   | 1.2%   |     |        |
| 無回答                                                     | 4   | 1.8%   | 19  | 3.3%   |     |        |
| *（3） 病気のその後の見通しについての説明はありましたか                           | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                    | 194 | 86.2%  | 502 | 87.9%  |     |        |
| 2 いいえ                                                   | 18  | 8.0%   | 45  | 7.9%   |     |        |
| 無回答                                                     | 13  | 5.8%   | 24  | 4.2%   |     |        |
| 問7-2 治療による副作用などに関して見通しを持てましたか（1つ選んでください）                | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく持てなかった                                            | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.1%   |
| 2 あまり持てなかった                                             | —   | —      | —   | —      | 46  | 8.6%   |
| 3 どちらともいえない                                             | —   | —      | —   | —      | 60  | 11.2%  |
| 4 ある程度持てた                                               | —   | —      | —   | —      | 270 | 50.6%  |
| 5 十分持てた                                                 | —   | —      | —   | —      | 137 | 25.7%  |
| 無回答                                                     | —   | —      | —   | —      | 10  | 1.9%   |
| *問5 医師から受けた説明について教えてください                                |     |        |     |        |     |        |
| *（5） 治療（手術、化学療法、放射線療法）の効果や副作用（術後の障害を含む）について説明はありましたか    | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                    | 205 | 91.1%  | 529 | 92.6%  |     |        |
| 2 いいえ                                                   | 13  | 5.8%   | 16  | 2.8%   |     |        |
| 無回答                                                     | 7   | 3.1%   | 26  | 4.6%   |     |        |
| 問7-3 医療スタッフはつらい症状にすみやかに対応してくれましたか（1つ選んでください）            | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく対応してくれなかった                                        | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり対応してくれなかった                                         | —   | —      | —   | —      | 10  | 1.9%   |
| 3 どちらともいえない                                             | —   | —      | —   | —      | 36  | 6.7%   |
| 4 ある程度対応してくれた                                           | —   | —      | —   | —      | 168 | 31.5%  |
| 5 十分に対応してくれた                                            | —   | —      | —   | —      | 310 | 58.1%  |
| 無回答                                                     | —   | —      | —   | —      | 10  | 1.9%   |
| 問7-4 医療スタッフはあなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれましたか（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく理解しようとしてくれなかった                                    | —   | —      | —   | —      | 1   | 0.2%   |
| 2 あまり理解しようとしてくれなかった                                     | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 3 どちらともいえない                                             | —   | —      | —   | —      | 36  | 6.7%   |
| 4 ある程度理解しようとしてくれた                                       | —   | —      | —   | —      | 152 | 28.5%  |
| 5 十分に対応してくれた                                            | —   | —      | —   | —      | 328 | 61.4%  |
| 無回答                                                     | —   | —      | —   | —      | 10  | 1.9%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その6

|                                                                              | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問7-5 あなた（患者さん）のことにに関して治療に関係する医療スタッフ間で情報が共有されていましたが（1つ選んでください）                | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 まったく共有されていなかった                                                             | —   | —      | —   | —      | 2   | 0.4%   |
| 2 あまり共有されていなかった                                                              | —   | —      | —   | —      | 12  | 2.2%   |
| 3 どちらともいえない                                                                  | —   | —      | —   | —      | 44  | 8.2%   |
| 4 ある程度共有されていた                                                                | —   | —      | —   | —      | 221 | 41.4%  |
| 5 十分共有されていた                                                                  | —   | —      | —   | —      | 244 | 45.7%  |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.1%   |
| 問8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 体験していない                                                                    | —   | —      | —   | —      | 148 | 27.7%  |
| 2 体験したが、影響はなかった                                                              | —   | —      | —   | —      | 170 | 31.8%  |
| 3 外出の機会が減った                                                                  | —   | —      | —   | —      | 126 | 23.6%  |
| 4 人と会うのがおっくうになった                                                             | —   | —      | —   | —      | 91  | 17.0%  |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                           | —   | —      | —   | —      | 51  | 9.6%   |
| 6 わからない                                                                      | —   | —      | —   | —      | 25  | 4.7%   |
| 7 その他                                                                        | —   | —      | —   | —      | 26  | 4.9%   |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| *問18 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験しましたか                                      | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                         | 114 | 50.7%  | 280 | 49.0%  |     |        |
| 2 いいえ                                                                        | 80  | 35.6%  | 248 | 43.4%  |     |        |
| 3 わからない                                                                      | 6   | 2.7%   | 24  | 4.2%   |     |        |
| 無回答                                                                          | 25  | 11.1%  | 19  | 3.3%   |     |        |
| *問19 （問18で「1 はい」と回答した方）外見の変化を体験して、生活に影響はありましたか（複数回答可）                        | 114 | 100.0% | 280 | 100.0% |     |        |
| 1 影響はなかった                                                                    | 49  | 43.0%  | 100 | 35.7%  |     |        |
| 2 外出の機会が減った                                                                  | 41  | 36.0%  | 97  | 34.6%  |     |        |
| 3 人と会うのがおっくうになった                                                             | 29  | 25.4%  | 84  | 30.0%  |     |        |
| 4 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                           | 11  | 9.6%   | 12  | 4.3%   |     |        |
| 5 その他                                                                        | 7   | 6.1%   | 31  | 11.1%  |     |        |
| 無回答                                                                          | 1   | 0.9%   | 4   | 1.4%   |     |        |
| 問8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に関する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）             | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 相談を必要としなかった                                                                | —   | —      | —   | —      | 259 | 48.5%  |
| 2 相談が必要かわからなかった                                                              | —   | —      | —   | —      | 63  | 11.8%  |
| 3 相談したかったが、できなかった                                                            | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 4 相談できた                                                                      | —   | —      | —   | —      | 184 | 34.5%  |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 21  | 3.9%   |
| *問20 外見の変化に関する悩みを誰かに相談できましたか                                                 | 114 | 100.0% | 280 | 100.0% |     |        |
| 1 相談を必要としなかった                                                                | 65  | 57.0%  | 118 | 42.1%  |     |        |
| 2 相談が必要かわからなかった                                                              | 3   | 2.6%   | 22  | 7.9%   |     |        |
| 3 相談が必要だったが、できなかった                                                           | 7   | 6.1%   | 16  | 5.7%   |     |        |
| 4 相談できた                                                                      | 30  | 26.3%  | 107 | 38.2%  |     |        |
| 5 わからない                                                                      | 1   | 0.9%   | 8   | 2.9%   |     |        |
| 無回答                                                                          | 8   | 7.0%   | 9   | 3.2%   |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その7

|                                                                 | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問8-3 外見の変化へのケア（ウィッグの使用、爪の手入れ、補正下着の利用など）を行いましたか（1つ選んでください）       | 114 | 100.0% | 280 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 はい                                                            | 43  | 37.7%  | 128 | 45.7%  | 156 | 29.2%  |
| 2 希望はあったが行わなかった                                                 | 3   | 2.6%   | 20  | 7.1%   | 28  | 5.2%   |
| 3 いいえ（必要なかった）                                                   | 64  | 56.1%  | 123 | 43.9%  | 309 | 57.9%  |
| 無回答                                                             | 4   | 3.5%   | 9   | 3.2%   | 41  | 7.7%   |
| また、「2 希望はあったが行わなかった」と回答した方は、その理由を教えてください（1つ選んでください）             | 3   | 100.0% | 20  | 100.0% | 28  | 100.0% |
| ① やりかたがわからなかった                                                  | 0   | 0.0%   | 1   | 5.0%   | 4   | 14.3%  |
| ② 経済的に負担だった                                                     | 1   | 33.3%  | 11  | 55.0%  | 15  | 53.6%  |
| ③ その他                                                           | 2   | 66.7%  | 6   | 30.0%  | 5   | 17.9%  |
| 無回答                                                             | 0   | 0.0%   | 2   | 10.0%  | 4   | 14.3%  |
| 問9-1 高額療養費の限度額を引き上げる計画があります。これまでに高額療養費制度を使ったことがありますか（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 はい                                                            | —   | —      | —   | —      | 422 | 79.0%  |
| 2 いいえ                                                           | —   | —      | —   | —      | 73  | 13.7%  |
| 3 わからない                                                         | —   | —      | —   | —      | 29  | 5.4%   |
| 無回答                                                             | —   | —      | —   | —      | 10  | 1.9%   |
| 問9-2 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思いますか（該当するものをすべて選んでください）             | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 日常生活における食費、衣料費を削る                                             | —   | —      | —   | —      | 273 | 51.1%  |
| 2 受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送る                                        | —   | —      | —   | —      | 97  | 18.2%  |
| 3 主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう                                     | —   | —      | —   | —      | 135 | 25.3%  |
| 4 長期に貯蓄していた貯金を切り崩す                                              | —   | —      | —   | —      | 245 | 45.9%  |
| 5 収入を増やすため、家族が仕事を増やす。あるいは働くようにする                                | —   | —      | —   | —      | 49  | 9.2%   |
| 6 金銭的負担のために患者本人が仕事を続ける、あるいは転職する                                 | —   | —      | —   | —      | 114 | 21.3%  |
| 7 親戚や他人から金銭的援助を受ける                                              | —   | —      | —   | —      | 42  | 7.9%   |
| 8 車、家、土地などを手放す、あるいは引っ越す                                         | —   | —      | —   | —      | 38  | 7.1%   |
| 9 家族の進学先を変更する                                                   | —   | —      | —   | —      | 19  | 3.6%   |
| 10 その他                                                          | —   | —      | —   | —      | 18  | 3.4%   |
| 11 影響なし                                                         | —   | —      | —   | —      | 58  | 10.9%  |
| 12 わからない                                                        | —   | —      | —   | —      | 77  | 14.4%  |
| 無回答                                                             | —   | —      | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| 問9-3 限度額引き上げについてご意見がある方は、以下にお書きください                             | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 記入者数                                                            | —   | —      | —   | —      | 146 | 27.3%  |
| 未記入者数                                                           | —   | —      | —   | —      | 388 | 72.7%  |

「＊」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その8

|                                                                     | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| <ここからは「診断から治療の全期間」のことについてお伺いします>                                    |     |        |     |        |     |        |
| 問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 説明があり、受けた                                                         | —   | —      | —   | —      | 83  | 15.5%  |
| 2 説明があったが、受けなかった                                                    | —   | —      | —   | —      | 131 | 24.5%  |
| 3 説明はなかったが、受けた                                                      | —   | —      | —   | —      | 20  | 3.7%   |
| 4 説明はなく、受けていない                                                      | —   | —      | —   | —      | 266 | 49.8%  |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 34  | 6.4%   |
| * 問5 医師から受けた説明について教えてください                                           |     |        |     |        |     |        |
| * (12) がんの治療が始まる前に、医師からセカンドオピニオンについて説明はありましたか                       | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                | 57  | 25.3%  | 203 | 35.6%  |     |        |
| 2 いいえ                                                               | 155 | 68.9%  | 327 | 57.3%  |     |        |
| 無回答                                                                 | 13  | 5.8%   | 41  | 7.2%   |     |        |
| * (13) セカンドオピニオンを受けたことはありますか                                        | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                | 24  | 10.7%  | 70  | 12.3%  |     |        |
| 2 いいえ                                                               | 191 | 84.9%  | 473 | 82.8%  |     |        |
| 無回答                                                                 | 10  | 4.4%   | 28  | 4.9%   |     |        |
| (問10-1で「1」「2」と回答した方)                                                |     |        |     |        |     |        |
| 問10-2 セカンドオピニオンについて担当医から説明を受けたのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)        | —   | —      | —   | —      | 214 | 100.0% |
| 1 がんの疑いがあり診断が確定する前                                                  | —   | —      | —   | —      | 60  | 28.0%  |
| 2 がんの診断時                                                            | —   | —      | —   | —      | 79  | 36.9%  |
| 3 診断後、初回治療までの間                                                      | —   | —      | —   | —      | 61  | 28.5%  |
| 4 初回治療中                                                             | —   | —      | —   | —      | 19  | 8.9%   |
| 5 その他                                                               | —   | —      | —   | —      | 6   | 2.8%   |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 5   | 2.3%   |
| (問10-1で「2」「4」と回答した方)                                                |     |        |     |        |     |        |
| 問10-3 セカンドオピニオンを受けなかった理由を教えてください（1つ選んでください）                         | —   | —      | —   | —      | 397 | 100.0% |
| 1 必要性を感じなかった                                                        | —   | —      | —   | —      | 304 | 76.6%  |
| 2 受けたかったが、最初に受診した医療機関に後ろめたさがあった                                     | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.8%   |
| 3 受けたかったが、医療機関の探し方がわからなかった                                          | —   | —      | —   | —      | 12  | 3.0%   |
| 4 セカンドオピニオンを知らなかった                                                  | —   | —      | —   | —      | 29  | 7.3%   |
| 5 その他                                                               | —   | —      | —   | —      | 16  | 4.0%   |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 25  | 6.3%   |
| 問11-1 がんが診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか<br>(1つ選んでください)      | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 相談を必要としなかった                                                       | —   | —      | —   | —      | 144 | 27.0%  |
| 2 相談が必要だったが、相談できなかった                                                | —   | —      | —   | —      | 25  | 4.7%   |
| 3 相談できた                                                             | —   | —      | —   | —      | 348 | 65.2%  |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 17  | 3.2%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その9

|                                                                     | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問11-1で「3 相談できた」と回答した方)                                             |     |        |     |        |     |        |
| 問11-2 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰に相談しましたか<br>(1つ選んでください)             | —   | —      | —   | —      | 348 | 100.0% |
| 1 担当の医師                                                             | —   | —      | —   | —      | 81  | 23.3%  |
| 2 看護師                                                               | —   | —      | —   | —      | 29  | 8.3%   |
| 3 担当の医師・看護師以外の医療スタッフ                                                | —   | —      | —   | —      | 19  | 5.5%   |
| 4 がん相談支援センターの担当者                                                    | —   | —      | —   | —      | 11  | 3.2%   |
| 5 自分の家族（親戚・同居人等含む）                                                  | —   | —      | —   | —      | 242 | 69.5%  |
| 6 友人                                                                | —   | —      | —   | —      | 51  | 14.7%  |
| 7 他のがん患者（患者団体を含む）                                                   | —   | —      | —   | —      | 12  | 3.4%   |
| 8 インターネットの相談（質問）サイト                                                 | —   | —      | —   | —      | 4   | 1.1%   |
| 9 その他                                                               | —   | —      | —   | —      | 6   | 1.7%   |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 4   | 1.1%   |
| (問11-1で「2 相談が必要だったが、相談できなかった」と回答した方)                                |     |        |     |        |     |        |
| 問11-3 ご自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談したかった時期はいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください) | —   | —      | —   | —      | 25  | 100.0% |
| 1 がんの疑いがあったとき                                                       | —   | —      | —   | —      | 6   | 24.0%  |
| 2 がん診断時                                                             | —   | —      | —   | —      | 17  | 68.0%  |
| 3 治療開始時                                                             | —   | —      | —   | —      | 10  | 40.0%  |
| 4 治療中                                                               | —   | —      | —   | —      | 10  | 40.0%  |
| 5 治療終了後                                                             | —   | —      | —   | —      | 3   | 12.0%  |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 1   | 4.0%   |
| 問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか（1つ選んでください）                              | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                            | —   | —      | —   | —      | 59  | 11.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | —   | —      | —   | —      | 50  | 9.4%   |
| 3 どちらともいえない                                                         | —   | —      | —   | —      | 79  | 14.8%  |
| 4 ややそう思う                                                            | —   | —      | —   | —      | 125 | 23.4%  |
| 5 そう思う                                                              | —   | —      | —   | —      | 208 | 39.0%  |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| 問13 今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか<br>(1つ選んでください)            | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 5 非常に満足                                                             | —   | —      | —   | —      | 195 | 36.5%  |
| 4 やや満足                                                              | —   | —      | —   | —      | 164 | 30.7%  |
| 3 ふつう                                                               | —   | —      | —   | —      | 130 | 24.3%  |
| 2 やや不満                                                              | —   | —      | —   | —      | 30  | 5.6%   |
| 1 非常に不満                                                             | —   | —      | —   | —      | 4   | 0.7%   |
| 無回答                                                                 | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.1%   |
| *問8 これまで受けた治療等に満足していますか。                                            |     |        |     |        |     |        |
| *受けた治療内容                                                            | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | —   | —      |
| 1 非常に満足                                                             | 88  | 39.1%  | 253 | 44.3%  | —   | —      |
| 2 やや満足                                                              | 56  | 24.9%  | 159 | 27.8%  | —   | —      |
| 3 ふつう                                                               | 61  | 27.1%  | 128 | 22.4%  | —   | —      |
| 4 やや不満                                                              | 5   | 2.2%   | 10  | 1.8%   | —   | —      |
| 5 非常に不満                                                             | 1   | 0.4%   | 3   | 0.5%   | —   | —      |
| 6 その他                                                               | 1   | 0.4%   | 1   | 0.2%   | —   | —      |
| 無回答                                                                 | 13  | 5.8%   | 17  | 3.0%   | —   | —      |
| 問14 受けた医療についてご意見がある方は、以下にお書きください                                    | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 記入者数                                                                | —   | —      | —   | —      | 67  | 12.5%  |
| 未記入者数                                                               | —   | —      | —   | —      | 467 | 87.5%  |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その10

|                                                                   | R3  |     | R5  |        | R7  |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率 | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| <ここからは「現在の心身の状態」「緩和ケア」のことについてお伺いします>                              |     |     |     |        |     |        |
| 問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある<br>(1つ選んでください)                              | —   | —   | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                          | —   | —   | —   | —      | 190 | 35.6%  |
| 2 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | —   | —      | 106 | 19.9%  |
| 3 どちらともいえない                                                       | —   | —   | —   | —      | 46  | 8.6%   |
| 4 ややそう思う                                                          | —   | —   | —   | —      | 100 | 18.7%  |
| 5 そう思う                                                            | —   | —   | —   | —      | 76  | 14.2%  |
| 無回答                                                               | —   | —   | —   | —      | 16  | 3.0%   |
| *問7-1 現在の心身の状態について教えてください                                         |     |     |     |        |     |        |
| *体の苦痛（痛みがある）                                                      | —   | —   | 571 | 100.0% |     |        |
| 5 そう思わない                                                          | —   | —   | 228 | 39.9%  |     |        |
| 4 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | 76  | 13.3%  |     |        |
| 3 どちらとも言えない                                                       | —   | —   | 38  | 6.7%   |     |        |
| 2 ややそう思う                                                          | —   | —   | 74  | 13.0%  |     |        |
| 1 そう思う                                                            | —   | —   | 58  | 10.2%  |     |        |
| 無回答                                                               | —   | —   | 97  | 17.0%  |     |        |
| 問15-2 がんやがん治療に伴う痛み、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなど、何らかの身体の苦痛がある（1つ選んでください） | —   | —   | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                          | —   | —   | —   | —      | 133 | 24.9%  |
| 2 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | —   | —      | 72  | 13.5%  |
| 3 どちらともいえない                                                       | —   | —   | —   | —      | 25  | 4.7%   |
| 4 ややそう思う                                                          | —   | —   | —   | —      | 142 | 26.6%  |
| 5 そう思う                                                            | —   | —   | —   | —      | 149 | 27.9%  |
| 無回答                                                               | —   | —   | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| *問7-1 現在の心身の状態について教えてください                                         |     |     |     |        |     |        |
| *体の苦痛（痛みがある）                                                      | —   | —   | 571 | 100.0% |     |        |
| 5 そう思わない                                                          | —   | —   | 228 | 39.9%  |     |        |
| 4 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | 76  | 13.3%  |     |        |
| 3 どちらとも言えない                                                       | —   | —   | 38  | 6.7%   |     |        |
| 2 ややそう思う                                                          | —   | —   | 74  | 13.0%  |     |        |
| 1 そう思う                                                            | —   | —   | 58  | 10.2%  |     |        |
| 無回答                                                               | —   | —   | 97  | 17.0%  |     |        |
| *体の苦痛（痛み以外の症状がある）                                                 | —   | —   | 571 | 100.0% |     |        |
| 5 そう思わない                                                          | —   | —   | 168 | 29.4%  |     |        |
| 4 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | 62  | 10.9%  |     |        |
| 3 どちらとも言えない                                                       | —   | —   | 40  | 7.0%   |     |        |
| 2 ややそう思う                                                          | —   | —   | 118 | 20.7%  |     |        |
| 1 そう思う                                                            | —   | —   | 100 | 17.5%  |     |        |
| 無回答                                                               | —   | —   | 83  | 14.5%  |     |        |
| 問15-3 がんやがん治療に伴い、心がつらい<br>(1つ選んでください)                             | —   | —   | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                          | —   | —   | —   | —      | 120 | 22.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | —   | —      | 117 | 21.9%  |
| 3 どちらともいえない                                                       | —   | —   | —   | —      | 54  | 10.1%  |
| 4 ややそう思う                                                          | —   | —   | —   | —      | 129 | 24.2%  |
| 5 そう思う                                                            | —   | —   | —   | —      | 101 | 18.9%  |
| 無回答                                                               | —   | —   | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| *問7-1 現在の心身の状態について教えてください                                         |     |     |     |        |     |        |
| *気分の落ち込みがある                                                       | —   | —   | 571 | 100.0% |     |        |
| 5 そう思わない                                                          | —   | —   | 167 | 29.2%  |     |        |
| 4 あまりそう思わない                                                       | —   | —   | 97  | 17.0%  |     |        |
| 3 どちらとも言えない                                                       | —   | —   | 70  | 12.3%  |     |        |
| 2 ややそう思う                                                          | —   | —   | 118 | 20.7%  |     |        |
| 1 そう思う                                                            | —   | —   | 72  | 12.6%  |     |        |
| 無回答                                                               | —   | —   | 47  | 8.2%   |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その11

|                                                                                                         | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                                         | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問15-4 がんやがん治療に伴う、身体の苦痛や心のつらさにより、日常生活を送るうえで困っていることがある（1つ選んでください）                                         | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 138 | 25.8%  |
| 2 あまりそう思わない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 124 | 23.2%  |
| 3 どちらともいえない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 77  | 14.4%  |
| 4 ややそう思う                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 118 | 22.1%  |
| 5 そう思う                                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 61  | 11.4%  |
| 無回答                                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 16  | 3.0%   |
| 問15-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）                                                     | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 29  | 5.4%   |
| 2 あまりそう思わない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 39  | 7.3%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 72  | 13.5%  |
| 4 ややそう思う                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 136 | 25.5%  |
| 5 そう思う                                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 245 | 45.9%  |
| 無回答                                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 13  | 2.4%   |
| 問15-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）                                                       | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 42  | 7.9%   |
| 2 あまりそう思わない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 80  | 15.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 122 | 22.8%  |
| 4 ややそう思う                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 113 | 21.2%  |
| 5 そう思う                                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 165 | 30.9%  |
| 無回答                                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 12  | 2.2%   |
| 問15-7 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じますか（1つ選んでください）                                                           | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 31  | 5.8%   |
| 2 あまりそう思わない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 44  | 8.2%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                             | —   | —      | —   | —      | 149 | 27.9%  |
| 4 ややそう思う                                                                                                | —   | —      | —   | —      | 151 | 28.3%  |
| 5 そう思う                                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 147 | 27.5%  |
| 無回答                                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 12  | 2.2%   |
| 問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。また、知っていますか（1つ選んでください）                                             | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 説明を受けたことがあり、知っている                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 114 | 21.3%  |
| 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 64  | 12.0%  |
| 3 説明を受けたことはないが、知っている                                                                                    | —   | —      | —   | —      | 160 | 30.0%  |
| 4 説明を受けたことはなく、よくわからない                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 175 | 32.8%  |
| 無回答                                                                                                     | —   | —      | —   | —      | 21  | 3.9%   |
| * 問7-2 「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです<br>「緩和ケア」について教えてください |     |        |     |        |     |        |
| * (1) 緩和ケアを知っていましたか                                                                                     | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                                                    | 131 | 58.2%  | 367 | 64.3%  |     |        |
| 2 いいえ                                                                                                   | 82  | 36.4%  | 164 | 28.7%  |     |        |
| 無回答                                                                                                     | 12  | 5.3%   | 40  | 7.0%   |     |        |
| * (2) 緩和ケアについて医療機関から説明がのりよりましたか                                                                         | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                                                                    | 64  | 28.4%  | 149 | 26.1%  |     |        |
| 2 いいえ                                                                                                   | 145 | 64.4%  | 365 | 63.9%  |     |        |
| 無回答                                                                                                     | 16  | 7.1%   | 57  | 10.0%  |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その12

|                                                                              | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問16-2 「緩和ケア」はいつから実施されるべきものだと思いますか（1つ選んでください）                                 | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 がんと診断されたときから                                                               | —   | —      | —   | —      | 156 | 29.2%  |
| 2 がんの治療が始まったときから                                                             | —   | —      | —   | —      | 103 | 19.3%  |
| 3 がんが治る見込みがなくなったときから                                                         | —   | —      | —   | —      | 134 | 25.1%  |
| 4 わからない                                                                      | —   | —      | —   | —      | 111 | 20.8%  |
| 5 その他                                                                        | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 23  | 4.3%   |
| 問16-3 「緩和ケア」はどのようなものだと思いますか（該当するものをすべて選んでください）                               | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア                                 | —   | —      | —   | —      | 376 | 70.4%  |
| 2 今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア                                              | —   | —      | —   | —      | 322 | 60.3%  |
| 3 医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア                                                | —   | —      | —   | —      | 156 | 29.2%  |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 40  | 7.5%   |
| 問16-4 「緩和ケア」（※）を受けた経験はありますか（1つ選んでください）                                       | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| ※「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです |     |        |     |        |     |        |
| 1 経験がある                                                                      | 45  | 20.0%  | 66  | 11.6%  | 85  | 15.9%  |
| 2 経験がない                                                                      | 167 | 74.2%  | 457 | 80.0%  | 362 | 67.8%  |
| 3 わからない／覚えていない                                                               | —   | —      | —   | —      | 57  | 10.7%  |
| 無回答                                                                          | 13  | 5.8%   | 48  | 8.4%   | 30  | 5.6%   |
| （問16-4で「1 経験がある」と回答した方）                                                      |     |        |     |        |     |        |
| 問16-5 「緩和ケア」は、希望に応じて提供されましたか。また、症状は改善しましたか（1つ選んでください）                        | —   | —      | —   | —      | 85  | 100.0% |
| 1 提供があり、改善した                                                                 | —   | —      | —   | —      | 60  | 70.6%  |
| 2 提供はあったが改善しなかった                                                             | —   | —      | —   | —      | 20  | 23.5%  |
| 3 提供はなかった                                                                    | —   | —      | —   | —      | 1   | 1.2%   |
| 無回答                                                                          | —   | —      | —   | —      | 4   | 4.7%   |
| <ここからは「相談支援体制」のことについてお伺いします>                                                 |     |        |     |        |     |        |
| 問17-1 「がん相談支援センター（※1）」や「がん相談センターこうち（※2）」を知っていますか（1つ選んでください）（*問10-1）          |     |        |     |        |     |        |
| ※1 がん相談支援センター：全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口                              | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| ※2 がん相談センターこうち：ソーレ2階にある高知県が設置しているがんに関する相談窓口                                  |     |        |     |        |     |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                                            | —   | —      | —   | —      | 53  | 9.9%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                                           | —   | —      | —   | —      | 228 | 42.7%  |
| * はい                                                                         | 105 | 46.7%  | 209 | 36.6%  |     |        |
| 3 知らない                                                                       | 118 | 52.4%  | 341 | 59.7%  | 240 | 44.9%  |
| 無回答                                                                          | 2   | 0.9%   | 21  | 3.7%   | 13  | 2.4%   |
| *問10-2 （問10-1で「1 はい」と回答した方）                                                  | 105 | 100.0% | 209 | 100.0% |     |        |
| 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」を利用したことがありますか                                      |     |        |     |        |     |        |
| 1 はい                                                                         | 28  | 26.7%  | 47  | 22.5%  |     |        |
| 2 いいえ                                                                        | 75  | 71.4%  | 161 | 77.0%  |     |        |
| 無回答                                                                          | 2   | 1.9%   | 1   | 0.5%   |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その13

|                                                                                        | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                                                      |     |        |     |        |     |        |
| 問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか<br>(1つ選んでください)                                               | 28  | 100.0% | 47  | 100.0% | 53  | 100.0% |
| 1 役に立たなかった                                                                             | 1   | 3.6%   | 2   | 4.3%   | 3   | 5.7%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                                          | —   | —      | —   | —      | 5   | 9.4%   |
| 3 どちらともいえない                                                                            | 1   | 3.6%   | 3   | 6.4%   | 5   | 9.4%   |
| 4 やや役に立った                                                                              | 4   | 14.3%  | 5   | 10.6%  | 16  | 30.2%  |
| * ある程度役に立った                                                                            | 9   | 32.1%  | 17  | 36.2%  |     |        |
| 5 とても役に立った                                                                             | 13  | 46.4%  | 20  | 42.6%  | 23  | 43.4%  |
| 無回答                                                                                    | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 1.9%   |
| (問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                                     |     |        |     |        |     |        |
| 問17-3 利用しなかった理由について教えてください<br>(該当するものをすべて選んでください)                                      | 75  | 100.0% | 161 | 100.0% | 228 | 100.0% |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                                                       | 13  | 17.3%  | 16  | 9.9%   | 18  | 7.9%   |
| 2 場所がどこにあるのかわからなかった                                                                    | —   | —      | —   | —      | 22  | 9.6%   |
| 3 相談したいことはなかった                                                                         | 41  | 54.7%  | 94  | 58.4%  | 132 | 57.9%  |
| 4 何を相談する場なのかわからなかった                                                                    | 7   | 9.3%   | 25  | 15.5%  | 47  | 20.6%  |
| 5 プライバシーの観点から行きづらかった                                                                   | 5   | 6.7%   | 4   | 2.5%   | 16  | 7.0%   |
| 6 自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった                                                              | 6   | 8.0%   | 14  | 8.7%   | 40  | 17.5%  |
| 7 他の患者の目が気になった                                                                         | 2   | 2.7%   | 0   | 0.0%   | 13  | 5.7%   |
| 8 その他                                                                                  | 8   | 10.7%  | 12  | 7.5%   | 11  | 4.8%   |
| 無回答                                                                                    | 7   | 9.3%   | 5   | 3.1%   | 7   | 3.1%   |
| 問17-4 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について、医療スタッフから説明がありましたか(1つ選んでください)                      | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 どのような相談ができるかを含め、説明があった                                                               | —   | —      | —   | —      | 70  | 13.1%  |
| 2 どのような相談ができるかの説明はなかったが、「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」の存在については説明があった                       | —   | —      | —   | —      | 72  | 13.5%  |
| 3 説明はなかった                                                                              | —   | —      | —   | —      | 339 | 63.5%  |
| 無回答                                                                                    | —   | —      | —   | —      | 53  | 9.9%   |
| (問17-4で「1」「2」と回答した方)                                                                   |     |        |     |        |     |        |
| 問17-5 説明があったのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)                                             | —   | —      | —   | —      | 142 | 100.0% |
| 1 がんの疑いがあったとき                                                                          | —   | —      | —   | —      | 9   | 6.3%   |
| 2 がん診断時                                                                                | —   | —      | —   | —      | 54  | 38.0%  |
| 3 治療開始時                                                                                | —   | —      | —   | —      | 50  | 35.2%  |
| 4 治療中                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 38  | 26.8%  |
| 5 その他                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 5   | 3.5%   |
| 無回答                                                                                    | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 問17-6 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」に相談する場合、どのような方法であれば相談しやすいと思いますか<br>(該当するものをすべて選んでください) | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 面談                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 346 | 64.8%  |
| 2 電話                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 246 | 46.1%  |
| 3 F A X                                                                                | —   | —      | —   | —      | 7   | 1.3%   |
| 4 S N S                                                                                | —   | —      | —   | —      | 48  | 9.0%   |
| 5 メール                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 79  | 14.8%  |
| 6 オンライン形式の面談                                                                           | —   | —      | —   | —      | 44  | 8.2%   |
| 7 その他                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 6   | 1.1%   |
| 無回答                                                                                    | —   | —      | —   | —      | 62  | 11.6%  |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その14

|                                                             | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                             | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問18-1 「高知県版がんサポートブック」を見たことがありますか（1つ選んでください）                 | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 医療スタッフから手渡しされた                                            | —   | —      | —   | —      | 42  | 7.9%   |
| 2 医療機関に置いてあるのをもらった                                          | —   | —      | —   | —      | 22  | 4.1%   |
| 3 医療機関で置いてあるのを見かけた                                          | —   | —      | —   | —      | 50  | 9.4%   |
| 4 見たことはない                                                   | —   | —      | —   | —      | 379 | 71.0%  |
| 5 その他                                                       | —   | —      | —   | —      | 20  | 3.7%   |
| 無回答                                                         | —   | —      | —   | —      | 21  | 3.9%   |
| (問18-1で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |     |        |     |        |
| 問18-2 どの程度役に立ったと思いますか（1つ選んでください）                            | —   | —      | —   | —      | 64  | 100.0% |
| 1 役に立たなかった                                                  | —   | —      | —   | —      | 2   | 3.1%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                               | —   | —      | —   | —      | 3   | 4.7%   |
| 3 どちらともいえない                                                 | —   | —      | —   | —      | 26  | 40.6%  |
| 4 やや役に立った                                                   | —   | —      | —   | —      | 24  | 37.5%  |
| 5 とても役に立った                                                  | —   | —      | —   | —      | 8   | 12.5%  |
| 無回答                                                         | —   | —      | —   | —      | 1   | 1.6%   |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |     |        |     |        |
| 問18-3 詳しく知りたいと思った情報を教えてください（該当するものをすべて選んでください）              | —   | —      | —   | —      | 5   | 100.0% |
| 1 がん診療連携拠点病院等                                               | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 2 がんに関する相談窓口                                                | —   | —      | —   | —      | 1   | 20.0%  |
| 3 患者会や患者同士の交流の場                                             | —   | —      | —   | —      | 1   | 20.0%  |
| 4 がん情報を探す                                                   | —   | —      | —   | —      | 1   | 20.0%  |
| 5 がんの治療                                                     | —   | —      | —   | —      | 5   | 100.0% |
| 6 がんゲノム医療                                                   | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 7 セカンドオピニオン                                                 | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 8 アピアランスケア                                                  | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 9 医療費・生活費など経済的なこと                                           | —   | —      | —   | —      | 2   | 40.0%  |
| 10 自宅での療養生活をサポートする制度                                        | —   | —      | —   | —      | 1   | 20.0%  |
| 11 治療と仕事の両立                                                 | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 12 小児・AYA世代のがん患者さんへの支援                                      | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 13 緩和ケア                                                     | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                         | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |     |        |     |        |
| 問18-4 手に入らなかった情報を具体的にお書きください                                | —   | —      | —   | —      | 5   | 100.0% |
| 記入者数                                                        | —   | —      | —   | —      | 1   | 20.0%  |
| 未記入者数                                                       | —   | —      | —   | —      | 4   | 80.0%  |
| 問19-1 ピア・サポート(※)を知っていますか（1つ選んでください）（*問11-1）                 |     |        |     |        |     |        |
| ※ピア・サポート：患者・経験者やその家族がピア（仲間）として体験を共有し、共に考えることで、患者や家族等を支援すること | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 知っており、利用したことがある                                           | —   | —      | —   | —      | 11  | 2.1%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                          | —   | —      | —   | —      | 67  | 12.5%  |
| * はい                                                        | 42  | 18.7%  | 75  | 13.1%  | 432 | 80.9%  |
| 3 知らない                                                      | 165 | 73.3%  | 474 | 83.0%  |     |        |
| 無回答                                                         | 18  | 8.0%   | 22  | 3.9%   | 24  | 4.5%   |
| *問11-2 (問11-1で「1 はい」と回答した方) ピア・サポートを利用したことがありますか            | 42  | 100.0% | 75  | 100.0% |     |        |
| 1 はい                                                        | 7   | 16.7%  | 12  | 16.0%  |     |        |
| 2 いいえ                                                       | 34  | 81.0%  | 63  | 84.0%  |     |        |
| 無回答                                                         | 1   | 2.4%   | 0   | 0.0%   |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その15

|                                                   | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                 |     |        |     |        |     |        |
| 問19-2 どの程度役に立ったと思いますか<br>(1つ選んでください) (*問11-3)     | 7   | 100.0% | 12  | 100.0% | 11  | 100.0% |
| 1 役に立たなかった                                        | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 9.1%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                     | —   | —      | —   | —      | 1   | 9.1%   |
| 3 どちらともいえない                                       | 1   | 14.3%  | 1   | 8.3%   | 1   | 9.1%   |
| 4 やや役に立った                                         | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 18.2%  |
| * ある程度役に立った                                       | 4   | 57.1%  | 3   | 25.0%  |     |        |
| 5 とても役に立った                                        | 2   | 28.6%  | 8   | 66.7%  | 6   | 54.5%  |
| 無回答                                               | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| (問19-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                |     |        |     |        |     |        |
| 問19-3 利用しなかった理由について教えてください<br>(該当するものをすべて選んでください) | 34  | 100.0% | 63  | 100.0% | 67  | 100.0% |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                  | 6   | 17.6%  | 5   | 7.9%   | 12  | 17.9%  |
| 2 ピア・サポートの利用の仕方がわからなかった                           | —   | —      | —   | —      | 8   | 11.9%  |
| 3 相談したいことはなかった                                    | 21  | 61.8%  | 36  | 57.1%  | 40  | 59.7%  |
| 4 ピア・サポートで何ができるのかわからなかった                          | 1   | 2.9%   | 4   | 6.3%   | 10  | 14.9%  |
| 5 プライバシーの観点から利用しづらかった                             | 1   | 2.9%   | 5   | 7.9%   | 6   | 9.0%   |
| 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった                          | 1   | 2.9%   | 2   | 3.2%   | 8   | 11.9%  |
| 7 他の患者の目が気になった                                    | 0   | 0.0%   | 1   | 1.6%   | 2   | 3.0%   |
| 8 その他                                             | 2   | 5.9%   | 12  | 19.0%  | 4   | 6.0%   |
| 無回答                                               | 3   | 8.8%   | 3   | 4.8%   | 0   | 0.0%   |
| <ここからは「就労（就学）」のことについてお伺いします>                      |     |        |     |        |     |        |
| 問20 がんと診断されたときの就学・就労状況について<br>お答えください（1つ選んでください）  | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 自営業                                             | 40  | 17.8%  | 92  | 16.1%  | 78  | 14.6%  |
| 2 正社員                                             | 35  | 15.6%  | 106 | 18.6%  | 120 | 22.5%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                       | 3   | 1.3%   | 19  | 3.3%   | 19  | 3.6%   |
| 4 パート／アルバイト                                       | 19  | 8.4%   | 51  | 8.9%   | 53  | 9.9%   |
| 5 無職（専業主婦含む）                                      | 51  | 22.7%  | 142 | 24.9%  | 129 | 24.2%  |
| 6 定年退職後                                           | 41  | 18.2%  | 109 | 19.1%  | 86  | 16.1%  |
| 7 学生                                              | 0   | 0.0%   | 2   | 0.4%   | 1   | 0.2%   |
| 8 その他                                             | 13  | 5.8%   | 23  | 4.0%   | 15  | 2.8%   |
| 無回答                                               | 23  | 10.2%  | 27  | 4.7%   | 33  | 6.2%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その16

|                                                                                               | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21は、問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方がお答えください。問20で「5」「6」「8」と回答した方は、問22（16ページ）へお進みください |     |        |     |        |     |        |
| （問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方）                                                    |     |        |     |        |     |        |
| 問21-1 現在の就学・就労状況についてお答えください（1つ選んでください）                                                        | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 自営業                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 60  | 22.1%  |
| 2 正社員                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 77  | 28.4%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 15  | 5.5%   |
| 4 パート／アルバイト                                                                                   | —   | —      | —   | —      | 46  | 17.0%  |
| 5 無職（専業主婦含む）                                                                                  | —   | —      | —   | —      | 39  | 14.4%  |
| 6 定年退職後                                                                                       | —   | —      | —   | —      | 17  | 6.3%   |
| 7 学生                                                                                          | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 10  | 3.7%   |
| 無回答                                                                                           | —   | —      | —   | —      | 7   | 2.6%   |
| * 問12-1 がんと診断された時と現在の就学・就労状況について教えてください                                                       |     |        |     |        |     |        |
| * 現在の就学・就労状況                                                                                  | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% |     |        |
| 1 自営業                                                                                         | 27  | 12.0%  | 68  | 11.9%  |     |        |
| 2 正社員                                                                                         | 24  | 10.7%  | 72  | 12.6%  |     |        |
| 3 派遣社員／契約社員                                                                                   | 2   | 0.9%   | 9   | 1.6%   |     |        |
| 4 パート／アルバイト                                                                                   | 12  | 5.3%   | 39  | 6.8%   |     |        |
| 5 無職（専業主婦を含む）                                                                                 | 79  | 35.1%  | 200 | 35.0%  |     |        |
| 6 定年退職後                                                                                       | 44  | 19.6%  | 115 | 20.1%  |     |        |
| 7 学生                                                                                          | 0   | 0.0%   | 2   | 0.4%   |     |        |
| 8 その他                                                                                         | 13  | 5.8%   | 23  | 4.0%   |     |        |
| 無回答                                                                                           | 24  | 10.7%  | 43  | 7.5%   |     |        |
| 問21-2 ① 現在の職場（就学先）は、治療や検査をしながら続けられる環境だと思いますか（1つ選んでください）                                       | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 そう思う                                                                                        | —   | —      | —   | —      | 126 | 46.5%  |
| 2 どちらかといえばそう思う                                                                                | —   | —      | —   | —      | 60  | 22.1%  |
| 3 どちらかといえばそう思わない                                                                              | —   | —      | —   | —      | 17  | 6.3%   |
| 4 そう思わない                                                                                      | —   | —      | —   | —      | 26  | 9.6%   |
| 無回答                                                                                           | —   | —      | —   | —      | 42  | 15.5%  |
| （①で「3」「4」と回答した方）                                                                              |     |        |     |        |     |        |
| ② がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか（1つ選んでください）                               | —   | —      | —   | —      | 43  | 100.0% |
| 1 代わりに仕事をする人がいない、又は、いても頼みにくいから                                                                | —   | —      | —   | —      | 10  | 23.3%  |
| 2 職場（就学先）が休むことを許してくれるかどうか分からないから                                                              | —   | —      | —   | —      | 3   | 7.0%   |
| 3 がんの治療・検査と仕事（学業）の両立が体力的に困難だから                                                                | —   | —      | —   | —      | 20  | 46.5%  |
| 4 休むと収入が減ってしまうから                                                                              | —   | —      | —   | —      | 6   | 14.0%  |
| 5 がんの治療・検査と仕事（学業）の両立が精神的に困難だから                                                                | —   | —      | —   | —      | 1   | 2.3%   |
| 6 休むと職場での評価が下がるから                                                                             | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 7 その他                                                                                         | —   | —      | —   | —      | 6   | 14.0%  |
| 無回答                                                                                           | —   | —      | —   | —      | 3   | 7.0%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その17

|                                                                                   | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21-3 ① 治療と仕事（学業）を両立するために利用したものについてお答えください<br>（該当するものをすべて選んでください）                 | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 両立に関して専門の担当者や産業医へ相談をした                                                          | —   | —      | —   | —      | 20  | 7.4%   |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）                                                  | —   | —      | —   | —      | 65  | 24.0%  |
| 3 傷病休暇・病気休暇                                                                       | —   | —      | —   | —      | 101 | 37.3%  |
| 4 時差出勤（所定労働時間はそのまま出勤をずらす）                                                         | —   | —      | —   | —      | 16  | 5.9%   |
| 5 短時間勤務制度（所定労働時間を一定期間、短縮する制度）                                                     | —   | —      | —   | —      | 28  | 10.3%  |
| 6 フレックスタイム制（労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度）                                    | —   | —      | —   | —      | 8   | 3.0%   |
| 7 在宅勤務（テレワーク）                                                                     | —   | —      | —   | —      | 9   | 3.3%   |
| 8 試し出勤（長期間休業していた者が、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと）                                    | —   | —      | —   | —      | 19  | 7.0%   |
| 9 その他                                                                             | —   | —      | —   | —      | 9   | 3.3%   |
| 10 上記のものは利用していない                                                                  | —   | —      | —   | —      | 75  | 27.7%  |
| 無回答                                                                               | —   | —      | —   | —      | 45  | 16.6%  |
| * 問13-4 （問13-1で「1」「2」「3」「4」又は「5」と回答した方）<br>がんの治療と仕事（学校）を両立するために利用したものは何ですか（複数回答可） | 97  | 100.0% | 222 | 100.0% |     |        |
| 1 両立の相談窓口                                                                         | 1   | 1.0%   | 6   | 2.7%   |     |        |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）                                                  | 17  | 17.5%  | 41  | 18.5%  |     |        |
| 3 時差出勤（長さは所定の労働時間で出勤をずらす）                                                         | 3   | 3.1%   | 8   | 3.6%   |     |        |
| 4 短時間勤務制度（所定労働時間を一定期間、短縮する制度）                                                     | 11  | 11.3%  | 16  | 7.2%   |     |        |
| 5 在宅勤務（テレワーク）                                                                     | 1   | 1.0%   | 5   | 2.3%   |     |        |
| 6 試し出勤（長期間休業していた者に対し、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと）                                  | 3   | 3.1%   | 9   | 4.1%   |     |        |
| 7 その他                                                                             | 8   | 8.2%   | 18  | 8.1%   |     |        |
| 8 上記のものは利用していない                                                                   | 41  | 42.3%  | 124 | 55.9%  |     |        |
| 無回答                                                                               | 23  | 23.7%  | 13  | 5.9%   |     |        |
| （①で「10 上記のものは利用していない」と回答した方）                                                      |     |        |     |        |     |        |
| ② 利用しなかった理由について教えてください<br>（1つ選んでください）                                             | —   | —      | —   | —      | 75  | 100.0% |
| 1 必要なかった                                                                          | —   | —      | —   | —      | 43  | 57.3%  |
| 2 制度がない、または制度があるかどうか知らない                                                          | —   | —      | —   | —      | 11  | 14.7%  |
| 3 利用したかったが、利用できる環境ではなかった                                                          | —   | —      | —   | —      | 8   | 10.7%  |
| 4 その他                                                                             | —   | —      | —   | —      | 11  | 14.7%  |
| 無回答                                                                               | —   | —      | —   | —      | 2   | 2.7%   |
| 問21-4 ① 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか（1つ選んでください）                      | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 あった                                                                             | —   | —      | —   | —      | 99  | 36.5%  |
| 2 なかった                                                                            | —   | —      | —   | —      | 134 | 49.4%  |
| 無回答                                                                               | —   | —      | —   | —      | 38  | 14.0%  |
| * 問14 治療開始前に、就労（就学）の継続について病院から話がありましたか                                            | —   | —      | 270 | 100.0% |     |        |
| 1 説明を必要としており、話があった                                                                | —   | —      | 81  | 30.0%  |     |        |
| 2 説明を必要としていなかったが、話があった                                                            | —   | —      | 29  | 10.7%  |     |        |
| 3 説明を必要としていたが、話がなかった                                                              | —   | —      | 10  | 3.7%   |     |        |
| 4 説明を必要としておらず、話がなかった                                                              | —   | —      | 86  | 31.9%  |     |        |
| 5 わからない                                                                           | —   | —      | 34  | 12.6%  |     |        |
| 無回答                                                                               | —   | —      | 30  | 11.1%  |     |        |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その18

|                                                                   | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (①で「1 あった」と回答した方)                                                 |     |        |     |        |     |        |
| ② 就労（就学）の継続についての話は理解できましたか（1つ選んでください）                             | —   | —      | —   | —      | 99  | 100.0% |
| 1 よく理解できた                                                         | —   | —      | —   | —      | 47  | 47.5%  |
| 2 ある程度理解できた                                                       | —   | —      | —   | —      | 47  | 47.5%  |
| 3 あまり理解できなかった                                                     | —   | —      | —   | —      | 2   | 2.0%   |
| 4 理解できなかった                                                        | —   | —      | —   | —      | 0   | 0.0%   |
| 5 その他                                                             | —   | —      | —   | —      | 2   | 2.0%   |
| 無回答                                                               | —   | —      | —   | —      | 1   | 1.0%   |
| ③ 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか（1つ選んでください）      | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 必要としていなかった                                                      | —   | —      | —   | —      | 107 | 39.5%  |
| 2 必要としていた                                                         | —   | —      | —   | —      | 57  | 21.0%  |
| 3 わからない                                                           | —   | —      | —   | —      | 55  | 20.3%  |
| 無回答                                                               | —   | —      | —   | —      | 52  | 19.2%  |
| * 問14 治療開始前に、就労（就学）の継続について病院から話がありましたか                            | —   | —      | 270 | 100.0% |     |        |
| 1 説明を必要としており、話があった                                                | —   | —      | 81  | 30.0%  |     |        |
| 2 説明を必要としていなかったが、話があった                                            | —   | —      | 29  | 10.7%  |     |        |
| 3 説明を必要としていたが、話がなかった                                              | —   | —      | 10  | 3.7%   |     |        |
| 4 説明を必要としておらず、話がなかった                                              | —   | —      | 86  | 31.9%  |     |        |
| 5 わからない                                                           | —   | —      | 34  | 12.6%  |     |        |
| 無回答                                                               | —   | —      | 30  | 11.1%  |     |        |
| 問21-5 (1) がんと診断された時の仕事（学校）について、がん治療のために以下のようなことがありましたか（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 271 | 100.0% |
| 1 休職（休学）・休業はしたが、退職（退学）・廃業はしなかった                                   | —   | —      | —   | —      | 138 | 50.9%  |
| 2 退職（退学）・廃業した                                                     | —   | —      | —   | —      | 37  | 13.7%  |
| 3 上記のようなことはなかった                                                   | —   | —      | —   | —      | 65  | 24.0%  |
| 4 わからない                                                           | —   | —      | —   | —      | 5   | 1.8%   |
| 無回答                                                               | —   | —      | —   | —      | 26  | 9.6%   |
| * 問13-1 診断後、検査や治療が進む中で、働き方（学び方）に変化はありましたか                         | 97  | 100.0% | 270 | 100.0% |     |        |
| 1 退職（退学）して再就職（再入学）した                                              | 7   | 7.2%   | 9   | 3.3%   |     |        |
| 2 退職（退学）して再就職（再入学）していない                                           | 11  | 11.3%  | 31  | 11.5%  |     |        |
| 3 同じ職場の違う部署に異動した                                                  | 3   | 3.1%   | 11  | 4.1%   |     |        |
| 4 変化なし（同じ職場の同じ部署に勤務、同じ学校へ通学）                                      | 40  | 41.2%  | 145 | 53.7%  |     |        |
| 5 休職中（休学中）                                                        | 10  | 10.3%  | 26  | 9.6%   |     |        |
| 6 その他                                                             | 12  | 12.4%  | 21  | 7.8%   |     |        |
| 無回答                                                               | 14  | 14.4%  | 27  | 10.0%  |     |        |
| (2) (1) で「1」と回答した休職（休学）・休業された方にお伺いします                             |     |        |     |        |     |        |
| ① 休職（休学）・休業中に利用した制度についてお答えください（該当するものをすべて選んでください）                 | —   | —      | —   | —      | 138 | 100.0% |
| 1 有給休暇                                                            | —   | —      | —   | —      | 57  | 41.3%  |
| 2 有給休暇以外の金銭的保障（賃金、傷病手当金、療養見舞金等）を伴う休み                              | —   | —      | —   | —      | 68  | 49.3%  |
| 3 金銭的保障を伴わない休み                                                    | —   | —      | —   | —      | 42  | 30.4%  |
| 4 その他                                                             | —   | —      | —   | —      | 5   | 3.6%   |
| 無回答                                                               | —   | —      | —   | —      | 3   | 2.2%   |
| ② その後、どのようにされましたか（1つ選んでください）                                      | —   | —      | —   | —      | 138 | 100.0% |
| 1 （少なくとも一度は）復職（復学）した                                              | —   | —      | —   | —      | 103 | 74.6%  |
| 2 （一度も）復職（復学）していない                                                | —   | —      | —   | —      | 23  | 16.7%  |
| 無回答                                                               | —   | —      | —   | —      | 12  | 8.7%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その19

|                                                        | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (3) (1) で「2」と回答した退職（退学）・廃業された方にお伺いします                  |     |        |     |        |     |        |
| ① 退職（退学）・廃業のタイミングをお聞かせください（1つ選んでください）                  | 18  | 100.0% | 40  | 100.0% | 37  | 100.0% |
| 1 がんの疑いがあり診断が確定する前                                     | 1   | 5.6%   | 3   | 7.5%   | 0   | 0.0%   |
| 2 がん診断直後                                               | 4   | 22.2%  | 13  | 32.5%  | 15  | 40.5%  |
| 3 診断後、初回治療を待っている間                                      | 2   | 11.1%  | 5   | 12.5%  | 6   | 16.2%  |
| 4 初回治療中                                                | 4   | 22.2%  | 9   | 22.5%  | 4   | 10.8%  |
| 5 初回治療後から当初予定していた復職までの間                                | 1   | 5.6%   | 2   | 5.0%   | 6   | 16.2%  |
| 6 一度復職したのち                                             | 5   | 27.8%  | 4   | 10.0%  | 4   | 10.8%  |
| 7 その他                                                  | 1   | 5.6%   | 2   | 5.0%   | 2   | 5.4%   |
| 無回答                                                    | 0   | 0.0%   | 2   | 5.0%   | 0   | 0.0%   |
| ② その後、どのようにされましたか（1つ選んでください）                           | —   | —      | —   | —      | 37  | 100.0% |
| 1 再就職（再入学）・復業（復学）した                                    | —   | —      | —   | —      | 8   | 21.6%  |
| 2 再就職（再入学）・復業（復学）の希望はあるが現時点では無職                        | —   | —      | —   | —      | 5   | 13.5%  |
| 3 再就職（再入学）・復業（復学）の希望はない                                | —   | —      | —   | —      | 13  | 35.1%  |
| 4 その他                                                  | —   | —      | —   | —      | 6   | 16.2%  |
| 無回答                                                    | —   | —      | —   | —      | 5   | 13.5%  |
| * 問13-1 診断後、検査や治療が進む中で、働き方（学び方）に変化はありましたか              | 97  | 100.0% | 270 | 100.0% |     |        |
| 1 退職（退学）して再就職（再入学）した                                   | 7   | 7.2%   | 9   | 3.3%   |     |        |
| 2 退職（退学）して再就職（再入学）していない                                | 11  | 11.3%  | 31  | 11.5%  |     |        |
| 3 同じ職場の違う部署に異動した                                       | 3   | 3.1%   | 11  | 4.1%   |     |        |
| 4 変化なし（同じ職場の同じ部署に勤務、同じ学校へ通学）                           | 40  | 41.2%  | 145 | 53.7%  |     |        |
| 5 休職中（休学中）                                             | 10  | 10.3%  | 26  | 9.6%   |     |        |
| 6 その他                                                  | 12  | 12.4%  | 21  | 7.8%   |     |        |
| 無回答                                                    | 14  | 14.4%  | 27  | 10.0%  |     |        |
| (4) (1) で「1」「2」と回答した方にお伺いします                           |     |        |     |        |     |        |
| ① 休職（休学）・休業、退職（退学）・廃業をした理由をお聞かせください（該当するものをすべて選んでください） | —   | —      | —   | —      | 175 | 100.0% |
| 1 体力が低下した                                              | —   | —      | —   | —      | 76  | 43.4%  |
| 2 慢性的な痛み                                               | —   | —      | —   | —      | 19  | 10.9%  |
| 3 主治医から休むように指示された                                      | —   | —      | —   | —      | 27  | 15.4%  |
| 4 通院時間の確保が困難                                           | —   | —      | —   | —      | 20  | 11.4%  |
| 5 職場の無理解                                               | —   | —      | —   | —      | 6   | 3.4%   |
| 6 契約が切れた、契約の延長がなかった                                    | —   | —      | —   | —      | 2   | 1.1%   |
| 7 体力に応じた働き方の選択が困難                                      | —   | —      | —   | —      | 26  | 14.9%  |
| 8 定年退職時期と重なったため                                        | —   | —      | —   | —      | 4   | 2.3%   |
| 9 価値観が変化した                                             | —   | —      | —   | —      | 4   | 2.3%   |
| 10 働く（学ぶ）ことがストレスに感じた                                   | —   | —      | —   | —      | 13  | 7.4%   |
| 11 職場で居づらさを感じた                                         | —   | —      | —   | —      | 7   | 4.0%   |
| 12 職場に迷惑をかけたと思った                                       | —   | —      | —   | —      | 33  | 18.9%  |
| 13 がん患者だと職場（就学先）に知られるのが嫌だった                            | —   | —      | —   | —      | 7   | 4.0%   |
| 14 家族の反対                                               | —   | —      | —   | —      | 9   | 5.1%   |
| 15 その他                                                 | —   | —      | —   | —      | 22  | 12.6%  |
| 無回答                                                    | —   | —      | —   | —      | 48  | 27.4%  |
| ② ご自身で選択した働き方（学び方）に納得されていますか（1つ選んでください）                | —   | —      | —   | —      | 175 | 100.0% |
| 1 納得している                                               | —   | —      | —   | —      | 88  | 50.3%  |
| 2 仕方ないと感じている                                           | —   | —      | —   | —      | 71  | 40.6%  |
| 3 後悔している                                               | —   | —      | —   | —      | 3   | 1.7%   |
| 4 その他                                                  | —   | —      | —   | —      | 2   | 1.1%   |
| 無回答                                                    | —   | —      | —   | —      | 11  | 6.3%   |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その20

|                                                            | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21-6 ① 就労（就学）に関する問題について、誰かに相談したことがありますか（1つ選んでください）        | 97  | 100.0% | 270 | 100.0% | 271 | 100.0% |
| 1 ある                                                       | 40  | 41.2%  | 107 | 39.6%  | 143 | 52.8%  |
| 2 ない                                                       | 45  | 46.4%  | 142 | 52.6%  | 106 | 39.1%  |
| 無回答                                                        | 12  | 12.4%  | 21  | 7.8%   | 22  | 8.1%   |
| (①で「1 ある」と回答した方)                                           |     |        |     |        |     |        |
| ② 誰に相談しましたか。相談した先それぞれについて、相談して役に立ったかをお聞かせください（1つずつ選んでください） |     |        |     |        |     |        |
| (1) 上司                                                     | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 9   | 22.5%  | 39  | 36.4%  | 51  | 35.7%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 4   | 10.0%  | 26  | 24.3%  | 26  | 18.2%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 2   | 5.0%   | 5   | 4.7%   | 7   | 4.9%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 7.5%   | 1   | 0.9%   | 4   | 2.8%   |
| 無回答                                                        | 22  | 55.0%  | 36  | 33.6%  | 55  | 38.5%  |
| (2) 同僚                                                     | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 8   | 20.0%  | 29  | 27.1%  | 38  | 26.6%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 1   | 2.5%   | 18  | 16.8%  | 28  | 19.6%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 1   | 2.5%   | 5   | 4.7%   | 6   | 4.2%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 1   | 2.5%   | 0   | 0.0%   | 3   | 2.1%   |
| 無回答                                                        | 29  | 72.5%  | 55  | 51.4%  | 68  | 47.6%  |
| (3) 人事労務担当者                                                | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 3   | 7.5%   | 12  | 11.2%  | 19  | 13.3%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 3   | 7.5%   | 17  | 15.9%  | 12  | 8.4%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 0   | 0.0%   | 3   | 2.8%   | 6   | 4.2%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 7.5%   | 1   | 0.9%   | 4   | 2.8%   |
| 無回答                                                        | 31  | 77.5%  | 74  | 69.2%  | 102 | 71.3%  |
| (4) 職場の医療関係者                                               | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 2   | 5.0%   | 5   | 4.7%   | 10  | 7.0%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 2   | 5.0%   | 10  | 9.3%   | 6   | 4.2%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 1   | 2.5%   | 4   | 3.7%   | 3   | 2.1%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 2   | 5.0%   | 1   | 0.9%   | 6   | 4.2%   |
| 無回答                                                        | 33  | 82.5%  | 87  | 81.3%  | 118 | 82.5%  |
| (5) 家族                                                     | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 10  | 25.0%  | 46  | 43.0%  | 67  | 46.9%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 10  | 25.0%  | 33  | 30.8%  | 37  | 25.9%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 2   | 5.0%   | 1   | 0.9%   | 6   | 4.2%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 1   | 2.5%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 17  | 42.5%  | 27  | 25.2%  | 33  | 23.1%  |
| (6) 友人                                                     | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 4   | 10.0%  | 26  | 24.3%  | 34  | 23.8%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 3   | 7.5%   | 20  | 18.7%  | 23  | 16.1%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 2   | 5.0%   | 6   | 5.6%   | 4   | 2.8%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 2.1%   |
| 無回答                                                        | 31  | 77.5%  | 55  | 51.4%  | 79  | 55.2%  |
| (7) 患者会                                                    | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 0   | 0.0%   | 2   | 1.9%   | 3   | 2.1%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 0   | 0.0%   | 5   | 4.7%   | 1   | 0.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 0   | 0.0%   | 2   | 1.9%   | 3   | 2.1%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 1   | 2.5%   | 6   | 5.6%   | 10  | 7.0%   |
| 無回答                                                        | 39  | 97.5%  | 92  | 86.0%  | 126 | 88.1%  |
| (8) 主治医、担当医                                                | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                                 | 9   | 22.5%  | 27  | 25.2%  | 37  | 25.9%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 5   | 12.5%  | 17  | 15.9%  | 28  | 19.6%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 2   | 5.0%   | 4   | 3.7%   | 3   | 2.1%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 0   | 0.0%   | 2   | 1.9%   | 3   | 2.1%   |
| 無回答                                                        | 24  | 60.0%  | 57  | 53.3%  | 72  | 50.3%  |

「\*」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その21

|                                                   | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|---------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (9) 看護師                                           | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                        | 3   | 7.5%   | 13  | 12.1%  | 20  | 14.0%  |
| 2 やや役に立った                                         | 1   | 2.5%   | 11  | 10.3%  | 24  | 16.8%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                     | 2   | 5.0%   | 5   | 4.7%   | 1   | 0.7%   |
| 4 全然役に立たなかった                                      | 0   | 0.0%   | 1   | 0.9%   | 3   | 2.1%   |
| 無回答                                               | 34  | 85.0%  | 77  | 72.0%  | 95  | 66.4%  |
| (10) 医療機関の相談員                                     | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                        | 3   | 7.5%   | 9   | 8.4%   | 9   | 6.3%   |
| 2 やや役に立った                                         | 0   | 0.0%   | 4   | 3.7%   | 16  | 11.2%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                     | 3   | 7.5%   | 5   | 4.7%   | 3   | 2.1%   |
| 4 全然役に立たなかった                                      | 0   | 0.0%   | 4   | 3.7%   | 5   | 3.5%   |
| 無回答                                               | 34  | 85.0%  | 85  | 79.4%  | 110 | 76.9%  |
| (11) 産業保健総合支援センター                                 | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                        | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.4%   |
| 2 やや役に立った                                         | 0   | 0.0%   | 1   | 0.9%   | 1   | 0.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                     | 0   | 0.0%   | 3   | 2.8%   | 6   | 4.2%   |
| 4 全然役に立たなかった                                      | 0   | 0.0%   | 6   | 5.6%   | 8   | 5.6%   |
| 無回答                                               | 40  | 100.0% | 97  | 90.7%  | 126 | 88.1%  |
| (12) その他                                          | 40  | 100.0% | 107 | 100.0% | 143 | 100.0% |
| 1 とても役に立った                                        | 2   | 5.0%   | 1   | 0.9%   | 3   | 2.1%   |
| 2 やや役に立った                                         | 0   | 0.0%   | 1   | 0.9%   | 2   | 1.4%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                     | 0   | 0.0%   | 1   | 0.9%   | 3   | 2.1%   |
| 4 全然役に立たなかった                                      | 0   | 0.0%   | 2   | 1.9%   | 2   | 1.4%   |
| 無回答                                               | 38  | 95.0%  | 102 | 95.3%  | 133 | 93.0%  |
| (①で「2 ない」と回答した方)                                  |     |        |     |        |     |        |
| ③ 相談しなかった理由をお聞かせください<br>(該当するものをすべて選んでください)       | 45  | 100.0% | 142 | 100.0% | 106 | 100.0% |
| 1 相談するほど困っていなかった                                  | 24  | 53.3%  | 69  | 48.6%  | 59  | 55.7%  |
| 2 相談するという発想がなかった                                  | 11  | 24.4%  | 26  | 18.3%  | 21  | 19.8%  |
| 3 相談相手がいなかった                                      | 2   | 4.4%   | 4   | 2.8%   | 4   | 3.8%   |
| 4 相談の助言に期待できなかった                                  | 1   | 2.2%   | 5   | 3.5%   | 10  | 9.4%   |
| 5 相談すると不利益が生じると思った                                | 0   | 0.0%   | 3   | 2.1%   | 2   | 1.9%   |
| 6 何を相談したらいいかわからなかった                               | 5   | 11.1%  | 5   | 3.5%   | 3   | 2.8%   |
| 7 相談する気力がなかった                                     | 1   | 2.2%   | 6   | 4.2%   | 7   | 6.6%   |
| 8 がんであることを知られたくなかった                               | 1   | 2.2%   | 14  | 9.9%   | 7   | 6.6%   |
| 9 相談する時間がなかった                                     | 0   | 0.0%   | 2   | 1.4%   | 2   | 1.9%   |
| 10 その他                                            | 9   | 20.0%  | 12  | 8.5%   | 5   | 4.7%   |
| 無回答                                               | 1   | 2.2%   | 5   | 3.5%   | 10  | 9.4%   |
| 問22 がんと診断された後、どんなことに困りましたか<br>(該当するものをすべて選んでください) | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 経済的な困難                                          | —   | —      | —   | —      | 188 | 35.2%  |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                                | —   | —      | —   | —      | 49  | 9.2%   |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                         | —   | —      | —   | —      | 45  | 8.4%   |
| 4 自営業者の問題                                         | —   | —      | —   | —      | 45  | 8.4%   |
| 5 家族との関係                                          | —   | —      | —   | —      | 118 | 22.1%  |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                    | —   | —      | —   | —      | 53  | 9.9%   |
| 7 本人の心理的な問題                                       | —   | —      | —   | —      | 224 | 41.9%  |
| 8 通勤（通学）・仕事中（授業中）の副作用や後遺症の問題                      | —   | —      | —   | —      | 82  | 15.4%  |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                    | —   | —      | —   | —      | 19  | 3.6%   |
| 10 特になし                                           | —   | —      | —   | —      | 99  | 18.5%  |
| 11 その他                                            | —   | —      | —   | —      | 22  | 4.1%   |
| 無回答                                               | —   | —      | —   | —      | 47  | 8.8%   |

「＊」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表1 回答者数及び構成割合 調査項目別（基本集計）

その22

|                                                           | R3  |        | R5  |        | R7  |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| *問16 がんと診断された後、どんなことに困りましたか（複数回答可）                        | 97  | 100.0% | 270 | 100.0% |     |        |
| 1 経済的な困難                                                  | 40  | 41.2%  | 92  | 34.1%  |     |        |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                                        | 10  | 10.3%  | 36  | 13.3%  |     |        |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                                 | 8   | 8.2%   | 28  | 10.4%  |     |        |
| 4 自営業者の問題                                                 | 11  | 11.3%  | 41  | 15.2%  |     |        |
| 5 家族との関係                                                  | 13  | 13.4%  | 41  | 15.2%  |     |        |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                            | 7   | 7.2%   | 18  | 6.7%   |     |        |
| 7 本人の心理的な問題                                               | 35  | 36.1%  | 109 | 40.4%  |     |        |
| 8 通勤・仕事中の副作用や後遺症の問題                                       | 20  | 20.6%  | 73  | 27.0%  |     |        |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                            | 8   | 8.2%   | 12  | 4.4%   |     |        |
| 10 特になし                                                   | 22  | 22.7%  | 51  | 18.9%  |     |        |
| 11 その他                                                    | 4   | 4.1%   | 5   | 1.9%   |     |        |
| 無回答                                                       | 8   | 8.2%   | 15  | 5.6%   |     |        |
| 問23 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか（1つ選んでください）           | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                  | —   | —      | —   | —      | 16  | 3.0%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | —   | —      | —   | —      | 9   | 1.7%   |
| 3 どちらともいえない                                               | —   | —      | —   | —      | 78  | 14.6%  |
| 4 ややそう思う                                                  | —   | —      | —   | —      | 144 | 27.0%  |
| 5 そう思う                                                    | —   | —      | —   | —      | 253 | 47.4%  |
| 無回答                                                       | —   | —      | —   | —      | 34  | 6.4%   |
| 問24 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思いますか（1つ選んでください） | —   | —      | —   | —      | 534 | 100.0% |
| 1 そう思わない                                                  | —   | —      | —   | —      | 46  | 8.6%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | —   | —      | —   | —      | 107 | 20.0%  |
| 3 どちらともいえない                                               | —   | —      | —   | —      | 213 | 39.9%  |
| 4 ややそう思う                                                  | —   | —      | —   | —      | 86  | 16.1%  |
| 5 そう思う                                                    | —   | —      | —   | —      | 51  | 9.6%   |
| 無回答                                                       | —   | —      | —   | —      | 31  | 5.8%   |
| 問25 ゲノム情報を活用したがん医療(※)について、知っていますか（1つ選んでください）              |     |        |     |        |     |        |
| ※ゲノム情報を活用したがん医療：がん細胞の遺伝子の違い（変異）を調べ、それに基づく治療を行うこと          | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 1 よく知っている                                                 | 6   | 2.7%   | 19  | 3.3%   | 31  | 5.8%   |
| 2 ある程度知っている                                               | 27  | 12.0%  | 74  | 13.0%  | 93  | 17.4%  |
| 3 聞いたことはあるが、あまり知らない                                       | 72  | 32.0%  | 247 | 43.3%  | 187 | 35.0%  |
| 4 聞いたことがない                                                | 68  | 30.2%  | 201 | 35.2%  | 190 | 35.6%  |
| 無回答                                                       | 52  | 23.1%  | 30  | 5.3%   | 33  | 6.2%   |
| 問26 がん対策、がん医療等について、ご意見・ご要望等をご記入ください                       | 225 | 100.0% | 571 | 100.0% | 534 | 100.0% |
| 記入者数                                                      | 90  | 40.0%  | 152 | 26.6%  | 112 | 21.0%  |
| 未記入者数                                                     | 135 | 60.0%  | 419 | 73.4%  | 422 | 79.0%  |

「※」で表記しているのは、前回調査時の設問番号や設問、選択肢です。

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 1

|                                                                           | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 診断を受けた「がん」の病名について教えてください（1つ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 大腸がん                                                                    | 98  | 18.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 14   | 19.4%  | 24   | 19.0%  | 27   | 18.1%  | 11    | 26.2%  | 13   | 15.9%  |
| 2 肺がん                                                                     | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 9    | 12.5%  | 17   | 13.5%  | 19   | 12.8%  | 4     | 9.5%   | 9    | 11.0%  |
| 3 胃がん                                                                     | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 6    | 4.8%   | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 5    | 6.1%   |
| 4 乳がん                                                                     | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 22   | 45.8%  | 21   | 29.2%  | 31   | 24.6%  | 23   | 15.4%  | 3     | 7.1%   | 21   | 25.6%  |
| 5 前立腺がん                                                                   | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 8    | 6.3%   | 13   | 8.7%   | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 6 肝がん                                                                     | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.0%   | 1     | 2.4%   | 2    | 2.4%   |
| 7 胆のう・胆管がん                                                                | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん                                                                    | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 4    | 5.6%   | 6    | 4.8%   | 8    | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 2    | 2.4%   |
| 9 子宮頸がん                                                                   | 5   | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん                                                                  | 15  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 4    | 2.7%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 11 その他                                                                    | 119 | 22.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 12   | 25.0%  | 15   | 20.8%  | 23   | 18.3%  | 32   | 21.5%  | 14    | 33.3%  | 19   | 23.2%  |
| 回答数                                                                       | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 120  | 95.2%  | 142  | 95.3%  | 40    | 95.2%  | 77   | 93.9%  |
| 無回答                                                                       | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 6    | 4.8%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 5    | 6.1%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 「がん」が発見されたきっかけについて教えてください（1つ選んでください）                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 痛み、吐き気、<br>下血、吐血、<br>しこり等の何らかの<br>自覚症状                                  | 263 | 49.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 9    | 81.8%  | 26   | 54.2%  | 40   | 55.6%  | 60   | 47.6%  | 66   | 44.3%  | 20    | 47.6%  | 39   | 47.6%  |
| 2 市町村が行う<br>がん検診                                                          | 33  | 6.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 4    | 5.6%   | 7    | 5.6%   | 13   | 8.7%   | 2     | 4.8%   | 4    | 4.9%   |
| 3 自身が勤める会社や、<br>自身又は配偶者が加入する健康<br>保険組合が行う健康診断・がん<br>検診                    | 43  | 8.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 7    | 14.6%  | 12   | 16.7%  | 16   | 12.7%  | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 6    | 7.3%   |
| 4 自ら医療機関や<br>健診機関で受けた<br>人間ドックや健康<br>診断・がん検診                              | 74  | 13.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 6    | 12.5%  | 5    | 6.9%   | 12   | 9.5%   | 25   | 16.8%  | 9     | 21.4%  | 16   | 19.5%  |
| 5 がん以外の疾患の<br>治療・受診中に<br>異常が発見された                                         | 92  | 17.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 5    | 10.4%  | 9    | 12.5%  | 18   | 14.3%  | 35   | 23.5%  | 8     | 19.0%  | 16   | 19.5%  |
| 6 その他                                                                     | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 9    | 7.1%   | 6    | 4.0%   | 3     | 7.1%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 525 | 98.3%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 72   | 100.0% | 122  | 96.8%  | 146  | 98.0%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                       | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.2%   | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 患者さんの現在のがん治療(※)の状況を教えてください（1つ選んでください）<br>※現在のがん治療：保険診療範囲内のもの              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 現在、がん治療中<br>で入院・通院している                                                  | 324 | 60.7%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 36   | 75.0%  | 49   | 68.1%  | 78   | 61.9%  | 100  | 67.1%  | 12    | 28.6%  | 43   | 52.4%  |
| 2 がん治療を終了し、<br>定期的に入院・通院している<br>(治療後の経過観察や他疾患の<br>通院も含む)                  | 170 | 31.8%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 6    | 54.5%  | 11   | 22.9%  | 22   | 30.6%  | 37   | 29.4%  | 38   | 25.5%  | 19    | 45.2%  | 35   | 42.7%  |
| 3 治療していない<br>(治療前の経過観察を含む)                                                | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 7    | 5.6%   | 6    | 4.0%   | 6     | 14.3%  | 1    | 1.2%   |
| 4 その他                                                                     | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 4    | 2.7%   | 5     | 11.9%  | 2    | 2.4%   |
| 回答数                                                                       | 532 | 99.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 148  | 99.3%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                       | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その2

|                                                                                                                                      |                          | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                      |                          | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| <ここからは「治療前」のことについてお伺いします>                                                                                                            |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問1 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した日から、医師にがんと診断されるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                         |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1                                                                                                                                    | 2週間未満                    | 267 | 50.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 20   | 41.7%  | 37   | 51.4%  | 66   | 52.4%  | 75   | 50.3%  | 24    | 57.1%  | 40   | 48.8%  |
| 2                                                                                                                                    | 2週間以上<br>1ヶ月未満           | 147 | 27.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 6    | 54.5%  | 10   | 20.8%  | 22   | 30.6%  | 28   | 22.2%  | 42   | 28.2%  | 11    | 26.2%  | 26   | 31.7%  |
| 3                                                                                                                                    | 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満           | 70  | 13.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 13   | 27.1%  | 8    | 11.1%  | 21   | 16.7%  | 17   | 11.4%  | 2     | 4.8%   | 7    | 8.5%   |
| 4                                                                                                                                    | 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満           | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 6    | 4.0%   | 3     | 7.1%   | 1    | 1.2%   |
| 5                                                                                                                                    | 6ヶ月以上                    | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 3    | 4.2%   | 4    | 3.2%   | 6    | 4.0%   | 1     | 2.4%   | 5    | 6.1%   |
| 6                                                                                                                                    | わからない                    | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 1    | 0.7%   | 1     | 2.4%   | 2    | 2.4%   |
| 回答数                                                                                                                                  |                          | 528 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 123  | 97.6%  | 147  | 98.7%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                                                                                  |                          | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.4%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                                                                                  |                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問2 医師にがんと診断されてから最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                                          |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1                                                                                                                                    | 診断される前に<br>治療が行われて<br>いた | 17  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 4.2%   | 6    | 4.8%   | 4    | 2.7%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 2                                                                                                                                    | 2週間未満                    | 188 | 35.2%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 13   | 27.1%  | 30   | 41.7%  | 43   | 34.1%  | 55   | 36.9%  | 18    | 42.9%  | 23   | 28.0%  |
| 3                                                                                                                                    | 2週間以上<br>1ヶ月未満           | 138 | 25.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 15   | 31.3%  | 16   | 22.2%  | 37   | 29.4%  | 35   | 23.5%  | 12    | 28.6%  | 21   | 25.6%  |
| 4                                                                                                                                    | 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満           | 137 | 25.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 14   | 29.2%  | 17   | 23.6%  | 28   | 22.2%  | 40   | 26.8%  | 5     | 11.9%  | 28   | 34.1%  |
| 5                                                                                                                                    | 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満           | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 10.4%  | 4    | 5.6%   | 7    | 5.6%   | 8    | 5.4%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 6                                                                                                                                    | 6ヶ月以上                    | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7                                                                                                                                    | 治療なし                     | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.3%   | 4     | 9.5%   | 1    | 1.2%   |
| 8                                                                                                                                    | わからない                    | 4   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.7%   | 1     | 2.4%   | 1    | 1.2%   |
| 回答数                                                                                                                                  |                          | 528 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 125  | 99.2%  | 147  | 98.7%  | 42    | 100.0% | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                                                                                                  |                          | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                                                                                                  |                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問3 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した時から、最初の治療を受けるまでの間に、いくつかの診療所や病院を受診しましたか。最初の治療を受けた施設も含め、施設の数をご記入ください（セカンドオピニオン（※）を受けた方は、その医療機関は数に含めないでください） |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※セカンドオピニオン：診断・治療に関して、現在診療を行っている医師とは別の医療機関の医師の意見を聞くこと                                                                                 |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1                                                                                                                                    | 施設                       | 174 | 32.6%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 14   | 29.2%  | 23   | 31.9%  | 51   | 40.5%  | 42   | 28.2%  | 16    | 38.1%  | 26   | 31.7%  |
| 2                                                                                                                                    | 施設                       | 169 | 31.6%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 72.7%  | 15   | 31.3%  | 18   | 25.0%  | 39   | 31.0%  | 45   | 30.2%  | 15    | 35.7%  | 27   | 32.9%  |
| 3                                                                                                                                    | 施設                       | 35  | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 4    | 8.3%   | 3    | 4.2%   | 13   | 10.3%  | 10   | 6.7%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 4                                                                                                                                    | 施設                       | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 5                                                                                                                                    | 施設                       | 3   | 0.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 回答数                                                                                                                                  |                          | 389 | 72.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 37   | 77.1%  | 44   | 61.1%  | 103  | 81.7%  | 101  | 67.8%  | 32    | 76.2%  | 58   | 70.7%  |
| 無回答                                                                                                                                  |                          | 145 | 27.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 11   | 22.9%  | 28   | 38.9%  | 23   | 18.3%  | 48   | 32.2%  | 10    | 23.8%  | 24   | 29.3%  |
| 合 計                                                                                                                                  |                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問4 「がん治療」を決めるまでの間に、診断や治療を受ける診療所や病院を探すことに困難はありましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                |                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1                                                                                                                                    | まったく困難では<br>なかった         | 320 | 59.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 4    | 36.4%  | 26   | 54.2%  | 47   | 65.3%  | 69   | 54.8%  | 92   | 61.7%  | 25    | 59.5%  | 53   | 64.6%  |
| 2                                                                                                                                    | あまり困難では<br>なかった          | 150 | 28.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 54.5%  | 13   | 27.1%  | 17   | 23.6%  | 43   | 34.1%  | 37   | 24.8%  | 13    | 31.0%  | 21   | 25.6%  |
| 3                                                                                                                                    | どちらともいえ<br>ない            | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 3    | 4.2%   | 3    | 2.4%   | 5    | 3.4%   | 3     | 7.1%   | 2    | 2.4%   |
| 4                                                                                                                                    | 少し困難だった                  | 26  | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 3    | 4.2%   | 7    | 5.6%   | 11   | 7.4%   | 1     | 2.4%   | 2    | 2.4%   |
| 5                                                                                                                                    | とても困難だった                 | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3    | 3.7%   |
| 回答数                                                                                                                                  |                          | 525 | 98.3%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 123  | 97.6%  | 145  | 97.3%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                                                                                  |                          | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 4    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                                                                                  |                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 3

|                                                                                                                                                                 | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問 5 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する情報を得ることができましたか<br>(「がん治療」には治療しないという方針も含みます) (1つ選んでください)                                                                       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 1    | 0.8%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 2 あまり得られなかった                                                                                                                                                    | 35  | 6.6%   | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 4    | 8.3%   | 4    | 5.6%   | 7    | 5.6%   | 10   | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 7    | 8.5%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 2    | 4.2%   | 6    | 8.3%   | 9    | 7.1%   | 7    | 4.7%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 4 ある程度得られた                                                                                                                                                      | 213 | 39.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 21   | 43.8%  | 26   | 36.1%  | 60   | 47.6%  | 59   | 39.6%  | 16    | 38.1%  | 26   | 31.7%  |
| 5 十分得られた                                                                                                                                                        | 241 | 45.1%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 20   | 41.7%  | 32   | 44.4%  | 47   | 37.3%  | 69   | 46.3%  | 24    | 57.1%  | 44   | 53.7%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 526 | 98.5%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 124  | 98.4%  | 147  | 98.7%  | 41    | 97.6%  | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 2    | 1.6%   | 2    | 1.3%   | 1     | 2.4%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 一部のがん治療は、生殖機能(妊よう性[※])に影響があります。将来、子どもを持ちたいと希望する場合には、治療前に、臓器や機能を残すための方法を検討できる場合があります。問6はそれらに関する質問です。他の問いと同様、年齢／性別に関係なく、すべての方がお答えください。<br>※妊よう性：子どもをつくるのに必要な機能のこと |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能(妊よう性)への影響について説明がありましたか<br>(1つ選んでください)                                                                                                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 生殖機能(妊よう性)に影響がある、という説明を受けた                                                                                                                                    | 62  | 11.6%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 8    | 72.7%  | 16   | 33.3%  | 9    | 12.5%  | 12   | 9.5%   | 7    | 4.7%   | 1     | 2.4%   | 7    | 8.5%   |
| 2 生殖機能(妊よう性)に影響はない、という説明を受けた                                                                                                                                    | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 2.4%   |
| 3 説明はなかった                                                                                                                                                       | 301 | 56.4%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 19   | 39.6%  | 41   | 56.9%  | 82   | 65.1%  | 83   | 55.7%  | 27    | 64.3%  | 44   | 53.7%  |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 80  | 15.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 12   | 25.0%  | 13   | 18.1%  | 16   | 12.7%  | 23   | 15.4%  | 4     | 9.5%   | 12   | 14.6%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 449 | 84.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 64   | 88.9%  | 112  | 88.9%  | 114  | 76.5%  | 32    | 76.2%  | 65   | 79.3%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 85  | 15.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 8    | 11.1%  | 14   | 11.1%  | 35   | 23.5%  | 10    | 23.8%  | 17   | 20.7%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| (問6-1で「1 生殖機能(妊よう性)に影響がある、という説明を受けた」と回答した方)                                                                                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を医師から説明されましたか<br>(1つ選んでください)                                                                                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を説明された                                                                                                                               | 30  | 48.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 50.0%  | 9    | 56.3%  | 1    | 11.1%  | 6    | 50.0%  | 4    | 57.1%  | 0     | 0.0%   | 5    | 71.4%  |
| 2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法については説明がなかった                                                                                                                         | 17  | 27.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 25.0%  | 6    | 37.5%  | 3    | 33.3%  | 3    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 1     | 100.0% | 1    | 14.3%  |
| 3 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法は存在しないと説明があった                                                                                                                        | 9   | 14.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 1    | 6.3%   | 1    | 11.1%  | 1    | 8.3%   | 3    | 42.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 14.3%  |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 6   | 9.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 44.4%  | 2    | 16.7%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 16   | 100.0% | 9    | 100.0% | 12   | 100.0% | 7    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7    | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                             | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 16   | 100.0% | 9    | 100.0% | 12   | 100.0% | 7    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7    | 100.0% |
| (問6-1で「2」「3」「4」と回答した方)                                                                                                                                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-3 最初のがん治療が開始される前に、生殖機能の温存(妊よう性温存)について、説明が必要でしたか<br>(1つ選んでください)                                                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要であった                                                                                                                                                        | 16  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 9.7%   | 2    | 3.6%   | 2    | 2.0%   | 3    | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 5    | 8.6%   |
| 2 必要ではなかった                                                                                                                                                      | 348 | 89.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 27   | 87.1%  | 52   | 94.5%  | 94   | 94.0%  | 93   | 86.9%  | 28    | 90.3%  | 51   | 87.9%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 364 | 94.1%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 30   | 96.8%  | 54   | 98.2%  | 96   | 96.0%  | 96   | 89.7%  | 28    | 90.3%  | 56   | 96.6%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 23  | 5.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 1    | 3.2%   | 1    | 1.8%   | 4    | 4.0%   | 11   | 10.3%  | 3     | 9.7%   | 2    | 3.4%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 387 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 31   | 100.0% | 55   | 100.0% | 100  | 100.0% | 107  | 100.0% | 31    | 100.0% | 58   | 100.0% |
| 問6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存(妊よう性温存)のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更(薬の変更を含む)を行いましたか(1つ選んでください)                                                                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 行った                                                                                                                                                           | 2   | 0.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 2.4%   | 0    | 0.0%   |
| 2 行わなかった                                                                                                                                                        | 310 | 58.1%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 38   | 79.2%  | 45   | 62.5%  | 78   | 61.9%  | 70   | 47.0%  | 23    | 54.8%  | 44   | 53.7%  |
| 3 わからない                                                                                                                                                         | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 8    | 11.1%  | 9    | 7.1%   | 17   | 11.4%  | 4     | 9.5%   | 6    | 7.3%   |
| 回答数                                                                                                                                                             | 358 | 67.0%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 40   | 83.3%  | 53   | 73.6%  | 87   | 69.0%  | 87   | 58.4%  | 28    | 66.7%  | 50   | 61.0%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 176 | 33.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 19   | 26.4%  | 39   | 31.0%  | 62   | 41.6%  | 14    | 33.3%  | 32   | 39.0%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 4

|                                                          | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                          | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| <ここからは「治療中」のことについてお伺いします>                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問 7-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られましたか（1つ選んでください）              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                            | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                             | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 2    | 2.8%   | 6    | 4.8%   | 6    | 4.0%   | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 33  | 6.2%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 6    | 8.3%   | 8    | 6.3%   | 8    | 5.4%   | 2     | 4.8%   | 6    | 7.3%   |
| 4 ある程度得られた                                               | 211 | 39.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 27.3%  | 22   | 45.8%  | 29   | 40.3%  | 64   | 50.8%  | 58   | 38.9%  | 13    | 31.0%  | 20   | 24.4%  |
| 5 十分得られた                                                 | 255 | 47.8%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 8    | 72.7%  | 22   | 45.8%  | 35   | 48.6%  | 47   | 37.3%  | 69   | 46.3%  | 22    | 52.4%  | 51   | 62.2%  |
| 回答数                                                      | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 142  | 95.3%  | 40    | 95.2%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                      | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問 7-2 治療による副作用などに関して見通しを持てましたか（1つ選んでください）                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく持てなかった                                             | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.6%   | 4    | 2.7%   | 2     | 4.8%   | 2    | 2.4%   |
| 2 あまり持てなかった                                              | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 4    | 8.3%   | 5    | 6.9%   | 10   | 7.9%   | 16   | 10.7%  | 3     | 7.1%   | 6    | 7.3%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 60  | 11.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 10   | 13.9%  | 15   | 11.9%  | 15   | 10.1%  | 5     | 11.9%  | 10   | 12.2%  |
| 4 ある程度持てた                                                | 270 | 50.6%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 6    | 54.5%  | 24   | 50.0%  | 37   | 51.4%  | 74   | 58.7%  | 74   | 49.7%  | 19    | 45.2%  | 34   | 41.5%  |
| 5 十分持てた                                                  | 137 | 25.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 15   | 31.3%  | 20   | 27.8%  | 24   | 19.0%  | 34   | 22.8%  | 11    | 26.2%  | 29   | 35.4%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 125  | 99.2%  | 143  | 96.0%  | 40    | 95.2%  | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 6    | 4.0%   | 2     | 4.8%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問 7-3 医療スタッフはつらい症状にすみやかに対応してくれましたか（1つ選んでください）            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく対応してくれなかった                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり対応してくれなかった                                          | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 2    | 1.6%   | 4    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 4    | 5.6%   | 11   | 8.7%   | 9    | 6.0%   | 4     | 9.5%   | 5    | 6.1%   |
| 4 ある程度対応してくれた                                            | 168 | 31.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 13   | 27.1%  | 24   | 33.3%  | 47   | 37.3%  | 47   | 31.5%  | 8     | 19.0%  | 23   | 28.0%  |
| 5 十分に対応してくれた                                             | 310 | 58.1%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 7    | 63.6%  | 31   | 64.6%  | 41   | 56.9%  | 66   | 52.4%  | 84   | 56.4%  | 27    | 64.3%  | 52   | 63.4%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 126  | 100.0% | 144  | 96.6%  | 39    | 92.9%  | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 0    | 0.0%   | 5    | 3.4%   | 3     | 7.1%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問 7-4 医療スタッフはあなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれましたか（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく理解しようとしてくれなかった                                     | 1   | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり理解しようとしてくれなかった                                      | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 1    | 1.4%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 5    | 6.9%   | 11   | 8.7%   | 11   | 7.4%   | 2     | 4.8%   | 5    | 6.1%   |
| 4 ある程度理解しようとしてくれた                                        | 152 | 28.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 12   | 25.0%  | 19   | 26.4%  | 45   | 35.7%  | 42   | 28.2%  | 9     | 21.4%  | 21   | 25.6%  |
| 5 十分理解しようとしてくれた                                          | 328 | 61.4%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 8    | 72.7%  | 32   | 66.7%  | 47   | 65.3%  | 69   | 54.8%  | 88   | 59.1%  | 29    | 69.0%  | 52   | 63.4%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 144  | 96.6%  | 40    | 95.2%  | 79   | 96.3%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 3.4%   | 2     | 4.8%   | 3    | 3.7%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 5

|                                                                              | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問7-5 あなた（患者さん）のことに关して治療に关係する医療スタッフ間で情報が共有されていましたか<br>（1つ選んでください）             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく共有されていなかった                                                             | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 2 あまり共有されていなかった                                                              | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 4    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 3    | 3.7%   |
| 3 どちらともいえない                                                                  | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 7    | 9.7%   | 12   | 9.5%   | 15   | 10.1%  | 2     | 4.8%   | 4    | 4.9%   |
| 4 ある程度共有されていた                                                                | 221 | 41.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 6    | 54.5%  | 18   | 37.5%  | 29   | 40.3%  | 62   | 49.2%  | 56   | 37.6%  | 19    | 45.2%  | 30   | 36.6%  |
| 5 十分共有されていた                                                                  | 244 | 45.7%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 26   | 54.2%  | 35   | 48.6%  | 49   | 38.9%  | 67   | 45.0%  | 18    | 42.9%  | 42   | 51.2%  |
| 回答数                                                                          | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 143  | 96.0%  | 39    | 92.9%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                                          | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 4.0%   | 3     | 7.1%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 体験していない                                                                    | 148 | 27.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 11   | 22.9%  | 17   | 23.6%  | 24   | 19.0%  | 48   | 32.2%  | 19    | 45.2%  | 26   | 31.7%  |
| 2 体験したが、影響はなかつた                                                              | 170 | 31.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 10   | 20.8%  | 27   | 37.5%  | 46   | 36.5%  | 45   | 30.2%  | 6     | 14.3%  | 30   | 36.6%  |
| 3 外出の機会が減つた                                                                  | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 15   | 31.3%  | 17   | 23.6%  | 32   | 25.4%  | 32   | 21.5%  | 7     | 16.7%  | 19   | 23.2%  |
| 4 人と会うのがおっくうになつた                                                             | 91  | 17.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 12   | 25.0%  | 9    | 12.5%  | 26   | 20.6%  | 24   | 16.1%  | 4     | 9.5%   | 12   | 14.6%  |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                           | 51  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 13   | 27.1%  | 11   | 15.3%  | 9    | 7.1%   | 7    | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 7    | 8.5%   |
| 6 わからない                                                                      | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 5    | 6.9%   | 3    | 2.4%   | 8    | 5.4%   | 1     | 2.4%   | 4    | 4.9%   |
| 7 その他                                                                        | 26  | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 10.4%  | 4    | 5.6%   | 8    | 6.3%   | 4    | 2.7%   | 4     | 9.5%   | 1    | 1.2%   |
| 回答数                                                                          | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 72   | 100.0% | 124  | 98.4%  | 144  | 96.6%  | 37    | 88.1%  | 82   | 100.0% |
| 無回答                                                                          | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.6%   | 5    | 3.4%   | 5     | 11.9%  | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に关する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談を必要としなかつた                                                                | 259 | 48.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 6    | 54.5%  | 18   | 37.5%  | 34   | 47.2%  | 50   | 39.7%  | 79   | 53.0%  | 26    | 61.9%  | 45   | 54.9%  |
| 2 相談が必要かわからなかつた                                                              | 63  | 11.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 7    | 9.7%   | 24   | 19.0%  | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 9    | 11.0%  |
| 3 相談したかつたが、できなかつた                                                            | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.6%   | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 4 相談できた                                                                      | 184 | 34.5%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 4    | 36.4%  | 19   | 39.6%  | 31   | 43.1%  | 46   | 36.5%  | 48   | 32.2%  | 7     | 16.7%  | 26   | 31.7%  |
| 回答数                                                                          | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 46   | 95.8%  | 72   | 100.0% | 122  | 96.8%  | 141  | 94.6%  | 36    | 85.7%  | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                          | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.2%   | 8    | 5.4%   | 6     | 14.3%  | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問8-3 外見の変化へのケア（ウィッグの使用、爪の手入れ、補正下着の利用など）を行いましたか（1つ選んでください）                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 はい                                                                         | 156 | 29.2%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 6    | 54.5%  | 22   | 45.8%  | 23   | 31.9%  | 41   | 32.5%  | 35   | 23.5%  | 2     | 4.8%   | 24   | 29.3%  |
| 2 希望はあつたが行わなかつた                                                              | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 10.4%  | 5    | 6.9%   | 7    | 5.6%   | 6    | 4.0%   | 2     | 4.8%   | 3    | 3.7%   |
| 3 いいえ（必要なかつた）                                                                | 309 | 57.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 17   | 35.4%  | 41   | 56.9%  | 71   | 56.3%  | 97   | 65.1%  | 28    | 66.7%  | 49   | 59.8%  |
| 回答数                                                                          | 493 | 92.3%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 44   | 91.7%  | 69   | 95.8%  | 119  | 94.4%  | 138  | 92.6%  | 32    | 76.2%  | 76   | 92.7%  |
| 無回答                                                                          | 41  | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 3    | 4.2%   | 7    | 5.6%   | 11   | 7.4%   | 10    | 23.8%  | 6    | 7.3%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| また、「2 希望はあつたが行わなかつた」と回答した方は、その理由を教えてください（1つ選んでください）                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① やりかたがわからなかつた                                                               | 4   | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 20.0%  | 2    | 28.6%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| ② 経済的に負担だつた                                                                  | 15  | 53.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 4    | 80.0%  | 3    | 42.9%  | 4    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 2    | 66.7%  |
| ③ その他                                                                        | 5   | 17.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 1    | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 回答数                                                                          | 24  | 85.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 100.0% | 5    | 100.0% | 6    | 85.7%  | 5    | 83.3%  | 0     | 0.0%   | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                                          | 4   | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 1    | 16.7%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                          | 28  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 100.0% | 5    | 100.0% | 7    | 100.0% | 6    | 100.0% | 2     | 100.0% | 3    | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その6

|                                                                     | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問9-1 高額療養費の限度額を引き上げる計画があります。これまでに高額療養費制度を使ったことがありますか<br>(1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 はい                                                                | 422 | 79.0%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 39   | 81.3%  | 63   | 87.5%  | 105  | 83.3%  | 109  | 73.2%  | 23    | 54.8%  | 70   | 85.4%  |
| 2 いいえ                                                               | 73  | 13.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 4.2%   | 6    | 8.3%   | 17   | 13.5%  | 27   | 18.1%  | 10    | 23.8%  | 9    | 11.0%  |
| 3 わからない                                                             | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 12.5%  | 2    | 2.8%   | 3    | 2.4%   | 11   | 7.4%   | 6     | 14.3%  | 1    | 1.2%   |
| 回答数                                                                 | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 71   | 98.6%  | 125  | 99.2%  | 147  | 98.7%  | 39    | 92.9%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                                 | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 2    | 1.3%   | 3     | 7.1%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問9-2 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思いますか（該当するものをすべて選んでください）                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 日常生活における食費、衣料費を削る                                                 | 273 | 51.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 9    | 81.8%  | 30   | 62.5%  | 41   | 56.9%  | 65   | 51.6%  | 68   | 45.6%  | 16    | 38.1%  | 41   | 50.0%  |
| 2 受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送る                                            | 97  | 18.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 16   | 33.3%  | 14   | 19.4%  | 21   | 16.7%  | 23   | 15.4%  | 6     | 14.3%  | 15   | 18.3%  |
| 3 主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう                                         | 135 | 25.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 6    | 54.5%  | 19   | 39.6%  | 17   | 23.6%  | 31   | 24.6%  | 34   | 22.8%  | 6     | 14.3%  | 21   | 25.6%  |
| 4 長期に貯蓄していた貯金を切り崩す                                                  | 245 | 45.9%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 72.7%  | 25   | 52.1%  | 37   | 51.4%  | 61   | 48.4%  | 65   | 43.6%  | 14    | 33.3%  | 33   | 40.2%  |
| 5 収入を増やすため、家族が仕事を増やす。あるいは働くようにする                                    | 49  | 9.2%   | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 9    | 18.8%  | 11   | 15.3%  | 12   | 9.5%   | 5    | 3.4%   | 2     | 4.8%   | 5    | 6.1%   |
| 6 金銭的負担のために患者本人が仕事を続ける、あるいは転職する                                     | 114 | 21.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 9    | 81.8%  | 27   | 56.3%  | 25   | 34.7%  | 21   | 16.7%  | 13   | 8.7%   | 1     | 2.4%   | 16   | 19.5%  |
| 7 親戚や他人から金銭的援助を受ける                                                  | 42  | 7.9%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 6    | 12.5%  | 11   | 15.3%  | 6    | 4.8%   | 6    | 4.0%   | 3     | 7.1%   | 4    | 4.9%   |
| 8 車、家、土地などを手放す、あるいは引っ越す                                             | 38  | 7.1%   | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 6    | 12.5%  | 10   | 13.9%  | 8    | 6.3%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 3    | 3.7%   |
| 9 家族の進学先を変更する                                                       | 19  | 3.6%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 7    | 14.6%  | 2    | 2.8%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 2     | 4.8%   | 1    | 1.2%   |
| 10 その他                                                              | 18  | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 4    | 5.6%   | 2    | 1.6%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 2    | 2.4%   |
| 11 影響なし                                                             | 58  | 10.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 4    | 8.3%   | 4    | 5.6%   | 12   | 9.5%   | 16   | 10.7%  | 8     | 19.0%  | 12   | 14.6%  |
| 12 わからない                                                            | 77  | 14.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 10.4%  | 11   | 15.3%  | 19   | 15.1%  | 23   | 15.4%  | 9     | 21.4%  | 10   | 12.2%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 69   | 95.8%  | 125  | 99.2%  | 146  | 98.0%  | 39    | 92.9%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 3    | 4.2%   | 1    | 0.8%   | 3    | 2.0%   | 3     | 7.1%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問9-3 限度額引き上げについてご意見がある方は、以下にお書きください                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                                | 146 | 27.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 7    | 63.6%  | 13   | 27.1%  | 27   | 37.5%  | 37   | 29.4%  | 33   | 22.1%  | 9     | 21.4%  | 19   | 23.2%  |
| 未記入者数                                                               | 388 | 72.7%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 4    | 36.4%  | 35   | 72.9%  | 45   | 62.5%  | 89   | 70.6%  | 116  | 77.9%  | 33    | 78.6%  | 63   | 76.8%  |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| <ここからは「診断から治療の全期間」のことについてお伺いします>                                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 説明があり、受けた                                                         | 83  | 15.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 7    | 14.6%  | 5    | 6.9%   | 20   | 15.9%  | 22   | 14.8%  | 6     | 14.3%  | 18   | 22.0%  |
| 2 説明があったが、受けなかった                                                    | 131 | 24.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 27.3%  | 20   | 41.7%  | 21   | 29.2%  | 33   | 26.2%  | 28   | 18.8%  | 6     | 14.3%  | 18   | 22.0%  |
| 3 説明はなかったが、受けた                                                      | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 2.1%   | 3    | 4.2%   | 4    | 3.2%   | 9    | 6.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 4 説明はなく、受けていない                                                      | 266 | 49.8%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 20   | 41.7%  | 41   | 56.9%  | 61   | 48.4%  | 78   | 52.3%  | 24    | 57.1%  | 39   | 47.6%  |
| 回答数                                                                 | 500 | 93.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 118  | 93.7%  | 137  | 91.9%  | 36    | 85.7%  | 76   | 92.7%  |
| 無回答                                                                 | 34  | 6.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 8    | 6.3%   | 12   | 8.1%   | 6     | 14.3%  | 6    | 7.3%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その7

|                                                                | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問10-1で「1」「2」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-2 セカンドオピニオンについて担当医から説明を受けたのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                         | 60  | 28.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 7    | 25.9%  | 5    | 19.2%  | 14   | 26.4%  | 15   | 30.0%  | 7     | 58.3%  | 10   | 27.8%  |
| 2 がんの診断時                                                       | 79  | 36.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 5    | 62.5%  | 11   | 40.7%  | 14   | 53.8%  | 15   | 28.3%  | 20   | 40.0%  | 2     | 16.7%  | 11   | 30.6%  |
| 3 診断後、初回治療<br>までの間                                             | 61  | 28.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 12.5%  | 10   | 37.0%  | 6    | 23.1%  | 16   | 30.2%  | 13   | 26.0%  | 2     | 16.7%  | 12   | 33.3%  |
| 4 初回治療中                                                        | 19  | 8.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.4%   | 2    | 7.7%   | 6    | 11.3%  | 6    | 12.0%  | 1     | 8.3%   | 2    | 5.6%   |
| 5 その他                                                          | 6   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.8%   | 2    | 3.8%   | 1    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 5.6%   |
| 回答数                                                            | 209 | 97.7%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 8    | 100.0% | 26   | 96.3%  | 25   | 96.2%  | 50   | 94.3%  | 50   | 100.0% | 12    | 100.0% | 36   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 5   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.7%   | 1    | 3.8%   | 3    | 5.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 214 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 8    | 100.0% | 27   | 100.0% | 26   | 100.0% | 53   | 100.0% | 50   | 100.0% | 12    | 100.0% | 36   | 100.0% |
| (問10-1で「2」「4」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-3 セカンドオピニオンを受けなかった理由を教えてください(1つ選んでください)                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要性を感じ<br>なかった                                               | 304 | 76.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 4    | 100.0% | 31   | 77.5%  | 46   | 74.2%  | 68   | 72.3%  | 80   | 75.5%  | 25    | 83.3%  | 47   | 82.5%  |
| 2 受けなかったが、<br>最初に受診した<br>医療機関に後ろ<br>めたさがあった                    | 11  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.6%   | 4    | 4.3%   | 3    | 2.8%   | 1     | 3.3%   | 2    | 3.5%   |
| 3 受けなかったが、<br>医療機関の探し方<br>がわからなかった                             | 12  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 4.8%   | 4    | 4.3%   | 4    | 3.8%   | 1     | 3.3%   | 0    | 0.0%   |
| 4 セカンドオピニ<br>オンを知らな<br>かった                                     | 29  | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 10.0%  | 4    | 6.5%   | 8    | 8.5%   | 6    | 5.7%   | 1     | 3.3%   | 6    | 10.5%  |
| 5 その他                                                          | 16  | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 7.5%   | 4    | 6.5%   | 3    | 3.2%   | 6    | 5.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 372 | 93.7%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 4    | 100.0% | 38   | 95.0%  | 58   | 93.5%  | 87   | 92.6%  | 99   | 93.4%  | 28    | 93.3%  | 55   | 96.5%  |
| 無回答                                                            | 25  | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 5.0%   | 4    | 6.5%   | 7    | 7.4%   | 7    | 6.6%   | 2     | 6.7%   | 2    | 3.5%   |
| 合 計                                                            | 397 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 4    | 100.0% | 40   | 100.0% | 62   | 100.0% | 94   | 100.0% | 106  | 100.0% | 30    | 100.0% | 57   | 100.0% |
| 問11-1 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談を必要と<br>しなかった                                              | 144 | 27.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 14.6%  | 21   | 29.2%  | 38   | 30.2%  | 46   | 30.9%  | 12    | 28.6%  | 20   | 24.4%  |
| 2 相談が必要だった<br>が、相談できな<br>かった                                   | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 3    | 4.2%   | 6    | 4.8%   | 5    | 3.4%   | 1     | 2.4%   | 6    | 7.3%   |
| 3 相談できた                                                        | 348 | 65.2%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 37   | 77.1%  | 44   | 61.1%  | 79   | 62.7%  | 93   | 62.4%  | 28    | 66.7%  | 52   | 63.4%  |
| 回答数                                                            | 517 | 96.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 68   | 94.4%  | 123  | 97.6%  | 144  | 96.6%  | 41    | 97.6%  | 78   | 95.1%  |
| 無回答                                                            | 17  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 5.6%   | 3    | 2.4%   | 5    | 3.4%   | 1     | 2.4%   | 4    | 4.9%   |
| 合 計                                                            | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| (問11-1で「3 相談できた」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問11-2 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰に相談しましたか(1つ選んでください)            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 担当の医師                                                        | 81  | 23.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 14   | 37.8%  | 10   | 22.7%  | 17   | 21.5%  | 18   | 19.4%  | 7     | 25.0%  | 10   | 19.2%  |
| 2 看護師                                                          | 29  | 8.3%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 7    | 18.9%  | 8    | 18.2%  | 5    | 6.3%   | 3    | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 4    | 7.7%   |
| 3 担当の医師・看護<br>師以外の医療<br>スタッフ                                   | 19  | 5.5%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 2    | 5.4%   | 3    | 6.8%   | 6    | 7.6%   | 1    | 1.1%   | 1     | 3.6%   | 1    | 1.9%   |
| 4 がん相談支援セン<br>ターの担当者                                           | 11  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 2.7%   | 2    | 4.5%   | 1    | 1.3%   | 2    | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 3    | 5.8%   |
| 5 自分の家族<br>(親戚・同居人等<br>含む)                                     | 242 | 69.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 8    | 72.7%  | 27   | 73.0%  | 26   | 59.1%  | 49   | 62.0%  | 71   | 76.3%  | 20    | 71.4%  | 39   | 75.0%  |
| 6 友人                                                           | 51  | 14.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 7    | 18.9%  | 12   | 27.3%  | 14   | 17.7%  | 9    | 9.7%   | 1     | 3.6%   | 3    | 5.8%   |
| 7 他のがん患者<br>(患者団体を<br>含む)                                      | 12  | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 5.4%   | 4    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 3    | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 2    | 3.8%   |
| 8 インターネットの<br>相談(質問)サイ<br>ト                                    | 4   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.5%   | 2    | 2.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 その他                                                          | 6   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.4%   | 2    | 4.5%   | 2    | 2.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 344 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 37   | 100.0% | 43   | 97.7%  | 78   | 98.7%  | 92   | 98.9%  | 28    | 100.0% | 51   | 98.1%  |
| 無回答                                                            | 4   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 1    | 1.3%   | 1    | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.9%   |
| 合 計                                                            | 348 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 37   | 100.0% | 44   | 100.0% | 79   | 100.0% | 93   | 100.0% | 28    | 100.0% | 52   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 8

|                                                                     | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問11-1で「2 相談が必要だったが、相談できなかった」と回答した方)                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問11-3 ご自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談したかった時期はいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                       | 6   | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 33.3%  |
| 2 がん診断時                                                             | 17  | 68.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 3    | 100.0% | 4    | 66.7%  | 2    | 40.0%  | 1     | 100.0% | 3    | 50.0%  |
| 3 治療開始時                                                             | 10  | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 50.0%  | 1    | 20.0%  | 1     | 100.0% | 1    | 16.7%  |
| 4 治療中                                                               | 10  | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 75.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 2    | 40.0%  | 1     | 100.0% | 3    | 50.0%  |
| 5 治療終了後                                                             | 3   | 12.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 16.7%  |
| 回答数                                                                 | 24  | 96.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 3    | 100.0% | 6    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 1     | 100.0% | 6    | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 1   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 25  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 3    | 100.0% | 6    | 100.0% | 5    | 100.0% | 1     | 100.0% | 6    | 100.0% |
| 問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか (1つ選んでください)                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 59  | 11.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 5    | 10.4%  | 11   | 15.3%  | 14   | 11.1%  | 18   | 12.1%  | 5     | 11.9%  | 5    | 6.1%   |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 50  | 9.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 10.4%  | 5    | 6.9%   | 4    | 3.2%   | 19   | 12.8%  | 6     | 14.3%  | 10   | 12.2%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 79  | 14.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 7    | 14.6%  | 11   | 15.3%  | 20   | 15.9%  | 15   | 10.1%  | 6     | 14.3%  | 16   | 19.5%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 125 | 23.4%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 13   | 27.1%  | 20   | 27.8%  | 36   | 28.6%  | 27   | 18.1%  | 7     | 16.7%  | 16   | 19.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 208 | 39.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 18   | 37.5%  | 24   | 33.3%  | 50   | 39.7%  | 65   | 43.6%  | 18    | 42.9%  | 30   | 36.6%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 124  | 98.4%  | 144  | 96.6%  | 42    | 100.0% | 77   | 93.9%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 5    | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 5    | 6.1%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問13 今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか (1つ選んでください)               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 5 非常に満足                                                             | 195 | 36.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 5    | 45.5%  | 20   | 41.7%  | 36   | 50.0%  | 39   | 31.0%  | 49   | 32.9%  | 13    | 31.0%  | 31   | 37.8%  |
| 4 やや満足                                                              | 164 | 30.7%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 11   | 22.9%  | 16   | 22.2%  | 44   | 34.9%  | 46   | 30.9%  | 15    | 35.7%  | 26   | 31.7%  |
| 3 ふつう                                                               | 130 | 24.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 12   | 25.0%  | 17   | 23.6%  | 33   | 26.2%  | 41   | 27.5%  | 10    | 23.8%  | 17   | 20.7%  |
| 2 やや不満                                                              | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 4    | 8.3%   | 1    | 1.4%   | 7    | 5.6%   | 9    | 6.0%   | 3     | 7.1%   | 4    | 4.9%   |
| 1 非常に不満                                                             | 4   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 1     | 2.4%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 71   | 98.6%  | 124  | 98.4%  | 146  | 98.0%  | 42    | 100.0% | 78   | 95.1%  |
| 無回答                                                                 | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 4    | 4.9%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問14 受けた医療についてご意見がある方は、以下にお書きください                                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                                | 67  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 6    | 12.5%  | 13   | 18.1%  | 15   | 11.9%  | 15   | 10.1%  | 5     | 11.9%  | 12   | 14.6%  |
| 未記入者数                                                               | 467 | 87.5%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 42   | 87.5%  | 59   | 81.9%  | 111  | 88.1%  | 134  | 89.9%  | 37    | 88.1%  | 70   | 85.4%  |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| <ここからは「現在の心身の状態」「緩和ケア」のことについてお伺いします>                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある (1つ選んでください)                                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 190 | 35.6%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 11   | 22.9%  | 24   | 33.3%  | 44   | 34.9%  | 61   | 40.9%  | 15    | 35.7%  | 32   | 39.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 106 | 19.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 8    | 16.7%  | 11   | 15.3%  | 34   | 27.0%  | 31   | 20.8%  | 8     | 19.0%  | 11   | 13.4%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 5    | 10.4%  | 5    | 6.9%   | 6    | 4.8%   | 13   | 8.7%   | 6     | 14.3%  | 9    | 11.0%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 100 | 18.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 14   | 29.2%  | 16   | 22.2%  | 22   | 17.5%  | 23   | 15.4%  | 4     | 9.5%   | 16   | 19.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 76  | 14.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 10   | 20.8%  | 15   | 20.8%  | 15   | 11.9%  | 15   | 10.1%  | 7     | 16.7%  | 12   | 14.6%  |
| 回答数                                                                 | 518 | 97.0%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 121  | 96.0%  | 143  | 96.0%  | 40    | 95.2%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                                 | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 5    | 4.0%   | 6    | 4.0%   | 2     | 4.8%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問15-2 がんやがん治療に伴う痛み、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなど、何らかの身体の苦痛がある (1つ選んでください)  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 133 | 24.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 12   | 25.0%  | 15   | 20.8%  | 36   | 28.6%  | 40   | 26.8%  | 11    | 26.2%  | 18   | 22.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 72  | 13.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 8    | 11.1%  | 21   | 16.7%  | 18   | 12.1%  | 8     | 19.0%  | 12   | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 3    | 4.2%   | 2    | 1.6%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 10   | 12.2%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 142 | 26.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 63.6%  | 9    | 18.8%  | 19   | 26.4%  | 24   | 19.0%  | 48   | 32.2%  | 13    | 31.0%  | 22   | 26.8%  |
| 5 そう思う                                                              | 149 | 27.9%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 23   | 47.9%  | 26   | 36.1%  | 38   | 30.2%  | 32   | 21.5%  | 7     | 16.7%  | 19   | 23.2%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 121  | 96.0%  | 145  | 97.3%  | 41    | 97.6%  | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 5    | 4.0%   | 4    | 2.7%   | 1     | 2.4%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その 9

|                                                                 | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問15-3 がんやがん治療に伴い、心がづらい（1つ選んでください）                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 120 | 22.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 6    | 12.5%  | 20   | 27.8%  | 26   | 20.6%  | 40   | 26.8%  | 11    | 26.2%  | 13   | 15.9%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 117 | 21.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 11   | 22.9%  | 15   | 20.8%  | 31   | 24.6%  | 30   | 20.1%  | 5     | 11.9%  | 22   | 26.8%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 54  | 10.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 2    | 4.2%   | 6    | 8.3%   | 13   | 10.3%  | 11   | 7.4%   | 6     | 14.3%  | 13   | 15.9%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 129 | 24.2%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 11   | 22.9%  | 15   | 20.8%  | 37   | 29.4%  | 34   | 22.8%  | 11    | 26.2%  | 20   | 24.4%  |
| 5 そう思う                                                          | 101 | 18.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 18   | 37.5%  | 14   | 19.4%  | 16   | 12.7%  | 28   | 18.8%  | 8     | 19.0%  | 14   | 17.1%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 123  | 97.6%  | 143  | 96.0%  | 41    | 97.6%  | 82   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 3    | 2.4%   | 6    | 4.0%   | 1     | 2.4%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問15-4 がんやがん治療に伴う、身体の苦痛や心のつらさにより、日常生活を送るうえで困っていることがある（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 138 | 25.8%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 12   | 25.0%  | 20   | 27.8%  | 26   | 20.6%  | 43   | 28.9%  | 14    | 33.3%  | 19   | 23.2%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 124 | 23.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 12.5%  | 12   | 16.7%  | 40   | 31.7%  | 37   | 24.8%  | 8     | 19.0%  | 20   | 24.4%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 77  | 14.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 6    | 12.5%  | 14   | 19.4%  | 17   | 13.5%  | 16   | 10.7%  | 6     | 14.3%  | 16   | 19.5%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 118 | 22.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 18   | 37.5%  | 12   | 16.7%  | 25   | 19.8%  | 31   | 20.8%  | 10    | 23.8%  | 17   | 20.7%  |
| 5 そう思う                                                          | 61  | 11.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 6    | 12.5%  | 13   | 18.1%  | 14   | 11.1%  | 16   | 10.7%  | 2     | 4.8%   | 8    | 9.8%   |
| 回答数                                                             | 518 | 97.0%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 122  | 96.8%  | 143  | 96.0%  | 40    | 95.2%  | 80   | 97.6%  |
| 無回答                                                             | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 6    | 4.0%   | 2     | 4.8%   | 2    | 2.4%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問15-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いませんか（1つ選んでください）            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 4.2%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 9    | 6.0%   | 2     | 4.8%   | 10   | 12.2%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 39  | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 9    | 12.5%  | 8    | 6.3%   | 13   | 8.7%   | 3     | 7.1%   | 2    | 2.4%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 72  | 13.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 11   | 15.3%  | 20   | 15.9%  | 13   | 8.7%   | 6     | 14.3%  | 13   | 15.9%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 136 | 25.5%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 3    | 27.3%  | 13   | 27.1%  | 21   | 29.2%  | 25   | 19.8%  | 43   | 28.9%  | 6     | 14.3%  | 22   | 26.8%  |
| 5 そう思う                                                          | 245 | 45.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 21   | 43.8%  | 28   | 38.9%  | 66   | 52.4%  | 65   | 43.6%  | 25    | 59.5%  | 34   | 41.5%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 123  | 97.6%  | 143  | 96.0%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 3    | 2.4%   | 6    | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問15-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いませんか（1つ選んでください）              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 42  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 6    | 12.5%  | 2    | 2.8%   | 7    | 5.6%   | 14   | 9.4%   | 1     | 2.4%   | 10   | 12.2%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 80  | 15.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 17   | 23.6%  | 15   | 11.9%  | 20   | 13.4%  | 7     | 16.7%  | 11   | 13.4%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 122 | 22.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 13   | 27.1%  | 14   | 19.4%  | 34   | 27.0%  | 29   | 19.5%  | 9     | 21.4%  | 19   | 23.2%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 113 | 21.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 14.6%  | 16   | 22.2%  | 31   | 24.6%  | 34   | 22.8%  | 5     | 11.9%  | 20   | 24.4%  |
| 5 そう思う                                                          | 165 | 30.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 14   | 29.2%  | 20   | 27.8%  | 36   | 28.6%  | 48   | 32.2%  | 20    | 47.6%  | 21   | 25.6%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 69   | 95.8%  | 123  | 97.6%  | 145  | 97.3%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 3    | 4.2%   | 3    | 2.4%   | 4    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問15-7 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じますか（1つ選んでください）                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 7    | 14.6%  | 1    | 1.4%   | 7    | 5.6%   | 9    | 6.0%   | 0     | 0.0%   | 6    | 7.3%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 8    | 11.1%  | 7    | 5.6%   | 16   | 10.7%  | 4     | 9.5%   | 8    | 9.8%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 149 | 27.9%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 17   | 35.4%  | 23   | 31.9%  | 39   | 31.0%  | 31   | 20.8%  | 10    | 23.8%  | 23   | 28.0%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 151 | 28.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 11   | 22.9%  | 18   | 25.0%  | 39   | 31.0%  | 45   | 30.2%  | 10    | 23.8%  | 24   | 29.3%  |
| 5 そう思う                                                          | 147 | 27.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 13   | 27.1%  | 21   | 29.2%  | 30   | 23.8%  | 43   | 28.9%  | 18    | 42.9%  | 20   | 24.4%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 122  | 96.8%  | 144  | 96.6%  | 42    | 100.0% | 81   | 98.8%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 5    | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その10

|                                                                                                                         | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                         | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。また、知っていますか<br>(1つ選んでください)                                                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 説明を受けたことがあり、知っている                                                                                                     | 114 | 21.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 8    | 16.7%  | 12   | 16.7%  | 29   | 23.0%  | 26   | 17.4%  | 11    | 26.2%  | 23   | 28.0%  |
| 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない                                                                                                  | 64  | 12.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 14.6%  | 13   | 18.1%  | 10   | 7.9%   | 20   | 13.4%  | 5     | 11.9%  | 9    | 11.0%  |
| 3 説明を受けたことはないが、知っている                                                                                                    | 160 | 30.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 21   | 43.8%  | 21   | 29.2%  | 41   | 32.5%  | 43   | 28.9%  | 9     | 21.4%  | 20   | 24.4%  |
| 4 説明を受けたことはなく、よくわからない                                                                                                   | 175 | 32.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 12   | 25.0%  | 24   | 33.3%  | 44   | 34.9%  | 50   | 33.6%  | 14    | 33.3%  | 27   | 32.9%  |
| 回答数                                                                                                                     | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 124  | 98.4%  | 139  | 93.3%  | 39    | 92.9%  | 79   | 96.3%  |
| 無回答                                                                                                                     | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 2    | 1.6%   | 10   | 6.7%   | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問16-2 「緩和ケア」はいつから実施されるべきものだと思いますか (1つ選んでください)                                                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんと診断されたときから                                                                                                          | 156 | 29.2%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 3    | 27.3%  | 18   | 37.5%  | 23   | 31.9%  | 38   | 30.2%  | 40   | 26.8%  | 8     | 19.0%  | 23   | 28.0%  |
| 2 がんの治療が始まったときから                                                                                                        | 103 | 19.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 9    | 18.8%  | 7    | 9.7%   | 22   | 17.5%  | 38   | 25.5%  | 9     | 21.4%  | 15   | 18.3%  |
| 3 がんが治る見込みがなくなったときから                                                                                                    | 134 | 25.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 10   | 20.8%  | 13   | 18.1%  | 39   | 31.0%  | 38   | 25.5%  | 9     | 21.4%  | 22   | 26.8%  |
| 4 わからない                                                                                                                 | 111 | 20.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 10   | 20.8%  | 25   | 34.7%  | 23   | 18.3%  | 22   | 14.8%  | 12    | 28.6%  | 18   | 22.0%  |
| 5 その他                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 1     | 2.4%   | 1    | 1.2%   |
| 回答数                                                                                                                     | 511 | 95.7%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 123  | 97.6%  | 138  | 92.6%  | 39    | 92.9%  | 79   | 96.3%  |
| 無回答                                                                                                                     | 23  | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 3    | 2.4%   | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問16-3 「緩和ケア」はどのようなものだと思いますか (該当するものをすべて選んでください)                                                                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア                                                                            | 376 | 70.4%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 7    | 63.6%  | 39   | 81.3%  | 49   | 68.1%  | 91   | 72.2%  | 101  | 67.8%  | 29    | 69.0%  | 56   | 68.3%  |
| 2 今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア                                                                                         | 322 | 60.3%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 6    | 54.5%  | 35   | 72.9%  | 43   | 59.7%  | 79   | 62.7%  | 88   | 59.1%  | 21    | 50.0%  | 46   | 56.1%  |
| 3 医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア                                                                                           | 156 | 29.2%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 20   | 41.7%  | 28   | 38.9%  | 35   | 27.8%  | 38   | 25.5%  | 10    | 23.8%  | 20   | 24.4%  |
| 回答数                                                                                                                     | 494 | 92.5%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 9    | 81.8%  | 47   | 97.9%  | 65   | 90.3%  | 122  | 96.8%  | 137  | 91.9%  | 35    | 83.3%  | 75   | 91.5%  |
| 無回答                                                                                                                     | 40  | 7.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 2.1%   | 7    | 9.7%   | 4    | 3.2%   | 12   | 8.1%   | 7     | 16.7%  | 7    | 8.5%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問16-4 「緩和ケア」(※)を受けた経験はありますか (1つ選んでください)<br>※「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 経験がある                                                                                                                 | 85  | 15.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 7    | 14.6%  | 13   | 18.1%  | 22   | 17.5%  | 17   | 11.4%  | 7     | 16.7%  | 15   | 18.3%  |
| 2 経験がない                                                                                                                 | 362 | 67.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 7    | 63.6%  | 35   | 72.9%  | 48   | 66.7%  | 89   | 70.6%  | 101  | 67.8%  | 27    | 64.3%  | 54   | 65.9%  |
| 3 わからない／覚えていない                                                                                                          | 57  | 10.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 6    | 12.5%  | 9    | 12.5%  | 10   | 7.9%   | 19   | 12.8%  | 3     | 7.1%   | 8    | 9.8%   |
| 回答数                                                                                                                     | 504 | 94.4%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 48   | 100.0% | 70   | 97.2%  | 121  | 96.0%  | 137  | 91.9%  | 37    | 88.1%  | 77   | 93.9%  |
| 無回答                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 5    | 4.0%   | 12   | 8.1%   | 5     | 11.9%  | 5    | 6.1%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| (問16-4で「1 経験がある」と回答した方)                                                                                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問16-5 「緩和ケア」は、希望に応じて提供されましたか。また、症状は改善しましたか (1つ選んでください)                                                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 提供があり、改善した                                                                                                            | 60  | 70.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 85.7%  | 8    | 61.5%  | 17   | 77.3%  | 12   | 70.6%  | 4     | 57.1%  | 10   | 66.7%  |
| 2 提供はあったが改善しなかった                                                                                                        | 20  | 23.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 5    | 38.5%  | 4    | 18.2%  | 3    | 17.6%  | 2     | 28.6%  | 5    | 33.3%  |
| 3 提供はなかった                                                                                                               | 1   | 1.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                     | 81  | 95.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 13   | 100.0% | 21   | 95.5%  | 15   | 88.2%  | 6     | 85.7%  | 15   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 4   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 2    | 11.8%  | 1     | 14.3%  | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 85  | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 13   | 100.0% | 22   | 100.0% | 17   | 100.0% | 7     | 100.0% | 15   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その11

|                                                                                              |     | 全体     |     | 20歳未満  |     | 20歳代   |     | 30歳代   |     | 40歳代   |     | 50歳代   |     | 60歳代   |     | 70歳代   |     | 80歳以上  |     | 年齢不明   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|                                                                                              |     | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 |
| ＜ここからは「相談支援体制」のことについてお伺いします＞                                                                 |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 問17-1 「がん相談支援センター(※1)」や「がん相談センターこうち(※2)」を知っていますか<br>(1つ選んでください)                              |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| ※1 がん相談支援センター：全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口                                              |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| ※2 がん相談センターこうち：ソーレ2階にある高知県が設置しているがんに関する相談窓口                                                  |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 1 知っており、利用<br>したことがある                                                                        | 53  | 9.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 27.3%  | 7   | 14.6%  | 10  | 13.9%  | 15  | 11.9%  | 9   | 6.0%   | 0   | 0.0%   | 9   | 11.0%  |     |
| 2 知っていたが、<br>利用したことは<br>ない                                                                   | 228 | 42.7%  | 1   | 50.0%  | 1   | 50.0%  | 6   | 54.5%  | 23  | 47.9%  | 30  | 41.7%  | 55  | 43.7%  | 61  | 40.9%  | 14  | 33.3%  | 37  | 45.1%  |     |
| 3 知らない                                                                                       | 240 | 44.9%  | 1   | 50.0%  | 1   | 50.0%  | 2   | 18.2%  | 17  | 35.4%  | 32  | 44.4%  | 55  | 43.7%  | 72  | 48.3%  | 27  | 64.3%  | 33  | 40.2%  |     |
| 回答数                                                                                          | 521 | 97.6%  | 2   | 100.0% | 2   | 100.0% | 11  | 100.0% | 47  | 97.9%  | 72  | 100.0% | 125 | 99.2%  | 142 | 95.3%  | 41  | 97.6%  | 79  | 96.3%  |     |
| 無回答                                                                                          | 13  | 2.4%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 7   | 4.7%   | 1   | 2.4%   | 3   | 3.7%   |     |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 2   | 100.0% | 2   | 100.0% | 11  | 100.0% | 48  | 100.0% | 72  | 100.0% | 126 | 100.0% | 149 | 100.0% | 42  | 100.0% | 82  | 100.0% |     |
| (問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                                                            |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)                                                        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 1 役に立たなかった                                                                                   | 3   | 5.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 13.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  |     |
| 2 あまり役に立た<br>なかった                                                                            | 5   | 9.4%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 26.7%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  |     |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                              | 5   | 9.4%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 2   | 20.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  |     |
| 4 やや役に立った                                                                                    | 16  | 30.2%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 57.1%  | 3   | 30.0%  | 4   | 26.7%  | 3   | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  |     |
| 5 とても役に立った                                                                                   | 23  | 43.4%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 66.7%  | 3   | 42.9%  | 5   | 50.0%  | 5   | 33.3%  | 6   | 66.7%  | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  |     |
| 回答数                                                                                          | 52  | 98.1%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 100.0% | 7   | 100.0% | 10  | 100.0% | 15  | 100.0% | 9   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 8   | 88.9%  |     |
| 無回答                                                                                          | 1   | 1.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  |     |
| 合 計                                                                                          | 53  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 100.0% | 7   | 100.0% | 10  | 100.0% | 15  | 100.0% | 9   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 9   | 100.0% |     |
| (問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                                           |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 問17-3 利用しなかった理由について教えてください (該当するものをすべて選んでください)                                               |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 1 入院時や退院時は<br>知らなかった                                                                         | 18  | 7.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 3   | 10.0%  | 4   | 7.3%   | 6   | 9.8%   | 1   | 7.1%   | 3   | 8.1%   |     |
| 2 場所がどこにある<br>のかわからな<br>かった                                                                  | 22  | 9.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 33.3%  | 2   | 8.7%   | 4   | 13.3%  | 4   | 7.3%   | 4   | 6.6%   | 2   | 14.3%  | 4   | 10.8%  |     |
| 3 相談したいことは<br>なかった                                                                           | 132 | 57.9%  | 1   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 3   | 50.0%  | 14  | 60.9%  | 18  | 60.0%  | 35  | 63.6%  | 30  | 49.2%  | 9   | 64.3%  | 22  | 59.5%  |     |
| 4 何を相談する場<br>なかわからな<br>かった                                                                   | 47  | 20.6%  | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 1   | 16.7%  | 4   | 17.4%  | 7   | 23.3%  | 11  | 20.0%  | 13  | 21.3%  | 3   | 21.4%  | 7   | 18.9%  |     |
| 5 プライバシーの<br>観点から行きづ<br>らかった                                                                 | 16  | 7.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 1   | 16.7%  | 3   | 13.0%  | 1   | 3.3%   | 4   | 7.3%   | 4   | 6.6%   | 0   | 0.0%   | 2   | 5.4%   |     |
| 6 自分の相談を受け<br>止めてもらえるか<br>わからなかった                                                            | 40  | 17.5%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 66.7%  | 7   | 30.4%  | 3   | 10.0%  | 9   | 16.4%  | 6   | 9.8%   | 5   | 35.7%  | 6   | 16.2%  |     |
| 7 他の患者の目が<br>気になった                                                                           | 13  | 5.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 33.3%  | 3   | 13.0%  | 1   | 3.3%   | 2   | 3.6%   | 3   | 4.9%   | 0   | 0.0%   | 2   | 5.4%   |     |
| 8 その他                                                                                        | 11  | 4.8%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.3%   | 4   | 7.3%   | 6   | 9.8%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |     |
| 回答数                                                                                          | 221 | 96.9%  | 1   | 100.0% | 1   | 100.0% | 6   | 100.0% | 22  | 95.7%  | 30  | 100.0% | 54  | 98.2%  | 58  | 95.1%  | 14  | 100.0% | 35  | 94.6%  |     |
| 無回答                                                                                          | 7   | 3.1%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 4.3%   | 0   | 0.0%   | 1   | 1.8%   | 3   | 4.9%   | 0   | 0.0%   | 2   | 5.4%   |     |
| 合 計                                                                                          | 228 | 100.0% | 1   | 100.0% | 1   | 100.0% | 6   | 100.0% | 23  | 100.0% | 30  | 100.0% | 55  | 100.0% | 61  | 100.0% | 14  | 100.0% | 37  | 100.0% |     |
| 問17-4 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について、医療スタッフから説明がありましたか<br>(1つ選んでください)                        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 1 どのような相談が<br>できるかを含め、<br>説明があった                                                             | 70  | 13.1%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 7   | 14.6%  | 10  | 13.9%  | 19  | 15.1%  | 17  | 11.4%  | 2   | 4.8%   | 15  | 18.3%  |     |
| 2 どのような相談を<br>できるかの説明は<br>なかったが、<br>「がん相談支援セ<br>ンター」や「がん<br>相談センターこう<br>ち」の存在につい<br>ては説明があった | 72  | 13.5%  | 1   | 50.0%  | 1   | 50.0%  | 3   | 27.3%  | 9   | 18.8%  | 10  | 13.9%  | 23  | 18.3%  | 16  | 10.7%  | 2   | 4.8%   | 7   | 8.5%   |     |
| 3 説明はなかった                                                                                    | 339 | 63.5%  | 1   | 50.0%  | 1   | 50.0%  | 8   | 72.7%  | 31  | 64.6%  | 46  | 63.9%  | 80  | 63.5%  | 93  | 62.4%  | 32  | 76.2%  | 47  | 57.3%  |     |
| 回答数                                                                                          | 481 | 90.1%  | 2   | 100.0% | 2   | 100.0% | 11  | 100.0% | 47  | 97.9%  | 66  | 91.7%  | 122 | 96.8%  | 126 | 84.6%  | 36  | 85.7%  | 69  | 84.1%  |     |
| 無回答                                                                                          | 53  | 9.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 6   | 8.3%   | 4   | 3.2%   | 23  | 15.4%  | 6   | 14.3%  | 13  | 15.9%  |     |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 2   | 100.0% | 2   | 100.0% | 11  | 100.0% | 48  | 100.0% | 72  | 100.0% | 126 | 100.0% | 149 | 100.0% | 42  | 100.0% | 82  | 100.0% |     |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その12

|                                                                                    | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問17-4で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問17-5 説明があったのはいつですか(該当するものをすべて選んでください)                                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                                      | 9   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 2    | 10.0%  | 2    | 4.8%   | 2    | 6.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.5%   |
| 2 がん診断時                                                                            | 54  | 38.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 9    | 56.3%  | 7    | 35.0%  | 10   | 23.8%  | 12   | 36.4%  | 4     | 100.0% | 10   | 45.5%  |
| 3 治療開始時                                                                            | 50  | 35.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 18.8%  | 7    | 35.0%  | 20   | 47.6%  | 12   | 36.4%  | 0     | 0.0%   | 8    | 36.4%  |
| 4 治療中                                                                              | 38  | 26.8%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 2    | 12.5%  | 5    | 25.0%  | 15   | 35.7%  | 8    | 24.2%  | 0     | 0.0%   | 6    | 27.3%  |
| 5 その他                                                                              | 5   | 3.5%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 1    | 5.0%   | 2    | 4.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 142 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 16   | 100.0% | 20   | 100.0% | 42   | 100.0% | 33   | 100.0% | 4     | 100.0% | 22   | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 142 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 16   | 100.0% | 20   | 100.0% | 42   | 100.0% | 33   | 100.0% | 4     | 100.0% | 22   | 100.0% |
| 問17-6 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」に相談する場合、どのような方法であれば相談しやすいと思いますか(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 面談                                                                               | 346 | 64.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 8    | 72.7%  | 27   | 56.3%  | 48   | 66.7%  | 86   | 68.3%  | 99   | 66.4%  | 25    | 59.5%  | 50   | 61.0%  |
| 2 電話                                                                               | 246 | 46.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 25   | 52.1%  | 33   | 45.8%  | 65   | 51.6%  | 66   | 44.3%  | 18    | 42.9%  | 32   | 39.0%  |
| 3 F A X                                                                            | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.6%   | 2    | 1.3%   | 1     | 2.4%   | 1    | 1.2%   |
| 4 SNS                                                                              | 48  | 9.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 12   | 25.0%  | 11   | 15.3%  | 7    | 5.6%   | 3    | 2.0%   | 3     | 7.1%   | 7    | 8.5%   |
| 5 メール                                                                              | 79  | 14.8%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 7    | 63.6%  | 11   | 22.9%  | 12   | 16.7%  | 17   | 13.5%  | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 16   | 19.5%  |
| 6 オンライン形式の面談                                                                       | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 8    | 16.7%  | 6    | 8.3%   | 12   | 9.5%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 7    | 8.5%   |
| 7 その他                                                                              | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3    | 3.7%   |
| 回答数                                                                                | 472 | 88.4%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 46   | 95.8%  | 67   | 93.1%  | 113  | 89.7%  | 126  | 84.6%  | 34    | 81.0%  | 71   | 86.6%  |
| 無回答                                                                                | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 5    | 6.9%   | 13   | 10.3%  | 23   | 15.4%  | 8     | 19.0%  | 11   | 13.4%  |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問18-1 「高知県版がんサポートブック」を見たことがありますか(1つ選んでください)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 医療スタッフから手渡された                                                                    | 42  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 6    | 12.5%  | 4    | 5.6%   | 9    | 7.1%   | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 8    | 9.8%   |
| 2 医療機関に置いてあるのをもらった                                                                 | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 4    | 5.6%   | 4    | 3.2%   | 4    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 3 医療機関で置いてあるのを見かけた                                                                 | 50  | 9.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 7    | 9.7%   | 14   | 11.1%  | 14   | 9.4%   | 4     | 9.5%   | 6    | 7.3%   |
| 4 見たことはない                                                                          | 379 | 71.0%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 8    | 72.7%  | 22   | 45.8%  | 52   | 72.2%  | 95   | 75.4%  | 109  | 73.2%  | 30    | 71.4%  | 60   | 73.2%  |
| 5 その他                                                                              | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 7    | 14.6%  | 3    | 4.2%   | 2    | 1.6%   | 2    | 1.3%   | 2     | 4.8%   | 3    | 3.7%   |
| 回答数                                                                                | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 47   | 97.9%  | 70   | 97.2%  | 124  | 98.4%  | 140  | 94.0%  | 39    | 92.9%  | 78   | 95.1%  |
| 無回答                                                                                | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 2    | 1.6%   | 9    | 6.0%   | 3     | 7.1%   | 4    | 4.9%   |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| (問18-1で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                                                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                                         | 2   | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                                      | 3   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 22.2%  |
| 3 どちらともいえない                                                                        | 26  | 40.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 28.6%  | 4    | 50.0%  | 7    | 53.8%  | 5    | 33.3%  | 2     | 66.7%  | 3    | 33.3%  |
| 4 やや役に立った                                                                          | 24  | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 57.1%  | 4    | 50.0%  | 4    | 30.8%  | 6    | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 22.2%  |
| 5 とても役に立った                                                                         | 8   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.7%   | 2    | 13.3%  | 1     | 33.3%  | 2    | 22.2%  |
| 回答数                                                                                | 63  | 98.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 14   | 100.0% | 8    | 100.0% | 13   | 100.0% | 14   | 93.3%  | 3     | 100.0% | 9    | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 1   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 64  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 14   | 100.0% | 8    | 100.0% | 13   | 100.0% | 15   | 100.0% | 3     | 100.0% | 9    | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その13

|                                                             | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                             | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-3 詳しく知りたいと思った情報を教えてください(該当するものをすべて選んでください)              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がん診療連携拠点病院等                                               | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がんに関する相談窓口                                                | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  |
| 3 患者会や患者同士の交流の場                                             | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 がん情報を探す                                                   | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  |
| 5 がんの治療                                                     | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% |
| 6 がんゲノム医療                                                   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 セカンドオピニオン                                                 | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 アピアランスケア                                                  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 医療費・生活費など経済的なこと                                           | 2   | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  |
| 10 自宅での療養生活をサポートする制度                                        | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 治療と仕事の両立                                                 | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 12 小児・AYA世代のがん患者さんへの支援                                      | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 13 緩和ケア                                                     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-4 手に入らなかった情報を具体的にお書きください                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                        | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 未記入者数                                                       | 4   | 80.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% |
| 問19-1 ピア・サポート(※)を知っていますか(1つ選んでください)                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※ピア・サポート：患者・経験者やその家族がピア(仲間)として体験を共有し、共に考えることで、患者や家族等を支援すること |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                           | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 5    | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                          | 67  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 11   | 22.9%  | 6    | 8.3%   | 16   | 12.7%  | 14   | 9.4%   | 3     | 7.1%   | 14   | 17.1%  |
| 3 知らない                                                      | 432 | 80.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 8    | 72.7%  | 36   | 75.0%  | 61   | 84.7%  | 105  | 83.3%  | 122  | 81.9%  | 35    | 83.3%  | 62   | 75.6%  |
| 回答数                                                         | 510 | 95.5%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 68   | 94.4%  | 123  | 97.6%  | 141  | 94.6%  | 38    | 90.5%  | 77   | 93.9%  |
| 無回答                                                         | 24  | 4.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 5.6%   | 3    | 2.4%   | 8    | 5.4%   | 4     | 9.5%   | 5    | 6.1%   |
| 合 計                                                         | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| (問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問19-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                  | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                               | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                 | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                   | 2   | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                  | 6   | 54.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 回答数                                                         | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その14

|                                                        | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問19-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問19-3 利用しなかった理由について教えてください(該当するものをすべて選んでください)          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                       | 12  | 17.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 18.2%  | 1    | 16.7%  | 3    | 18.8%  | 4    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 2 ビア・サポートの利用の仕方がわからなかった                                | 8   | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 16.7%  | 1    | 6.3%   | 3    | 21.4%  | 1     | 33.3%  | 1    | 7.1%   |
| 3 相談したいことはなかった                                         | 40  | 59.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 50.0%  | 5    | 45.5%  | 5    | 83.3%  | 10   | 62.5%  | 8    | 57.1%  | 1     | 33.3%  | 9    | 64.3%  |
| 4 ビア・サポートで何ができるかわからなかった                                | 10  | 14.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 33.3%  | 3    | 18.8%  | 3    | 21.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 5 プライバシーの観点から利用しづらかった                                  | 6   | 9.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 16.7%  | 2    | 12.5%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 14.3%  |
| 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった                               | 8   | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 3    | 21.4%  | 1     | 33.3%  | 0    | 0.0%   |
| 7 他の患者の目になった                                           | 2   | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 8 その他                                                  | 4   | 6.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 1    | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 67  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 6    | 100.0% | 16   | 100.0% | 14   | 100.0% | 3     | 100.0% | 14   | 100.0% |
| 無回答                                                    | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 67  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 6    | 100.0% | 16   | 100.0% | 14   | 100.0% | 3     | 100.0% | 14   | 100.0% |
| <ここからは「就労(就学)」のことについてお伺いします>                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問20 がんと診断されたときの就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 自営業                                                  | 78  | 14.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 6    | 12.5%  | 7    | 9.7%   | 21   | 16.7%  | 26   | 17.4%  | 6     | 14.3%  | 11   | 13.4%  |
| 2 正社員                                                  | 120 | 22.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 63.6%  | 26   | 54.2%  | 37   | 51.4%  | 29   | 23.0%  | 7    | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 12   | 14.6%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 19  | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 14.6%  | 3    | 4.2%   | 6    | 4.8%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 4 パート／アルバイト                                            | 53  | 9.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 6    | 12.5%  | 12   | 16.7%  | 15   | 11.9%  | 6    | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 12   | 14.6%  |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 129 | 24.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 2.1%   | 9    | 12.5%  | 32   | 25.4%  | 52   | 34.9%  | 15    | 35.7%  | 19   | 23.2%  |
| 6 定年退職後                                                | 86  | 16.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 20   | 15.9%  | 36   | 24.2%  | 9     | 21.4%  | 21   | 25.6%  |
| 7 学生                                                   | 1   | 0.2%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 15  | 2.8%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 3    | 4.2%   | 1    | 0.8%   | 3    | 2.0%   | 5     | 11.9%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 501 | 93.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 71   | 98.6%  | 124  | 98.4%  | 132  | 88.6%  | 35    | 83.3%  | 76   | 92.7%  |
| 無回答                                                    | 33  | 6.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 17   | 11.4%  | 7     | 16.7%  | 6    | 7.3%   |
| 合 計                                                    | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問21は、問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方がお答えください。 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問20で「5」「6」「8」と回答した方は、問22(16ページ)へお進みください。               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| (問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方)             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問21-1 現在の就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 自営業                                                  | 60  | 22.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 6    | 13.3%  | 7    | 11.9%  | 13   | 18.3%  | 20   | 48.8%  | 5     | 83.3%  | 8    | 22.2%  |
| 2 正社員                                                  | 77  | 28.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 6    | 60.0%  | 21   | 46.7%  | 22   | 37.3%  | 18   | 25.4%  | 2    | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 7    | 19.4%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 15  | 5.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.9%   | 2    | 3.4%   | 6    | 8.5%   | 1    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 2    | 5.6%   |
| 4 パート／アルバイト                                            | 46  | 17.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 30.0%  | 6    | 13.3%  | 13   | 22.0%  | 11   | 15.5%  | 4    | 9.8%   | 0     | 0.0%   | 9    | 25.0%  |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 39  | 14.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 8.9%   | 8    | 13.6%  | 12   | 16.9%  | 6    | 14.6%  | 1     | 16.7%  | 6    | 16.7%  |
| 6 定年退職後                                                | 17  | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.2%   | 4    | 6.8%   | 8    | 11.3%  | 3    | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.8%   |
| 7 学生                                                   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 10  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.2%   | 3    | 5.1%   | 1    | 1.4%   | 4    | 9.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.8%   |
| 回答数                                                    | 264 | 97.4%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 43   | 95.6%  | 59   | 100.0% | 69   | 97.2%  | 40   | 97.6%  | 6     | 100.0% | 34   | 94.4%  |
| 無回答                                                    | 7   | 2.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 1    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 2    | 5.6%   |
| 合 計                                                    | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その15

|                                                                     | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-2 ① 現在の職場（就学先）は、治療や検査をしながら続けられる環境だと思いますか<br>（1つ選んでください）         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思う                                                              | 126 | 46.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 6    | 60.0%  | 21   | 46.7%  | 30   | 50.8%  | 32   | 45.1%  | 16   | 39.0%  | 4     | 66.7%  | 15   | 41.7%  |
| 2 どちらかといえば<br>そう思う                                                  | 60  | 22.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 30.0%  | 12   | 26.7%  | 14   | 23.7%  | 13   | 18.3%  | 7    | 17.1%  | 0     | 0.0%   | 11   | 30.6%  |
| 3 どちらかといえば<br>そう思わない                                                | 17  | 6.3%   | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 4    | 8.9%   | 4    | 6.8%   | 4    | 5.6%   | 2    | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.8%   |
| 4 そう思わない                                                            | 26  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.7%   | 5    | 8.5%   | 10   | 14.1%  | 5    | 12.2%  | 0     | 0.0%   | 3    | 8.3%   |
| 回答数                                                                 | 229 | 84.5%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 40   | 88.9%  | 53   | 89.8%  | 59   | 83.1%  | 30   | 73.2%  | 4     | 66.7%  | 30   | 83.3%  |
| 無回答                                                                 | 42  | 15.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 11.1%  | 6    | 10.2%  | 12   | 16.9%  | 11   | 26.8%  | 2     | 33.3%  | 6    | 16.7%  |
| 合 計                                                                 | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| ①で「3」「4」と回答した方                                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか<br>（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 代わりに仕事を<br>する人がいない、<br>又は、いても頼み<br>にくいから                          | 10  | 23.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 28.6%  | 2    | 22.2%  | 3    | 21.4%  | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 2 職場（就学先）が<br>休むことを許して<br>くれるかどうか<br>わからないから                        | 3   | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 3 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が体力的に<br>困難だから                          | 20  | 46.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 42.9%  | 5    | 55.6%  | 8    | 57.1%  | 2    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 4 休むと収入が<br>減ってしまうから                                                | 6   | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 3    | 21.4%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 50.0%  |
| 5 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が精神的に<br>困難だから                          | 1   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 休むと職場での<br>評価が下がるから                                               | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 その他                                                               | 6   | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 42.9%  | 0    | 0.0%   | 2    | 14.3%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 回答数                                                                 | 40  | 93.0%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 8    | 88.9%  | 14   | 100.0% | 5    | 71.4%  | 0     | 0.0%   | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 3   | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 0    | 0.0%   | 2    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 43  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 9    | 100.0% | 14   | 100.0% | 7    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 4    | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その16

|                                                                   | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-3 ① 治療と仕事(学業)を両立するために利用したものについてお答えください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 両立に関して専門の担当者や産業医へ相談をした                                          | 20  | 7.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 6    | 13.3%  | 7    | 11.9%  | 3    | 4.2%   | 1    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 2    | 5.6%   |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度(定期的・不定期に取得する休暇)                                  | 65  | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 40.0%  | 15   | 33.3%  | 22   | 37.3%  | 8    | 11.3%  | 6    | 14.6%  | 0     | 0.0%   | 10   | 27.8%  |
| 3 傷病休暇・病気休暇                                                       | 101 | 37.3%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 70.0%  | 21   | 46.7%  | 29   | 49.2%  | 27   | 38.0%  | 3    | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 12   | 33.3%  |
| 4 時差出勤(所定労働時間はそのまま出勤をずらす)                                         | 16  | 5.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 4    | 8.9%   | 3    | 5.1%   | 2    | 2.8%   | 3    | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 3    | 8.3%   |
| 5 短時間勤務制度(所定労働時間を一定期間、短縮する制度)                                     | 28  | 10.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 11.1%  | 5    | 8.5%   | 7    | 9.9%   | 5    | 12.2%  | 0     | 0.0%   | 6    | 16.7%  |
| 6 フレックスタイム制(労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度)                    | 8   | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 3    | 5.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.8%   |
| 7 在宅勤務(テレワーク)                                                     | 9   | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 4    | 8.9%   | 3    | 5.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 8 試し出勤(長期間休業していた者が、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと)                    | 19  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.9%   | 3    | 5.1%   | 7    | 9.9%   | 1    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 4    | 11.1%  |
| 9 その他                                                             | 9   | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 3    | 5.1%   | 1    | 1.4%   | 1    | 2.4%   | 1     | 16.7%  | 1    | 2.8%   |
| 10 上記のものは利用していない                                                  | 75  | 27.7%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 20.0%  | 7    | 15.6%  | 15   | 25.4%  | 22   | 31.0%  | 16   | 39.0%  | 2     | 33.3%  | 10   | 27.8%  |
| 回答数                                                               | 226 | 83.4%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 39   | 86.7%  | 54   | 91.5%  | 57   | 80.3%  | 28   | 68.3%  | 4     | 66.7%  | 31   | 86.1%  |
| 無回答                                                               | 45  | 16.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 13.3%  | 5    | 8.5%   | 14   | 19.7%  | 13   | 31.7%  | 2     | 33.3%  | 5    | 13.9%  |
| 合 計                                                               | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| (①で「10 上記のものは利用していない」と回答した方)                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 利用しなかった理由について教えてください(1つ選んでください)                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要なかった                                                          | 43  | 57.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 53.3%  | 16   | 72.7%  | 13   | 81.3%  | 1     | 50.0%  | 4    | 40.0%  |
| 2 制度がない、または制度があるかどうか知らない                                          | 11  | 14.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 42.9%  | 4    | 26.7%  | 3    | 13.6%  | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 利用しなかったが、利用できる環境ではなかった                                          | 8   | 10.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 28.6%  | 2    | 13.3%  | 1    | 4.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 20.0%  |
| 4 その他                                                             | 11  | 14.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 28.6%  | 1    | 6.7%   | 2    | 9.1%   | 1    | 6.3%   | 1     | 50.0%  | 3    | 30.0%  |
| 回答数                                                               | 73  | 97.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 100.0% | 15   | 100.0% | 22   | 100.0% | 15   | 93.8%  | 2     | 100.0% | 9    | 90.0%  |
| 無回答                                                               | 2   | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 10.0%  |
| 合 計                                                               | 75  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 100.0% | 15   | 100.0% | 22   | 100.0% | 16   | 100.0% | 2     | 100.0% | 10   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その17

|                                                                       | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                       | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-4 ① 治療を始める前に就労(就学)の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか<br>(1つ選んでください)      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 あった                                                                 | 99  | 36.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 40.0%  | 22   | 48.9%  | 27   | 45.8%  | 24   | 33.8%  | 8    | 19.5%  | 1     | 16.7%  | 12   | 33.3%  |
| 2 なかった                                                                | 134 | 49.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 6    | 60.0%  | 21   | 46.7%  | 29   | 49.2%  | 37   | 52.1%  | 23   | 56.1%  | 2     | 33.3%  | 14   | 38.9%  |
| 回答数                                                                   | 233 | 86.0%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 43   | 95.6%  | 56   | 94.9%  | 61   | 85.9%  | 31   | 75.6%  | 3     | 50.0%  | 26   | 72.2%  |
| 無回答                                                                   | 38  | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 3    | 5.1%   | 10   | 14.1%  | 10   | 24.4%  | 3     | 50.0%  | 10   | 27.8%  |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| (①で「1 あった」と回答した方)                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 就労(就学)の継続についての話は理解できましたか(1つ選んでください)                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 よく理解できた                                                             | 47  | 47.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 50.0%  | 9    | 40.9%  | 14   | 51.9%  | 11   | 45.8%  | 5    | 62.5%  | 1     | 100.0% | 4    | 33.3%  |
| 2 ある程度理解できた                                                           | 47  | 47.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 50.0%  | 11   | 50.0%  | 13   | 48.1%  | 12   | 50.0%  | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 6    | 50.0%  |
| 3 あまり理解できなかった                                                         | 2   | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 理解できなかった                                                            | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 その他                                                                 | 2   | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 8.3%   |
| 回答数                                                                   | 98  | 99.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 22   | 100.0% | 27   | 100.0% | 24   | 100.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 11   | 91.7%  |
| 無回答                                                                   | 1   | 1.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 8.3%   |
| 合 計                                                                   | 99  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 22   | 100.0% | 27   | 100.0% | 24   | 100.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 12   | 100.0% |
| ③ 治療を始める前に就労(就学)の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか<br>(1つ選んでください)      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要としていなかった                                                          | 107 | 39.5%  | 1     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 3    | 30.0%  | 11   | 24.4%  | 24   | 40.7%  | 33   | 46.5%  | 19   | 46.3%  | 3     | 50.0%  | 12   | 33.3%  |
| 2 必要としていた                                                             | 57  | 21.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 40.0%  | 17   | 37.8%  | 13   | 22.0%  | 10   | 14.1%  | 5    | 12.2%  | 0     | 0.0%   | 8    | 22.2%  |
| 3 わからない                                                               | 55  | 20.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 30.0%  | 11   | 24.4%  | 12   | 20.3%  | 14   | 19.7%  | 5    | 12.2%  | 0     | 0.0%   | 9    | 25.0%  |
| 回答数                                                                   | 219 | 80.8%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 39   | 86.7%  | 49   | 83.1%  | 57   | 80.3%  | 29   | 70.7%  | 3     | 50.0%  | 29   | 80.6%  |
| 無回答                                                                   | 52  | 19.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 13.3%  | 10   | 16.9%  | 14   | 19.7%  | 12   | 29.3%  | 3     | 50.0%  | 7    | 19.4%  |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| 問21-5 (1) がんと診断された時の仕事(学校)について、がん治療のために以下のようなことがありましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 休職(休学)・休業はしたが、退職(退学)・廃業はしなかった                                       | 138 | 50.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 7    | 70.0%  | 27   | 60.0%  | 30   | 50.8%  | 37   | 52.1%  | 15   | 36.6%  | 1     | 16.7%  | 20   | 55.6%  |
| 2 退職(退学)・廃業した                                                         | 37  | 13.7%  | 1     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 1    | 10.0%  | 8    | 17.8%  | 5    | 8.5%   | 13   | 18.3%  | 5    | 12.2%  | 0     | 0.0%   | 3    | 8.3%   |
| 3 上記のようなことはなかった                                                       | 65  | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 20.0%  | 8    | 17.8%  | 21   | 35.6%  | 14   | 19.7%  | 12   | 29.3%  | 2     | 33.3%  | 6    | 16.7%  |
| 4 わからない                                                               | 5   | 1.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3    | 8.3%   |
| 回答数                                                                   | 245 | 90.4%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 43   | 95.6%  | 56   | 94.9%  | 66   | 93.0%  | 32   | 78.0%  | 3     | 50.0%  | 32   | 88.9%  |
| 無回答                                                                   | 26  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 3    | 5.1%   | 5    | 7.0%   | 9    | 22.0%  | 3     | 50.0%  | 4    | 11.1%  |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| (2) (1)で「1」と回答した休職(休学)・休業された方にお伺いします                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 休職(休学)・休業中に利用した制度についてお答えください(該当するものをすべて選んでください)                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 有給休暇                                                                | 57  | 41.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 42.9%  | 14   | 51.9%  | 14   | 46.7%  | 12   | 32.4%  | 6    | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 7    | 35.0%  |
| 2 有給休暇以外の金銭的保障(賃金、傷病手当金、療養見舞金等)を伴う休み                                  | 68  | 49.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 5    | 71.4%  | 15   | 55.6%  | 19   | 63.3%  | 20   | 54.1%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 8    | 40.0%  |
| 3 金銭的保障を伴わない休み                                                        | 42  | 30.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 42.9%  | 8    | 29.6%  | 5    | 16.7%  | 9    | 24.3%  | 9    | 60.0%  | 1     | 100.0% | 7    | 35.0%  |
| 4 その他                                                                 | 5   | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3    | 15.0%  |
| 回答数                                                                   | 135 | 97.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 27   | 100.0% | 30   | 100.0% | 35   | 94.6%  | 14   | 93.3%  | 1     | 100.0% | 20   | 100.0% |
| 無回答                                                                   | 3   | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.4%   | 1    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                   | 138 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 27   | 100.0% | 30   | 100.0% | 37   | 100.0% | 15   | 100.0% | 1     | 100.0% | 20   | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか(1つ選んでください)                                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 (少なくとも一度は)復職(復学)した                                                  | 103 | 74.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 19   | 70.4%  | 24   | 80.0%  | 24   | 64.9%  | 12   | 80.0%  | 1     | 100.0% | 15   | 75.0%  |
| 2 (一度も)復職(復学)していない                                                    | 23  | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 22.2%  | 6    | 20.0%  | 6    | 16.2%  | 1    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 4    | 20.0%  |
| 回答数                                                                   | 126 | 91.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 25   | 92.6%  | 30   | 100.0% | 30   | 81.1%  | 13   | 86.7%  | 1     | 100.0% | 19   | 95.0%  |
| 無回答                                                                   | 12  | 8.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.4%   | 0    | 0.0%   | 7    | 18.9%  | 2    | 13.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 5.0%   |
| 合 計                                                                   | 138 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 100.0% | 27   | 100.0% | 30   | 100.0% | 37   | 100.0% | 15   | 100.0% | 1     | 100.0% | 20   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その18

|                                                            | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (3) (1)で「2」と回答した退職(退学)・廃業された方にお伺いします                       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 退職(退学)・廃業のタイミングをお聞かせください(1つ選んでください)                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断直後                                                   | 15  | 40.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 0    | 0.0%   | 6    | 46.2%  | 4    | 80.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 3 診断後、初回治療<br>を待っている間                                      | 6   | 16.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 23.1%  | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 初回治療中                                                    | 4   | 10.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 15.4%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 5 初回治療後から<br>当初予定していた<br>復職までの間                            | 6   | 16.2%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 25.0%  | 1    | 20.0%  | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 一度復職したのち                                                 | 4   | 10.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 7 その他                                                      | 2   | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 1    | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 5    | 100.0% | 13   | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 5    | 100.0% | 13   | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 3    | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか(1つ選んでください)                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)した                                | 8   | 21.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 0    | 0.0%   | 3    | 23.1%  | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>あるが現時点では<br>無職            | 5   | 13.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2    | 40.0%  | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>ない                        | 13  | 35.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 6    | 46.2%  | 2    | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 66.7%  |
| 4 その他                                                      | 6   | 16.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 2    | 40.0%  | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 回答数                                                        | 32  | 86.5%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 11   | 84.6%  | 3    | 60.0%  | 0     | 0.0%   | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                        | 5   | 13.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 15.4%  | 2    | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 5    | 100.0% | 13   | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 3    | 100.0% |
| (4) (1)で「1」「2」と回答した方にお伺いします                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 休職(休学)・休業、退職(退学)・廃業をした理由をお聞かせください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 体力が低下した                                                  | 76  | 43.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 16   | 45.7%  | 14   | 40.0%  | 23   | 46.0%  | 9    | 45.0%  | 1     | 100.0% | 9    | 39.1%  |
| 2 慢性的な痛み                                                   | 19  | 10.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 9    | 25.7%  | 3    | 8.6%   | 4    | 8.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 3 主治医から休む<br>ように指示された                                      | 27  | 15.4%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 6    | 17.1%  | 4    | 11.4%  | 8    | 16.0%  | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 4 通院時間の確保が<br>困難                                           | 20  | 11.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 9    | 25.7%  | 5    | 14.3%  | 2    | 4.0%   | 2    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 5 職場の無理解                                                   | 6   | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 1    | 2.9%   | 3    | 8.6%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 契約が切れた、<br>契約の延長が<br>なかった                                | 2   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 体力に応じた<br>働き方の選択が<br>困難                                  | 26  | 14.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 6    | 17.1%  | 6    | 17.1%  | 7    | 14.0%  | 3    | 15.0%  | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 8 定年退職時期と<br>重なったため                                        | 4   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 9 価値観が変化した                                                 | 4   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.0%   | 2    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 働く(学ぶ)こと<br>がストレスに感じ<br>た                               | 13  | 7.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 14.3%  | 3    | 8.6%   | 4    | 8.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 11 職場で居づらさ<br>を感じた                                         | 7   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2    | 5.7%   | 3    | 8.6%   | 1    | 2.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 12 職場に迷惑をかけ<br>ると思った                                       | 33  | 18.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 11   | 31.4%  | 6    | 17.1%  | 8    | 16.0%  | 3    | 15.0%  | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 13 がん患者だと職場<br>(就学先)に知ら<br>れるのが嫌だった                        | 7   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 8.6%   | 2    | 5.7%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 14 家族の反対                                                   | 9   | 5.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2    | 5.7%   | 2    | 5.7%   | 2    | 4.0%   | 2    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 15 その他                                                     | 22  | 12.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 5    | 14.3%  | 8    | 22.9%  | 4    | 8.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                                        | 127 | 72.6%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 7    | 87.5%  | 30   | 85.7%  | 26   | 74.3%  | 35   | 70.0%  | 14   | 70.0%  | 1     | 100.0% | 11   | 47.8%  |
| 無回答                                                        | 48  | 27.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 5    | 14.3%  | 9    | 25.7%  | 15   | 30.0%  | 6    | 30.0%  | 0     | 0.0%   | 12   | 52.2%  |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 8    | 100.0% | 35   | 100.0% | 35   | 100.0% | 50   | 100.0% | 20   | 100.0% | 1     | 100.0% | 23   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その19

|                                                            | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ② ご自身で選択した働き方（学び方）に納得されていますか（1つ選んでください）                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 納得している                                                   | 88  | 50.3%  | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 5    | 62.5%  | 15   | 42.9%  | 20   | 57.1%  | 25   | 50.0%  | 9    | 45.0%  | 1     | 100.0% | 11   | 47.8%  |
| 2 仕方ないと感じている                                               | 71  | 40.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 17   | 48.6%  | 12   | 34.3%  | 22   | 44.0%  | 9    | 45.0%  | 0     | 0.0%   | 8    | 34.8%  |
| 3 後悔している                                                   | 3   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 2   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 164 | 93.7%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 7    | 87.5%  | 34   | 97.1%  | 34   | 97.1%  | 47   | 94.0%  | 19   | 95.0%  | 1     | 100.0% | 19   | 82.6%  |
| 無回答                                                        | 11  | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 1    | 2.9%   | 1    | 2.9%   | 3    | 6.0%   | 1    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 4    | 17.4%  |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 8    | 100.0% | 35   | 100.0% | 35   | 100.0% | 50   | 100.0% | 20   | 100.0% | 1     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| 問21-6 ① 就労（就学）に関する問題について、誰かに相談したことがありますか（1つ選んでください）        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 ある                                                       | 143 | 52.8%  | 1     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 8    | 80.0%  | 29   | 64.4%  | 37   | 62.7%  | 31   | 43.7%  | 11   | 26.8%  | 2     | 33.3%  | 23   | 63.9%  |
| 2 ない                                                       | 106 | 39.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 20.0%  | 14   | 31.1%  | 20   | 33.9%  | 35   | 49.3%  | 23   | 56.1%  | 2     | 33.3%  | 9    | 25.0%  |
| 回答数                                                        | 249 | 91.9%  | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 43   | 95.6%  | 57   | 96.6%  | 66   | 93.0%  | 34   | 82.9%  | 4     | 66.7%  | 32   | 88.9%  |
| 無回答                                                        | 22  | 8.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.4%   | 2    | 3.4%   | 5    | 7.0%   | 7    | 17.1%  | 2     | 33.3%  | 4    | 11.1%  |
| 合 計                                                        | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 2    | 100.0% | 10   | 100.0% | 45   | 100.0% | 59   | 100.0% | 71   | 100.0% | 41   | 100.0% | 6     | 100.0% | 36   | 100.0% |
| (①で「1 ある」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 誰に相談しましたか。相談した先それぞれについて、相談して役に立ったかをお聞かせください（1つずつ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| (1) 上司                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 51  | 35.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 13   | 44.8%  | 16   | 43.2%  | 10   | 32.3%  | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 7    | 30.4%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 26  | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 13.8%  | 10   | 27.0%  | 6    | 19.4%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 6    | 26.1%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 7   | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 2    | 5.4%   | 2    | 6.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                                        | 88  | 61.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 21   | 72.4%  | 29   | 78.4%  | 18   | 58.1%  | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 15   | 65.2%  |
| 無回答                                                        | 55  | 38.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 62.5%  | 8    | 27.6%  | 8    | 21.6%  | 13   | 41.9%  | 10   | 90.9%  | 2     | 100.0% | 8    | 34.8%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (2) 同僚                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 38  | 26.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 11   | 37.9%  | 10   | 27.0%  | 4    | 12.9%  | 1    | 9.1%   | 1     | 50.0%  | 7    | 30.4%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 28  | 19.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 27.6%  | 9    | 24.3%  | 5    | 16.1%  | 2    | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 4    | 17.4%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 3    | 8.1%   | 2    | 6.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                                        | 75  | 52.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 21   | 72.4%  | 23   | 62.2%  | 11   | 35.5%  | 3    | 27.3%  | 1     | 50.0%  | 12   | 52.2%  |
| 無回答                                                        | 68  | 47.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 62.5%  | 8    | 27.6%  | 14   | 37.8%  | 20   | 64.5%  | 8    | 72.7%  | 1     | 50.0%  | 11   | 47.8%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (3) 人事労務担当者                                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 19  | 13.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 17.2%  | 7    | 18.9%  | 3    | 9.7%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 12  | 8.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 4    | 13.8%  | 4    | 10.8%  | 2    | 6.5%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 2    | 5.4%   | 1    | 3.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                                        | 41  | 28.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 25.0%  | 12   | 41.4%  | 15   | 40.5%  | 6    | 19.4%  | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 4    | 17.4%  |
| 無回答                                                        | 102 | 71.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 75.0%  | 17   | 58.6%  | 22   | 59.5%  | 25   | 80.6%  | 10   | 90.9%  | 2     | 100.0% | 19   | 82.6%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (4) 職場の医療関係者                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 10  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 4    | 10.8%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 10.8%  | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 10.3%  | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                                        | 25  | 17.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 7    | 24.1%  | 9    | 24.3%  | 1    | 3.2%   | 2    | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 5    | 21.7%  |
| 無回答                                                        | 118 | 82.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 100.0% | 22   | 75.9%  | 28   | 75.7%  | 30   | 96.8%  | 9    | 81.8%  | 2     | 100.0% | 18   | 78.3%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その20

|               | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|               | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (5) 家族        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 67  | 46.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 50.0%  | 19   | 65.5%  | 21   | 56.8%  | 12   | 38.7%  | 4    | 36.4%  | 1     | 50.0%  | 5    | 21.7%  |
| 2 やや役に立った     | 37  | 25.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 12.5%  | 6    | 20.7%  | 7    | 18.9%  | 13   | 41.9%  | 3    | 27.3%  | 1     | 50.0%  | 5    | 21.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 110 | 76.9%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 62.5%  | 27   | 93.1%  | 30   | 81.1%  | 25   | 80.6%  | 8    | 72.7%  | 2     | 100.0% | 11   | 47.8%  |
| 無回答           | 33  | 23.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 2    | 6.9%   | 7    | 18.9%  | 6    | 19.4%  | 3    | 27.3%  | 0     | 0.0%   | 12   | 52.2%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (6) 友人        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 34  | 23.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 13   | 44.8%  | 10   | 27.0%  | 3    | 9.7%   | 1    | 9.1%   | 1     | 50.0%  | 3    | 13.0%  |
| 2 やや役に立った     | 23  | 16.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 20.7%  | 7    | 18.9%  | 3    | 9.7%   | 3    | 27.3%  | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.4%   | 1    | 3.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 10.3%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 64  | 44.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 22   | 75.9%  | 19   | 51.4%  | 7    | 22.6%  | 4    | 36.4%  | 1     | 50.0%  | 7    | 30.4%  |
| 無回答           | 79  | 55.2%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 62.5%  | 7    | 24.1%  | 18   | 48.6%  | 24   | 77.4%  | 7    | 63.6%  | 1     | 50.0%  | 16   | 69.6%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (7) 患者会       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 1    | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った     | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 10  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 17.2%  | 3    | 8.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数           | 17  | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 12.5%  | 7    | 24.1%  | 5    | 13.5%  | 1    | 3.2%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 無回答           | 126 | 88.1%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 7    | 87.5%  | 22   | 75.9%  | 32   | 86.5%  | 30   | 96.8%  | 10   | 90.9%  | 2     | 100.0% | 22   | 95.7%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (8) 主治医、担当医   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 37  | 25.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 11   | 37.9%  | 12   | 32.4%  | 6    | 19.4%  | 2    | 18.2%  | 1     | 50.0%  | 4    | 17.4%  |
| 2 やや役に立った     | 28  | 19.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 9    | 31.0%  | 6    | 16.2%  | 6    | 19.4%  | 2    | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 71  | 49.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 21   | 72.4%  | 21   | 56.8%  | 12   | 38.7%  | 4    | 36.4%  | 1     | 50.0%  | 8    | 34.8%  |
| 無回答           | 72  | 50.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 62.5%  | 8    | 27.6%  | 16   | 43.2%  | 19   | 61.3%  | 7    | 63.6%  | 1     | 50.0%  | 15   | 65.2%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (9) 看護師       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 20  | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 9    | 31.0%  | 6    | 16.2%  | 2    | 6.5%   | 0    | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 2    | 8.7%   |
| 2 やや役に立った     | 24  | 16.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 5    | 17.2%  | 10   | 27.0%  | 4    | 12.9%  | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 3    | 13.0%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 6.9%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 48  | 33.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 12.5%  | 16   | 55.2%  | 17   | 45.9%  | 6    | 19.4%  | 1    | 9.1%   | 1     | 50.0%  | 5    | 21.7%  |
| 無回答           | 95  | 66.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 7    | 87.5%  | 13   | 44.8%  | 20   | 54.1%  | 25   | 80.6%  | 10   | 90.9%  | 1     | 50.0%  | 18   | 78.3%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (10) 医療機関の相談員 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 9   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 17.2%  | 3    | 8.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 2 やや役に立った     | 16  | 11.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 6    | 20.7%  | 5    | 13.5%  | 2    | 6.5%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 5   | 3.5%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 1    | 2.7%   | 1    | 3.2%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数           | 33  | 23.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 25.0%  | 12   | 41.4%  | 10   | 27.0%  | 3    | 9.7%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 4    | 17.4%  |
| 無回答           | 110 | 76.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 75.0%  | 17   | 58.6%  | 27   | 73.0%  | 28   | 90.3%  | 10   | 90.9%  | 2     | 100.0% | 19   | 82.6%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その21

|                                               | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (11) 産業保健総合支援センター                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 2 やや役に立った                                     | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 3    | 8.1%   | 1    | 3.2%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 8   | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 13.8%  | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 4.3%   |
| 回答数                                           | 17  | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 20.7%  | 6    | 16.2%  | 1    | 3.2%   | 1    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 無回答                                           | 126 | 88.1%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 100.0% | 23   | 79.3%  | 31   | 83.8%  | 30   | 96.8%  | 10   | 90.9%  | 2     | 100.0% | 21   | 91.3%  |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (12) その他                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 3   | 2.1%   | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 2 やや役に立った                                     | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0    | 0.0%   | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 10  | 7.0%   | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 12.5%  | 2    | 6.9%   | 3    | 8.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 8.7%   |
| 無回答                                           | 133 | 93.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 87.5%  | 27   | 93.1%  | 34   | 91.9%  | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 21   | 91.3%  |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 29   | 100.0% | 37   | 100.0% | 31   | 100.0% | 11   | 100.0% | 2     | 100.0% | 23   | 100.0% |
| (①で「2 ない」と回答した方)                              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ③ 相談しなかった理由をお聞かせください（該当するものをすべて選んでください）       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談するほど困っていなかった                              | 59  | 55.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 4    | 28.6%  | 14   | 70.0%  | 20   | 57.1%  | 16   | 69.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 11.1%  |
| 2 相談するという発想がなかった                              | 21  | 19.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 2    | 14.3%  | 3    | 15.0%  | 10   | 28.6%  | 3    | 13.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 22.2%  |
| 3 相談相手がいなかった                                  | 4   | 3.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 14.3%  | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 1    | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 相談の助言に期待できなかった                              | 10  | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 3    | 15.0%  | 3    | 8.6%   | 1    | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 11.1%  |
| 5 相談すると不利益が生じると思った                            | 2   | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 11.1%  |
| 6 何を相談したらいいかわからなかった                           | 3   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 14.3%  | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 相談する気力がなかった                                 | 7   | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 21.4%  | 0    | 0.0%   | 3    | 8.6%   | 1    | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 がんであることを知られたくなかった                           | 7   | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 14.3%  | 1    | 5.0%   | 1    | 2.9%   | 1    | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 22.2%  |
| 9 相談する時間がなかった                                 | 2   | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 その他                                        | 5   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 3    | 8.6%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 11.1%  |
| 回答数                                           | 96  | 90.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 13   | 92.9%  | 19   | 95.0%  | 33   | 94.3%  | 19   | 82.6%  | 2     | 100.0% | 7    | 77.8%  |
| 無回答                                           | 10  | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 1    | 5.0%   | 2    | 5.7%   | 4    | 17.4%  | 0     | 0.0%   | 2    | 22.2%  |
| 合 計                                           | 106 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 14   | 100.0% | 20   | 100.0% | 35   | 100.0% | 23   | 100.0% | 2     | 100.0% | 9    | 100.0% |
| 問22 がんと診断された後、どんなことに困りましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 経済的な困難                                      | 188 | 35.2%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 54.5%  | 22   | 45.8%  | 34   | 47.2%  | 48   | 38.1%  | 41   | 27.5%  | 7     | 16.7%  | 28   | 34.1%  |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                            | 49  | 9.2%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 12   | 25.0%  | 12   | 16.7%  | 9    | 7.1%   | 3    | 2.0%   | 1     | 2.4%   | 7    | 8.5%   |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                     | 45  | 8.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 10   | 20.8%  | 13   | 18.1%  | 8    | 6.3%   | 2    | 1.3%   | 2     | 4.8%   | 6    | 7.3%   |
| 4 自営業者の問題                                     | 45  | 8.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 5    | 10.4%  | 6    | 8.3%   | 12   | 9.5%   | 10   | 6.7%   | 2     | 4.8%   | 9    | 11.0%  |
| 5 家族との関係                                      | 118 | 22.1%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 4    | 36.4%  | 8    | 16.7%  | 18   | 25.0%  | 24   | 19.0%  | 35   | 23.5%  | 9     | 21.4%  | 18   | 22.0%  |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                | 53  | 9.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 7    | 14.6%  | 8    | 11.1%  | 16   | 12.7%  | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 7    | 8.5%   |
| 7 本人の心理的な問題                                   | 224 | 41.9%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 7    | 63.6%  | 19   | 39.6%  | 35   | 48.6%  | 53   | 42.1%  | 56   | 37.6%  | 15    | 35.7%  | 37   | 45.1%  |
| 8 通勤（通学）・仕事（授業）中の副作用や後遺症の問題                   | 82  | 15.4%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 27.3%  | 15   | 31.3%  | 23   | 31.9%  | 17   | 13.5%  | 9    | 6.0%   | 0     | 0.0%   | 13   | 15.9%  |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                | 19  | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 12.5%  | 4    | 5.6%   | 6    | 4.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 2.4%   |
| 10 特になし                                       | 99  | 18.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 4.2%   | 8    | 11.1%  | 25   | 19.8%  | 43   | 28.9%  | 10    | 23.8%  | 10   | 12.2%  |
| 11 その他                                        | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 5    | 10.4%  | 5    | 6.9%   | 3    | 2.4%   | 3    | 2.0%   | 4     | 9.5%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 487 | 91.2%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 44   | 91.7%  | 72   | 100.0% | 121  | 96.0%  | 132  | 88.6%  | 31    | 73.8%  | 72   | 87.8%  |
| 無回答                                           | 47  | 8.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 0    | 0.0%   | 5    | 4.0%   | 17   | 11.4%  | 11    | 26.2%  | 10   | 12.2%  |
| 合 計                                           | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-1 回答者数及び構成割合 診断時の年齢・調査項目別

その22

|                                                           | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問23 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか（1つ選んでください）           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 5    | 6.9%   | 3    | 2.4%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 4    | 4.9%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 2    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 1.2%   |
| 3 どちらともいえない                                               | 78  | 14.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 10   | 20.8%  | 13   | 18.1%  | 18   | 14.3%  | 19   | 12.8%  | 2     | 4.8%   | 12   | 14.6%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 144 | 27.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 12   | 25.0%  | 19   | 26.4%  | 37   | 29.4%  | 41   | 27.5%  | 12    | 28.6%  | 21   | 25.6%  |
| 5 そう思う                                                    | 253 | 47.4%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 7    | 63.6%  | 18   | 37.5%  | 33   | 45.8%  | 61   | 48.4%  | 73   | 49.0%  | 21    | 50.0%  | 38   | 46.3%  |
| 回答数                                                       | 500 | 93.6%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 44   | 91.7%  | 71   | 98.6%  | 122  | 96.8%  | 137  | 91.9%  | 35    | 83.3%  | 76   | 92.7%  |
| 無回答                                                       | 34  | 6.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 1    | 1.4%   | 4    | 3.2%   | 12   | 8.1%   | 7     | 16.7%  | 6    | 7.3%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問24 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思いますか（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 3    | 6.3%   | 5    | 6.9%   | 12   | 9.5%   | 19   | 12.8%  | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 107 | 20.0%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 1    | 9.1%   | 10   | 20.8%  | 15   | 20.8%  | 26   | 20.6%  | 31   | 20.8%  | 7     | 16.7%  | 14   | 17.1%  |
| 3 どちらともいえない                                               | 213 | 39.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 19   | 39.6%  | 30   | 41.7%  | 53   | 42.1%  | 55   | 36.9%  | 13    | 31.0%  | 38   | 46.3%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 86  | 16.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 36.4%  | 8    | 16.7%  | 15   | 20.8%  | 23   | 18.3%  | 20   | 13.4%  | 5     | 11.9%  | 11   | 13.4%  |
| 5 そう思う                                                    | 51  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 4    | 8.3%   | 6    | 8.3%   | 9    | 7.1%   | 14   | 9.4%   | 6     | 14.3%  | 11   | 13.4%  |
| 回答数                                                       | 503 | 94.2%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 44   | 91.7%  | 71   | 98.6%  | 123  | 97.6%  | 139  | 93.3%  | 34    | 81.0%  | 77   | 93.9%  |
| 無回答                                                       | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 8.3%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 10   | 6.7%   | 8     | 19.0%  | 5    | 6.1%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問25 ゲノム情報を活用したがん医療(※)について、知っていますか（1つ選んでください）              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※ゲノム情報を活用したがん医療：がん細胞の遺伝子の違い（変異）を調べ、それに基づく治療を行うこと          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 よく知っている                                                 | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 27.3%  | 5    | 10.4%  | 5    | 6.9%   | 5    | 4.0%   | 5    | 3.4%   | 2     | 4.8%   | 5    | 6.1%   |
| 2 ある程度知っている                                               | 93  | 17.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 9    | 18.8%  | 15   | 20.8%  | 28   | 22.2%  | 25   | 16.8%  | 4     | 9.5%   | 11   | 13.4%  |
| 3 聞いたことはあるが、あまり知らない                                       | 187 | 35.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 6    | 54.5%  | 17   | 35.4%  | 28   | 38.9%  | 47   | 37.3%  | 47   | 31.5%  | 12    | 28.6%  | 29   | 35.4%  |
| 4 聞いたことがない                                                | 190 | 35.6%  | 1     | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 14   | 29.2%  | 23   | 31.9%  | 44   | 34.9%  | 59   | 39.6%  | 17    | 40.5%  | 30   | 36.6%  |
| 回答数                                                       | 501 | 93.8%  | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 45   | 93.8%  | 71   | 98.6%  | 124  | 98.4%  | 136  | 91.3%  | 35    | 83.3%  | 75   | 91.5%  |
| 無回答                                                       | 33  | 6.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 1    | 1.4%   | 2    | 1.6%   | 13   | 8.7%   | 7     | 16.7%  | 7    | 8.5%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 問26 がん対策、がん医療等について、ご意見・ご要望等をご記入ください                       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                      | 112 | 21.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 15   | 31.3%  | 18   | 25.0%  | 22   | 17.5%  | 28   | 18.8%  | 9     | 21.4%  | 17   | 20.7%  |
| 未記入者数                                                     | 422 | 79.0%  | 1     | 50.0%  | 2    | 100.0% | 9    | 81.8%  | 33   | 68.8%  | 54   | 75.0%  | 104  | 82.5%  | 121  | 81.2%  | 33    | 78.6%  | 65   | 79.3%  |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 1

|                                                                           | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 診断を受けた「がん」の病名について教えてください（1つ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 大腸がん                                                                    | 98  | 18.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 15.2%  | 9    | 15.5%  | 23   | 19.0%  | 29   | 15.7%  | 17    | 19.3%  | 14   | 34.1%  |
| 2 肺がん                                                                     | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 6    | 10.3%  | 17   | 14.0%  | 25   | 13.5%  | 10    | 11.4%  | 2    | 4.9%   |
| 3 胃がん                                                                     | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 3    | 2.5%   | 15   | 8.1%   | 5     | 5.7%   | 3    | 7.3%   |
| 4 乳がん                                                                     | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 14   | 42.4%  | 18   | 31.0%  | 37   | 30.6%  | 34   | 18.4%  | 10    | 11.4%  | 12   | 29.3%  |
| 5 前立腺がん                                                                   | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 14   | 7.6%   | 8     | 9.1%   | 4    | 9.8%   |
| 6 肝がん                                                                     | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 3    | 1.6%   | 3     | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん                                                                | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん                                                                    | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 4    | 6.9%   | 4    | 3.3%   | 9    | 4.9%   | 2     | 2.3%   | 1    | 2.4%   |
| 9 子宮頸がん                                                                   | 5   | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん                                                                  | 15  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 1    | 1.7%   | 5    | 4.1%   | 2    | 1.1%   | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 11 その他                                                                    | 119 | 22.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 24.2%  | 17   | 29.3%  | 23   | 19.0%  | 43   | 23.2%  | 23    | 26.1%  | 2    | 4.9%   |
| 回答数                                                                       | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 117  | 96.7%  | 176  | 95.1%  | 82    | 93.2%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                       | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.3%   | 9    | 4.9%   | 6     | 6.8%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 「がん」が発見されたきっかけについて教えてください（1つ選んでください）                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 痛み、吐き気、<br>下血、吐血、<br>しこり等の何らか<br>の自覚症状                                  | 263 | 49.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 23   | 69.7%  | 32   | 55.2%  | 65   | 53.7%  | 88   | 47.6%  | 35    | 39.8%  | 14   | 34.1%  |
| 2 市町村が行う<br>がん検診                                                          | 33  | 6.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 5    | 4.1%   | 16   | 8.6%   | 6     | 6.8%   | 4    | 9.8%   |
| 3 自身が勤める会社<br>や、自身又は配偶者<br>が加入する健康<br>保険組合が行う<br>健康診断・がん<br>検診            | 43  | 8.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 11   | 19.0%  | 15   | 12.4%  | 5    | 2.7%   | 1     | 1.1%   | 6    | 14.6%  |
| 4 自ら医療機関や<br>健診機関で受けた<br>人間ドックや健康<br>診断・がん検診                              | 74  | 13.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 9.1%   | 5    | 8.6%   | 12   | 9.9%   | 29   | 15.7%  | 18    | 20.5%  | 6    | 14.6%  |
| 5 がん以外の疾患の<br>治療・受診中に<br>異常が発見された                                         | 92  | 17.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 8    | 13.8%  | 16   | 13.2%  | 38   | 20.5%  | 21    | 23.9%  | 7    | 17.1%  |
| 6 その他                                                                     | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 5    | 4.1%   | 7    | 3.8%   | 5     | 5.7%   | 2    | 4.9%   |
| 回答数                                                                       | 525 | 98.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 118  | 97.5%  | 183  | 98.9%  | 86    | 97.7%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                       | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 2    | 1.1%   | 2     | 2.3%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 患者さんの現在のがん治療(※)の状況を教えてください（1つ選んでください）<br>※現在のがん治療：保険診療範囲内のもの              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 現在、がん治療<br>中で入院・通院して<br>いる                                              | 324 | 60.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 22   | 66.7%  | 42   | 72.4%  | 76   | 62.8%  | 123  | 66.5%  | 32    | 36.4%  | 25   | 61.0%  |
| 2 がん治療を終了<br>し、定期的に入院<br>・通院している<br>(治療後の経過<br>観察や他疾患の<br>通院も含む)          | 170 | 31.8%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 10   | 30.3%  | 14   | 24.1%  | 39   | 32.2%  | 53   | 28.6%  | 38    | 43.2%  | 12   | 29.3%  |
| 3 治療していない<br>(治療前の経過<br>観察を含む)                                            | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 6    | 3.2%   | 10    | 11.4%  | 2    | 4.9%   |
| 4 その他                                                                     | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 4    | 3.3%   | 3    | 1.6%   | 8     | 9.1%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 532 | 99.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                       | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その2

|                                                                                                                                      | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                      | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| <ここからは「治療前」のことについてお伺いします>                                                                                                            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問1 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した日から、医師にがんと診断されるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 2週間未満                                                                                                                              | 267 | 50.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 11   | 33.3%  | 31   | 53.4%  | 69   | 57.0%  | 93   | 50.3%  | 43    | 48.9%  | 17   | 41.5%  |
| 2 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                     | 147 | 27.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 10   | 30.3%  | 16   | 27.6%  | 32   | 26.4%  | 50   | 27.0%  | 21    | 23.9%  | 14   | 34.1%  |
| 3 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                     | 70  | 13.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 21.2%  | 9    | 15.5%  | 15   | 12.4%  | 23   | 12.4%  | 9     | 10.2%  | 6    | 14.6%  |
| 4 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                     | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 5    | 2.7%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 5 6ヶ月以上                                                                                                                              | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 10   | 5.4%   | 6     | 6.8%   | 0    | 0.0%   |
| 6 わからない                                                                                                                              | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.1%   | 4     | 4.5%   | 1    | 2.4%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 528 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 119  | 98.3%  | 183  | 98.9%  | 88    | 100.0% | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 2    | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問2 医師にがんと診断されてから最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 診断される前に<br>治療が行われて<br>いた                                                                                                           | 17  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.4%   | 2    | 1.7%   | 6    | 3.2%   | 4     | 4.5%   | 3    | 7.3%   |
| 2 2週間未満                                                                                                                              | 188 | 35.2%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 7    | 21.2%  | 23   | 39.7%  | 43   | 35.5%  | 67   | 36.2%  | 34    | 38.6%  | 10   | 24.4%  |
| 3 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                     | 138 | 25.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 14   | 24.1%  | 34   | 28.1%  | 48   | 25.9%  | 23    | 26.1%  | 10   | 24.4%  |
| 4 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                     | 137 | 25.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 15   | 45.5%  | 13   | 22.4%  | 33   | 27.3%  | 46   | 24.9%  | 17    | 19.3%  | 11   | 26.8%  |
| 5 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                     | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 5    | 8.6%   | 6    | 5.0%   | 10   | 5.4%   | 2     | 2.3%   | 3    | 7.3%   |
| 6 6ヶ月以上                                                                                                                              | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 4    | 2.2%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 7 治療なし                                                                                                                               | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 8 わからない                                                                                                                              | 4   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 528 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 120  | 99.2%  | 183  | 98.9%  | 87    | 98.9%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 2    | 1.1%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問3 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した時から、最初の治療を受けるまでの間に、いくつかの診療所や病院を受診しましたか。最初の治療を受けた施設も含め、施設の数をご記入ください（セカンドオピニオン（※）を受けた方は、その医療機関は数に含めないでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※セカンドオピニオン：診断・治療に関して、現在診療を行っている医師とは別の医療機関の医師の意見を聞くこと                                                                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 施設                                                                                                                                 | 174 | 32.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 17   | 29.3%  | 50   | 41.3%  | 60   | 32.4%  | 31    | 35.2%  | 8    | 19.5%  |
| 2 施設                                                                                                                                 | 169 | 31.6%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 15   | 45.5%  | 15   | 25.9%  | 38   | 31.4%  | 59   | 31.9%  | 26    | 29.5%  | 11   | 26.8%  |
| 3 施設                                                                                                                                 | 35  | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 3    | 5.2%   | 11   | 9.1%   | 13   | 7.0%   | 4     | 4.5%   | 1    | 2.4%   |
| 4 施設                                                                                                                                 | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 2    | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.1%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 5 施設                                                                                                                                 | 3   | 0.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 389 | 72.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 81.8%  | 37   | 63.8%  | 99   | 81.8%  | 135  | 73.0%  | 63    | 71.6%  | 20   | 48.8%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 145 | 27.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 21   | 36.2%  | 22   | 18.2%  | 50   | 27.0%  | 25    | 28.4%  | 21   | 51.2%  |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問4 「がん治療」を決めるまでの間に、診断や治療を受ける診療所や病院を探すことに困難はありましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく困難では<br>なかった                                                                                                                   | 320 | 59.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 19   | 57.6%  | 35   | 60.3%  | 73   | 60.3%  | 121  | 65.4%  | 49    | 55.7%  | 18   | 43.9%  |
| 2 あまり困難では<br>なかった                                                                                                                    | 150 | 28.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 10   | 30.3%  | 11   | 19.0%  | 37   | 30.6%  | 44   | 23.8%  | 29    | 33.0%  | 17   | 41.5%  |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                                                                      | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 5    | 8.6%   | 4    | 3.3%   | 3    | 1.6%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 4 少し困難だった                                                                                                                            | 26  | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 3    | 5.2%   | 5    | 4.1%   | 13   | 7.0%   | 2     | 2.3%   | 2    | 4.9%   |
| 5 とても困難だった                                                                                                                           | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 3    | 5.2%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.5%   | 2     | 2.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 525 | 98.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 120  | 99.2%  | 182  | 98.4%  | 87    | 98.9%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 3    | 1.6%   | 1     | 1.1%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 3

|                                                                                                                                                                 | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問 5 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する情報を得ることができましたか<br>（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 0    | 0.0%   | 4    | 2.2%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 2 あまり得られなかった                                                                                                                                                    | 35  | 6.6%   | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 1    | 1.7%   | 6    | 5.0%   | 15   | 8.1%   | 2     | 2.3%   | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 4    | 6.9%   | 10   | 8.3%   | 6    | 3.2%   | 3     | 3.4%   | 5    | 12.2%  |
| 4 ある程度得られた                                                                                                                                                      | 213 | 39.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 12   | 36.4%  | 28   | 48.3%  | 51   | 42.1%  | 70   | 37.8%  | 34    | 38.6%  | 15   | 36.6%  |
| 5 十分得られた                                                                                                                                                        | 241 | 45.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 16   | 48.5%  | 23   | 39.7%  | 54   | 44.6%  | 89   | 48.1%  | 45    | 51.1%  | 11   | 26.8%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 526 | 98.5%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 121  | 100.0% | 184  | 99.5%  | 85    | 96.6%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 3     | 3.4%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 一部のがん治療は、生殖機能（妊よう性[※]）に影響があります。将来、子どもを持ちたいと希望する場合には、治療前に、臓器や機能を残すための方法を検討できる場合があります。問6はそれらに関する質問です。他の問いと同様、年齢／性別に関係なく、すべての方がお答えください。<br>※妊よう性：子どもをつくるのに必要な機能のこと |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能（妊よう性）への影響について説明がありましたか<br>（1つ選んでください）                                                                                                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた                                                                                                                                    | 62  | 11.6%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 14   | 42.4%  | 11   | 19.0%  | 11   | 9.1%   | 10   | 5.4%   | 4     | 4.5%   | 7    | 17.1%  |
| 2 生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた                                                                                                                                    | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 2    | 1.1%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 3 説明はなかった                                                                                                                                                       | 301 | 56.4%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 12   | 36.4%  | 32   | 55.2%  | 78   | 64.5%  | 113  | 61.1%  | 44    | 50.0%  | 19   | 46.3%  |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 80  | 15.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 11   | 19.0%  | 20   | 16.5%  | 21   | 11.4%  | 15    | 17.0%  | 7    | 17.1%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 449 | 84.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 55   | 94.8%  | 111  | 91.7%  | 146  | 78.9%  | 64    | 72.7%  | 33   | 80.5%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 85  | 15.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 3    | 5.2%   | 10   | 8.3%   | 39   | 21.1%  | 24    | 27.3%  | 8    | 19.5%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| （問6-1で「1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた」と回答した方）                                                                                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を医師から説明されましたか<br>（1つ選んでください）                                                                                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された                                                                                                                               | 30  | 48.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 8    | 57.1%  | 4    | 36.4%  | 6    | 54.5%  | 5    | 50.0%  | 1     | 25.0%  | 4    | 57.1%  |
| 2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった                                                                                                                         | 17  | 27.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 6    | 42.9%  | 4    | 36.4%  | 2    | 18.2%  | 1    | 10.0%  | 1     | 25.0%  | 2    | 28.6%  |
| 3 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった                                                                                                                        | 9   | 14.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 9.1%   | 4    | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 6   | 9.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 2     | 50.0%  | 1    | 14.3%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 14   | 100.0% | 11   | 100.0% | 11   | 100.0% | 10   | 100.0% | 4     | 100.0% | 7    | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                             | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 14   | 100.0% | 11   | 100.0% | 11   | 100.0% | 10   | 100.0% | 4     | 100.0% | 7    | 100.0% |
| （問6-1で「2」「3」「4」と回答した方）                                                                                                                                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問6-3 最初のがん治療が開始される前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について、説明が必要でしたか<br>（1つ選んでください）                                                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要であった                                                                                                                                                        | 16  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 16.7%  | 0    | 0.0%   | 5    | 5.0%   | 3    | 2.2%   | 2     | 3.3%   | 2    | 7.7%   |
| 2 必要ではなかった                                                                                                                                                      | 348 | 89.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 13   | 72.2%  | 43   | 97.7%  | 92   | 92.0%  | 123  | 90.4%  | 53    | 88.3%  | 22   | 84.6%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 364 | 94.1%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 16   | 88.9%  | 43   | 97.7%  | 97   | 97.0%  | 126  | 92.6%  | 55    | 91.7%  | 24   | 92.3%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 23  | 5.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 11.1%  | 1    | 2.3%   | 3    | 3.0%   | 10   | 7.4%   | 5     | 8.3%   | 2    | 7.7%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 387 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 100.0% | 18   | 100.0% | 44   | 100.0% | 100  | 100.0% | 136  | 100.0% | 60    | 100.0% | 26   | 100.0% |
| 問6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存（妊よう性温存）のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更（薬の変更を含む）を行いましたか（1つ選んでください）                                                                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 行った                                                                                                                                                           | 2   | 0.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 2 行わなかった                                                                                                                                                        | 310 | 58.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 87.9%  | 40   | 69.0%  | 84   | 69.4%  | 87   | 47.0%  | 44    | 50.0%  | 20   | 48.8%  |
| 3 わからない                                                                                                                                                         | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 5    | 8.6%   | 5    | 4.1%   | 19   | 10.3%  | 8     | 9.1%   | 8    | 19.5%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 358 | 67.0%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 90.9%  | 45   | 77.6%  | 89   | 73.6%  | 106  | 57.3%  | 53    | 60.2%  | 28   | 68.3%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 176 | 33.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 13   | 22.4%  | 32   | 26.4%  | 79   | 42.7%  | 35    | 39.8%  | 13   | 31.7%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 4

|                                                          | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                          | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| <ここからは「治療中」のことについてお伺いします>                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問 7-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られましたか（1つ選んでください）              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                            | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                             | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 2    | 3.4%   | 5    | 4.1%   | 6    | 3.2%   | 5     | 5.7%   | 3    | 7.3%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 33  | 6.2%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 5    | 8.6%   | 6    | 5.0%   | 13   | 7.0%   | 4     | 4.5%   | 3    | 7.3%   |
| 4 ある程度得られた                                               | 211 | 39.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 14   | 42.4%  | 24   | 41.4%  | 52   | 43.0%  | 67   | 36.2%  | 32    | 36.4%  | 19   | 46.3%  |
| 5 十分得られた                                                 | 255 | 47.8%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 17   | 51.5%  | 27   | 46.6%  | 57   | 47.1%  | 93   | 50.3%  | 42    | 47.7%  | 15   | 36.6%  |
| 回答数                                                      | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 180  | 97.3%  | 83    | 94.3%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                      | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 2.7%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問 7-2 治療による副作用などに関して見通しを持てましたか（1つ選んでください）                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく持てなかった                                             | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 3    | 1.6%   | 4     | 4.5%   | 1    | 2.4%   |
| 2 あまり持てなかった                                              | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 9.1%   | 3    | 5.2%   | 9    | 7.4%   | 17   | 9.2%   | 7     | 8.0%   | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                              | 60  | 11.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 7    | 12.1%  | 11   | 9.1%   | 23   | 12.4%  | 9     | 10.2%  | 6    | 14.6%  |
| 4 ある程度持てた                                                | 270 | 50.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 16   | 48.5%  | 28   | 48.3%  | 70   | 57.9%  | 95   | 51.4%  | 39    | 44.3%  | 18   | 43.9%  |
| 5 十分持てた                                                  | 137 | 25.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 11   | 33.3%  | 20   | 34.5%  | 28   | 23.1%  | 42   | 22.7%  | 24    | 27.3%  | 10   | 24.4%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 180  | 97.3%  | 83    | 94.3%  | 41   | 100.0% |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 2.7%   | 5     | 5.7%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問 7-3 医療スタッフはつらい症状にすみやかに対応してくれましたか（1つ選んでください）            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく対応してくれなかった                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり対応してくれなかった                                          | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 5    | 2.7%   | 1     | 1.1%   | 2    | 4.9%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 2    | 3.4%   | 8    | 6.6%   | 11   | 5.9%   | 7     | 8.0%   | 5    | 12.2%  |
| 4 ある程度対応してくれた                                            | 168 | 31.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 22   | 37.9%  | 45   | 37.2%  | 55   | 29.7%  | 21    | 23.9%  | 16   | 39.0%  |
| 5 十分に対応してくれた                                             | 310 | 58.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 24   | 72.7%  | 34   | 58.6%  | 66   | 54.5%  | 110  | 59.5%  | 54    | 61.4%  | 17   | 41.5%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 181  | 97.8%  | 83    | 94.3%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 2.2%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問 7-4 医療スタッフはあなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれましたか（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく理解しようとしてくれなかった                                     | 1   | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり理解しようとしてくれなかった                                      | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 2.2%   | 1     | 1.1%   | 2    | 4.9%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 3    | 5.2%   | 11   | 9.1%   | 10   | 5.4%   | 6     | 6.8%   | 3    | 7.3%   |
| 4 ある程度理解しようとしてくれた                                        | 152 | 28.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 7    | 21.2%  | 16   | 27.6%  | 45   | 37.2%  | 46   | 24.9%  | 22    | 25.0%  | 14   | 34.1%  |
| 5 十分理解しようとしてくれた                                          | 328 | 61.4%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 23   | 69.7%  | 39   | 67.2%  | 64   | 52.9%  | 120  | 64.9%  | 55    | 62.5%  | 21   | 51.2%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 180  | 97.3%  | 84    | 95.5%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 2.7%   | 4     | 4.5%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 5

|                                                                              | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問7-5 あなた（患者さん）のことに关して治療に关係する医療スタッフ間で情報が共有されていましたか<br>（1つ選んでください）             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 まったく共有されていなかった                                                             | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり共有されていなかった                                                              | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 4    | 3.3%   | 5    | 2.7%   | 2     | 2.3%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                                  | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 5    | 8.6%   | 11   | 9.1%   | 14   | 7.6%   | 6     | 6.8%   | 4    | 9.8%   |
| 4 ある程度共有されていた                                                                | 221 | 41.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 10   | 30.3%  | 26   | 44.8%  | 55   | 45.5%  | 67   | 36.2%  | 34    | 38.6%  | 25   | 61.0%  |
| 5 十分共有されていた                                                                  | 244 | 45.7%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 19   | 57.6%  | 26   | 44.8%  | 51   | 42.1%  | 92   | 49.7%  | 40    | 45.5%  | 12   | 29.3%  |
| 回答数                                                                          | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 179  | 96.8%  | 83    | 94.3%  | 41   | 100.0% |
| 無回答                                                                          | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 3.2%   | 5     | 5.7%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 体験していない                                                                    | 148 | 27.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 8    | 24.2%  | 13   | 22.4%  | 24   | 19.8%  | 59   | 31.9%  | 32    | 36.4%  | 10   | 24.4%  |
| 2 体験したが、影響はなかつた                                                              | 170 | 31.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 22   | 37.9%  | 44   | 36.4%  | 65   | 35.1%  | 21    | 23.9%  | 8    | 19.5%  |
| 3 外出の機会が減った                                                                  | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 9    | 27.3%  | 16   | 27.6%  | 36   | 29.8%  | 34   | 18.4%  | 18    | 20.5%  | 12   | 29.3%  |
| 4 人と会うのがおっくうになった                                                             | 91  | 17.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 9    | 27.3%  | 11   | 19.0%  | 24   | 19.8%  | 27   | 14.6%  | 10    | 11.4%  | 9    | 22.0%  |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                           | 51  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 12   | 20.7%  | 14   | 11.6%  | 6    | 3.2%   | 1     | 1.1%   | 9    | 22.0%  |
| 6 わからない                                                                      | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 9.1%   | 2    | 3.4%   | 3    | 2.5%   | 9    | 4.9%   | 3     | 3.4%   | 4    | 9.8%   |
| 7 その他                                                                        | 26  | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 5    | 8.6%   | 3    | 2.5%   | 6    | 3.2%   | 7     | 8.0%   | 4    | 9.8%   |
| 回答数                                                                          | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 120  | 99.2%  | 181  | 97.8%  | 81    | 92.0%  | 41   | 100.0% |
| 無回答                                                                          | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 4    | 2.2%   | 7     | 8.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に関する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談を必要としなかつた                                                                | 259 | 48.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 14   | 42.4%  | 28   | 48.3%  | 49   | 40.5%  | 101  | 54.6%  | 52    | 59.1%  | 12   | 29.3%  |
| 2 相談が必要かわからなかつた                                                              | 63  | 11.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 4    | 12.1%  | 3    | 5.2%   | 22   | 18.2%  | 18   | 9.7%   | 8     | 9.1%   | 7    | 17.1%  |
| 3 相談しなかつたが、できなかつた                                                            | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 2    | 1.1%   | 1     | 1.1%   | 2    | 4.9%   |
| 4 相談できた                                                                      | 184 | 34.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 12   | 36.4%  | 27   | 46.6%  | 47   | 38.8%  | 58   | 31.4%  | 19    | 21.6%  | 17   | 41.5%  |
| 回答数                                                                          | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 31   | 93.9%  | 58   | 100.0% | 119  | 98.3%  | 179  | 96.8%  | 80    | 90.9%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                                          | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 6    | 3.2%   | 8     | 9.1%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問8-3 外見の変化へのケア（ウィッグの使用、爪の手入れ、補正下着の利用など）を行いましたか（1つ選んでください）                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 はい                                                                         | 156 | 29.2%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 13   | 39.4%  | 25   | 43.1%  | 49   | 40.5%  | 46   | 24.9%  | 6     | 6.8%   | 13   | 31.7%  |
| 2 希望はあつたが行わなかつた                                                              | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 3    | 5.2%   | 5    | 4.1%   | 10   | 5.4%   | 3     | 3.4%   | 5    | 12.2%  |
| 3 いいえ（必要なかつた）                                                                | 309 | 57.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 14   | 42.4%  | 29   | 50.0%  | 61   | 50.4%  | 118  | 63.8%  | 63    | 71.6%  | 20   | 48.8%  |
| 回答数                                                                          | 493 | 92.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 87.9%  | 57   | 98.3%  | 115  | 95.0%  | 174  | 94.1%  | 72    | 81.8%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                                          | 41  | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 1    | 1.7%   | 6    | 5.0%   | 11   | 5.9%   | 16    | 18.2%  | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| また、「2 希望はあつたが行わなかつた」と回答した方は、その理由を教えてください（1つ選んでください）                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① やりかたがわからなかつた                                                               | 4   | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 1     | 33.3%  | 1    | 20.0%  |
| ② 経済的に負担だつた                                                                  | 15  | 53.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 6    | 60.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 40.0%  |
| ③ その他                                                                        | 5   | 17.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 20.0%  |
| 回答数                                                                          | 24  | 85.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 100.0% | 5    | 100.0% | 9    | 90.0%  | 1     | 33.3%  | 4    | 80.0%  |
| 無回答                                                                          | 4   | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 2     | 66.7%  | 1    | 20.0%  |
| 合 計                                                                          | 28  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 100.0% | 5    | 100.0% | 10   | 100.0% | 3     | 100.0% | 5    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その6

|                                                                      | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                      | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問9-1 高額療養費の限度額を引き上げる計画があります。これまでに高額療養費制度を使ったことがありますか<br>(1つ選んでください)  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 はい                                                                 | 422 | 79.0%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 27   | 81.8%  | 55   | 94.8%  | 103  | 85.1%  | 147  | 79.5%  | 52    | 59.1%  | 32   | 78.0%  |
| 2 いいえ                                                                | 73  | 13.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 2    | 3.4%   | 13   | 10.7%  | 30   | 16.2%  | 19    | 21.6%  | 5    | 12.2%  |
| 3 わからない                                                              | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 1    | 1.7%   | 3    | 2.5%   | 7    | 3.8%   | 12    | 13.6%  | 3    | 7.3%   |
| 回答数                                                                  | 524 | 98.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 119  | 98.3%  | 184  | 99.5%  | 83    | 94.3%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                                  | 10  | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 1    | 0.5%   | 5     | 5.7%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問9-2 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思いますか (該当するものをすべて選んでください)                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 日常生活における食費、衣料費を削る                                                  | 273 | 51.1%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 22   | 66.7%  | 40   | 69.0%  | 65   | 53.7%  | 99   | 53.5%  | 27    | 30.7%  | 15   | 36.6%  |
| 2 受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送る                                             | 97  | 18.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 24.2%  | 19   | 32.8%  | 20   | 16.5%  | 34   | 18.4%  | 10    | 11.4%  | 5    | 12.2%  |
| 3 主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう                                          | 135 | 25.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 15   | 45.5%  | 15   | 25.9%  | 30   | 24.8%  | 48   | 25.9%  | 10    | 11.4%  | 14   | 34.1%  |
| 4 長期に貯蓄していた貯金を切り崩す                                                   | 245 | 45.9%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 21   | 63.6%  | 29   | 50.0%  | 58   | 47.9%  | 76   | 41.1%  | 32    | 36.4%  | 24   | 58.5%  |
| 5 収入を増やすため、家族が仕事を増やす。あるいは働くようにする                                     | 49  | 9.2%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 8    | 24.2%  | 8    | 13.8%  | 9    | 7.4%   | 9    | 4.9%   | 3     | 3.4%   | 9    | 22.0%  |
| 6 金銭的負担のために患者本人が仕事を続ける、あるいは転職する                                      | 114 | 21.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 21   | 63.6%  | 21   | 36.2%  | 30   | 24.8%  | 22   | 11.9%  | 2     | 2.3%   | 14   | 34.1%  |
| 7 親戚や他人から金銭的援助を受ける                                                   | 42  | 7.9%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 7    | 21.2%  | 8    | 13.8%  | 10   | 8.3%   | 7    | 3.8%   | 3     | 3.4%   | 3    | 7.3%   |
| 8 車、家、土地などを手放す、あるいは引っ越す                                              | 38  | 7.1%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 4    | 12.1%  | 7    | 12.1%  | 6    | 5.0%   | 9    | 4.9%   | 3     | 3.4%   | 7    | 17.1%  |
| 9 家族の進学先を変更する                                                        | 19  | 3.6%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 2    | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.5%   | 2     | 2.3%   | 5    | 12.2%  |
| 10 その他                                                               | 18  | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 8.6%   | 3    | 2.5%   | 7    | 3.8%   | 3     | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 11 影響なし                                                              | 58  | 10.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 3    | 5.2%   | 9    | 7.4%   | 23   | 12.4%  | 16    | 18.2%  | 3    | 7.3%   |
| 12 わからない                                                             | 77  | 14.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 5    | 8.6%   | 19   | 15.7%  | 27   | 14.6%  | 19    | 21.6%  | 4    | 9.8%   |
| 回答数                                                                  | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 57   | 98.3%  | 119  | 98.3%  | 184  | 99.5%  | 82    | 93.2%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                  | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 1    | 0.5%   | 6     | 6.8%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問9-3 限度額引き上げについてご意見がある方は、以下にお書きください                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                                 | 146 | 27.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 13   | 39.4%  | 26   | 44.8%  | 32   | 26.4%  | 51   | 27.6%  | 11    | 12.5%  | 10   | 24.4%  |
| 未記入者数                                                                | 388 | 72.7%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 20   | 60.6%  | 32   | 55.2%  | 89   | 73.6%  | 134  | 72.4%  | 77    | 87.5%  | 31   | 75.6%  |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| <ここからは「診断から治療の全期間」のことについてお伺いします>                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか (1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 説明があり、受けた                                                          | 83  | 15.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 6    | 18.2%  | 7    | 12.1%  | 23   | 19.0%  | 24   | 13.0%  | 15    | 17.0%  | 6    | 14.6%  |
| 2 説明があったが、受けなかった                                                     | 131 | 24.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 18   | 54.5%  | 14   | 24.1%  | 34   | 28.1%  | 37   | 20.0%  | 15    | 17.0%  | 9    | 22.0%  |
| 3 説明はなかったが、受けた                                                       | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 3    | 5.2%   | 4    | 3.3%   | 10   | 5.4%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 4 説明はなく、受けていない                                                       | 266 | 49.8%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 24.2%  | 34   | 58.6%  | 56   | 46.3%  | 99   | 53.5%  | 47    | 53.4%  | 20   | 48.8%  |
| 回答数                                                                  | 500 | 93.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 117  | 96.7%  | 170  | 91.9%  | 78    | 88.6%  | 36   | 87.8%  |
| 無回答                                                                  | 34  | 6.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.3%   | 15   | 8.1%   | 10    | 11.4%  | 5    | 12.2%  |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その7

|                                                                | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問10-1で「1」「2」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-2 セカンドオピニオンについて担当医から説明を受けたのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                         | 60  | 28.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 6    | 25.0%  | 2    | 9.5%   | 12   | 21.1%  | 20   | 32.8%  | 13    | 43.3%  | 5    | 33.3%  |
| 2 がんの診断時                                                       | 79  | 36.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 12   | 50.0%  | 9    | 42.9%  | 21   | 36.8%  | 17   | 27.9%  | 9     | 30.0%  | 8    | 53.3%  |
| 3 診断後、初回治療<br>までの間                                             | 61  | 28.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 25.0%  | 8    | 38.1%  | 17   | 29.8%  | 18   | 29.5%  | 5     | 16.7%  | 6    | 40.0%  |
| 4 初回治療中                                                        | 19  | 8.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 8.3%   | 0    | 0.0%   | 8    | 14.0%  | 7    | 11.5%  | 2     | 6.7%   | 0    | 0.0%   |
| 5 その他                                                          | 6   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.2%   | 1    | 4.8%   | 0    | 0.0%   | 3    | 4.9%   | 1     | 3.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 209 | 97.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 24   | 100.0% | 20   | 95.2%  | 54   | 94.7%  | 60   | 98.4%  | 30    | 100.0% | 15   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 5   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 3    | 5.3%   | 1    | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 214 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 24   | 100.0% | 21   | 100.0% | 57   | 100.0% | 61   | 100.0% | 30    | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (問10-1で「2」「4」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問10-3 セカンドオピニオンを受けなかった理由を教えてください (1つ選んでください)                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要性を感じ<br>なかった                                               | 304 | 76.6%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 23   | 88.5%  | 36   | 75.0%  | 69   | 76.7%  | 96   | 70.6%  | 51    | 82.3%  | 24   | 82.8%  |
| 2 受けたかったが、<br>最初に受診した<br>医療機関に後ろ<br>めたさがあった                    | 11  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.8%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.2%   | 5    | 3.7%   | 2     | 3.2%   | 1    | 3.4%   |
| 3 受けたかったが、<br>医療機関の探し方<br>がわからなかった                             | 12  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.2%   | 3    | 3.3%   | 6    | 4.4%   | 1     | 1.6%   | 0    | 0.0%   |
| 4 セカンドオピニ<br>オンを知らな<br>かった                                     | 29  | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.8%   | 2    | 4.2%   | 7    | 7.8%   | 13   | 9.6%   | 4     | 6.5%   | 2    | 6.9%   |
| 5 その他                                                          | 16  | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.8%   | 5    | 10.4%  | 2    | 2.2%   | 7    | 5.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 3.4%   |
| 回答数                                                            | 372 | 93.7%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 26   | 100.0% | 45   | 93.8%  | 83   | 92.2%  | 127  | 93.4%  | 58    | 93.5%  | 28   | 96.6%  |
| 無回答                                                            | 25  | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 7    | 7.8%   | 9    | 6.6%   | 4     | 6.5%   | 1    | 3.4%   |
| 合 計                                                            | 397 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 26   | 100.0% | 48   | 100.0% | 90   | 100.0% | 136  | 100.0% | 62    | 100.0% | 29   | 100.0% |
| 問11-1 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談を必要と<br>しなかった                                              | 144 | 27.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 11   | 19.0%  | 35   | 28.9%  | 60   | 32.4%  | 28    | 31.8%  | 6    | 14.6%  |
| 2 相談が必要だった<br>が、相談できな<br>かった                                   | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 2    | 3.4%   | 6    | 5.0%   | 8    | 4.3%   | 4     | 4.5%   | 3    | 7.3%   |
| 3 相談できた                                                        | 348 | 65.2%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 81.8%  | 43   | 74.1%  | 76   | 62.8%  | 110  | 59.5%  | 53    | 60.2%  | 31   | 75.6%  |
| 回答数                                                            | 517 | 96.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 56   | 96.6%  | 117  | 96.7%  | 178  | 96.2%  | 85    | 96.6%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                            | 17  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.4%   | 4    | 3.3%   | 7    | 3.8%   | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                            | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| (問11-1で「3 相談できた」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問11-2 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰に相談しましたか (1つ選んでください)           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 担当の医師                                                        | 81  | 23.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 11   | 40.7%  | 10   | 23.3%  | 15   | 19.7%  | 19   | 17.3%  | 17    | 32.1%  | 6    | 19.4%  |
| 2 看護師                                                          | 29  | 8.3%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 18.5%  | 6    | 14.0%  | 7    | 9.2%   | 4    | 3.6%   | 2     | 3.8%   | 3    | 9.7%   |
| 3 担当の医師・看護<br>師以外の医療<br>スタッフ                                   | 19  | 5.5%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 11.1%  | 3    | 7.0%   | 6    | 7.9%   | 3    | 2.7%   | 1     | 1.9%   | 1    | 3.2%   |
| 4 がん相談支援セン<br>ターの担当者                                           | 11  | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 7.4%   | 2    | 4.7%   | 2    | 2.6%   | 2    | 1.8%   | 1     | 1.9%   | 1    | 3.2%   |
| 5 自分の家族<br>(親戚・同居人等<br>含む)                                     | 242 | 69.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 20   | 74.1%  | 26   | 60.5%  | 45   | 59.2%  | 87   | 79.1%  | 34    | 64.2%  | 24   | 77.4%  |
| 6 友人                                                           | 51  | 14.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 4    | 14.8%  | 10   | 23.3%  | 15   | 19.7%  | 12   | 10.9%  | 2     | 3.8%   | 5    | 16.1%  |
| 7 他のがん患者<br>(患者団体を<br>含む)                                      | 12  | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.4%   | 3    | 7.0%   | 1    | 1.3%   | 3    | 2.7%   | 1     | 1.9%   | 2    | 6.5%   |
| 8 インターネットの<br>相談 (質問)サイ<br>ト                                   | 4   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 3.9%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 3.2%   |
| 9 その他                                                          | 6   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.7%   | 2    | 2.6%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 6.5%   |
| 回答数                                                            | 344 | 98.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 100.0% | 43   | 100.0% | 75   | 98.7%  | 109  | 99.1%  | 52    | 98.1%  | 30   | 96.8%  |
| 無回答                                                            | 4   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.3%   | 1    | 0.9%   | 1     | 1.9%   | 1    | 3.2%   |
| 合 計                                                            | 348 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 100.0% | 43   | 100.0% | 76   | 100.0% | 110  | 100.0% | 53    | 100.0% | 31   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 8

|                                                                     | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問11-1で「2 相談が必要だったが、相談できなかった」と回答した方)                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問11-3 ご自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談したかった時期はいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                       | 6   | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2     | 50.0%  | 1    | 33.3%  |
| 2 がん診断時                                                             | 17  | 68.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 2    | 100.0% | 5    | 83.3%  | 3    | 37.5%  | 3     | 75.0%  | 2    | 66.7%  |
| 3 治療開始時                                                             | 10  | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 1    | 50.0%  | 3    | 50.0%  | 2    | 25.0%  | 1     | 25.0%  | 1    | 33.3%  |
| 4 治療中                                                               | 10  | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 50.0%  | 1    | 16.7%  | 4    | 50.0%  | 2     | 50.0%  | 1    | 33.3%  |
| 5 治療終了後                                                             | 3   | 12.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 24  | 96.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 2    | 100.0% | 6    | 100.0% | 7    | 87.5%  | 4     | 100.0% | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 1   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 25  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 2    | 100.0% | 6    | 100.0% | 8    | 100.0% | 4     | 100.0% | 3    | 100.0% |
| 問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか (1つ選んでください)                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 59  | 11.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 8    | 13.8%  | 14   | 11.6%  | 20   | 10.8%  | 8     | 9.1%   | 4    | 9.8%   |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 50  | 9.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 4    | 6.9%   | 8    | 6.6%   | 21   | 11.4%  | 12    | 13.6%  | 1    | 2.4%   |
| 3 どちらともいえない                                                         | 79  | 14.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 4    | 12.1%  | 11   | 19.0%  | 18   | 14.9%  | 24   | 13.0%  | 10    | 11.4%  | 9    | 22.0%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 125 | 23.4%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 10   | 30.3%  | 15   | 25.9%  | 31   | 25.6%  | 41   | 22.2%  | 13    | 14.8%  | 12   | 29.3%  |
| 5 そう思う                                                              | 208 | 39.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 11   | 33.3%  | 19   | 32.8%  | 48   | 39.7%  | 73   | 39.5%  | 42    | 47.7%  | 14   | 34.1%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 119  | 98.3%  | 179  | 96.8%  | 85    | 96.6%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 6    | 3.2%   | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問13 今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか (1つ選んでください)               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 5 非常に満足                                                             | 195 | 36.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 17   | 51.5%  | 25   | 43.1%  | 48   | 39.7%  | 58   | 31.4%  | 31    | 35.2%  | 12   | 29.3%  |
| 4 やや満足                                                              | 164 | 30.7%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 6    | 18.2%  | 19   | 32.8%  | 35   | 28.9%  | 60   | 32.4%  | 30    | 34.1%  | 10   | 24.4%  |
| 3 ふつう                                                               | 130 | 24.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 12   | 20.7%  | 30   | 24.8%  | 51   | 27.6%  | 19    | 21.6%  | 13   | 31.7%  |
| 2 やや不満                                                              | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 1    | 1.7%   | 5    | 4.1%   | 10   | 5.4%   | 5     | 5.7%   | 6    | 14.6%  |
| 1 非常に不満                                                             | 4   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 1    | 0.5%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 523 | 97.9%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 31   | 93.9%  | 57   | 98.3%  | 120  | 99.2%  | 180  | 97.3%  | 86    | 97.7%  | 41   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 5    | 2.7%   | 2     | 2.3%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問14 受けた医療についてご意見がある方は、以下にお書きください                                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                                | 67  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 15.2%  | 11   | 19.0%  | 14   | 11.6%  | 22   | 11.9%  | 10    | 11.4%  | 4    | 9.8%   |
| 未記入者数                                                               | 467 | 87.5%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 28   | 84.8%  | 47   | 81.0%  | 107  | 88.4%  | 163  | 88.1%  | 78    | 88.6%  | 37   | 90.2%  |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| <ここからは「現在の心身の状態」「緩和ケア」のことについてお伺いします>                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある (1つ選んでください)                                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 190 | 35.6%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 24.2%  | 17   | 29.3%  | 37   | 30.6%  | 78   | 42.2%  | 32    | 36.4%  | 16   | 39.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 106 | 19.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 4    | 12.1%  | 8    | 13.8%  | 33   | 27.3%  | 38   | 20.5%  | 14    | 15.9%  | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 5    | 8.6%   | 9    | 7.4%   | 15   | 8.1%   | 10    | 11.4%  | 5    | 12.2%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 100 | 18.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 10   | 30.3%  | 13   | 22.4%  | 25   | 20.7%  | 27   | 14.6%  | 14    | 15.9%  | 8    | 19.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 76  | 14.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 9    | 27.3%  | 15   | 25.9%  | 13   | 10.7%  | 22   | 11.9%  | 13    | 14.8%  | 4    | 9.8%   |
| 回答数                                                                 | 518 | 97.0%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 117  | 96.7%  | 180  | 97.3%  | 83    | 94.3%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                 | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.3%   | 5    | 2.7%   | 5     | 5.7%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問15-2 がんやがん治療に伴う痛み、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなど、何らかの身体の苦痛がある (1つ選んでください)  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 133 | 24.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 10   | 17.2%  | 32   | 26.4%  | 50   | 27.0%  | 26    | 29.5%  | 8    | 19.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 72  | 13.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 9.1%   | 5    | 8.6%   | 19   | 15.7%  | 24   | 13.0%  | 13    | 14.8%  | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 25  | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 4    | 6.9%   | 2    | 1.7%   | 12   | 6.5%   | 4     | 4.5%   | 2    | 4.9%   |
| 4 ややそう思う                                                            | 142 | 26.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 6    | 18.2%  | 17   | 29.3%  | 29   | 24.0%  | 50   | 27.0%  | 26    | 29.5%  | 11   | 26.8%  |
| 5 そう思う                                                              | 149 | 27.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 16   | 48.5%  | 22   | 37.9%  | 35   | 28.9%  | 45   | 24.3%  | 16    | 18.2%  | 13   | 31.7%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 117  | 96.7%  | 181  | 97.8%  | 85    | 96.6%  | 40   | 97.6%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.3%   | 4    | 2.2%   | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その 9

|                                                                 | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問15-3 がんやがん治療に伴い、心がつらい（1つ選んでください）                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 120 | 22.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 12   | 20.7%  | 24   | 19.8%  | 43   | 23.2%  | 25    | 28.4%  | 10   | 24.4%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 117 | 21.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 9    | 27.3%  | 9    | 15.5%  | 32   | 26.4%  | 44   | 23.8%  | 15    | 17.0%  | 7    | 17.1%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 54  | 10.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 7    | 12.1%  | 14   | 11.6%  | 16   | 8.6%   | 8     | 9.1%   | 5    | 12.2%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 129 | 24.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 15   | 25.9%  | 33   | 27.3%  | 43   | 23.2%  | 20    | 22.7%  | 11   | 26.8%  |
| 5 そう思う                                                          | 101 | 18.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 11   | 33.3%  | 15   | 25.9%  | 15   | 12.4%  | 33   | 17.8%  | 19    | 21.6%  | 6    | 14.6%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 118  | 97.5%  | 179  | 96.8%  | 87    | 98.9%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 6    | 3.2%   | 1     | 1.1%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問15-4 がんやがん治療に伴う、身体の苦痛や心のつらさにより、日常生活を送るうえで困っていることがある（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 138 | 25.8%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 15   | 25.9%  | 29   | 24.0%  | 49   | 26.5%  | 28    | 31.8%  | 8    | 19.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 124 | 23.2%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 10   | 17.2%  | 29   | 24.0%  | 51   | 27.6%  | 21    | 23.9%  | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 77  | 14.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 4    | 12.1%  | 11   | 19.0%  | 21   | 17.4%  | 24   | 13.0%  | 9     | 10.2%  | 6    | 14.6%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 118 | 22.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 10   | 30.3%  | 13   | 22.4%  | 25   | 20.7%  | 36   | 19.5%  | 19    | 21.6%  | 13   | 31.7%  |
| 5 そう思う                                                          | 61  | 11.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 9    | 15.5%  | 14   | 11.6%  | 20   | 10.8%  | 9     | 10.2%  | 3    | 7.3%   |
| 回答数                                                             | 518 | 97.0%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 118  | 97.5%  | 180  | 97.3%  | 86    | 97.7%  | 36   | 87.8%  |
| 無回答                                                             | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 5    | 2.7%   | 2     | 2.3%   | 5    | 12.2%  |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問15-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 2    | 3.4%   | 4    | 3.3%   | 11   | 5.9%   | 6     | 6.8%   | 1    | 2.4%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 39  | 7.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 6    | 10.3%  | 7    | 5.8%   | 15   | 8.1%   | 5     | 5.7%   | 4    | 9.8%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 72  | 13.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 12   | 20.7%  | 16   | 13.2%  | 27   | 14.6%  | 8     | 9.1%   | 5    | 12.2%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 136 | 25.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 7    | 21.2%  | 15   | 25.9%  | 33   | 27.3%  | 44   | 23.8%  | 19    | 21.6%  | 13   | 31.7%  |
| 5 そう思う                                                          | 245 | 45.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 14   | 42.4%  | 23   | 39.7%  | 58   | 47.9%  | 83   | 44.9%  | 49    | 55.7%  | 15   | 36.6%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 118  | 97.5%  | 180  | 97.3%  | 87    | 98.9%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 5    | 2.7%   | 1     | 1.1%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問15-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 42  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 2    | 3.4%   | 7    | 5.8%   | 20   | 10.8%  | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 80  | 15.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 15.2%  | 14   | 24.1%  | 14   | 11.6%  | 26   | 14.1%  | 13    | 14.8%  | 6    | 14.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 122 | 22.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 4    | 12.1%  | 15   | 25.9%  | 32   | 26.4%  | 43   | 23.2%  | 13    | 14.8%  | 13   | 31.7%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 113 | 21.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 10   | 17.2%  | 32   | 26.4%  | 38   | 20.5%  | 17    | 19.3%  | 10   | 24.4%  |
| 5 そう思う                                                          | 165 | 30.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 9    | 27.3%  | 16   | 27.6%  | 33   | 27.3%  | 54   | 29.2%  | 41    | 46.6%  | 9    | 22.0%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 57   | 98.3%  | 118  | 97.5%  | 181  | 97.8%  | 87    | 98.9%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 3    | 2.5%   | 4    | 2.2%   | 1     | 1.1%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問15-7 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じますか（1つ選んでください）                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 2    | 3.4%   | 5    | 4.1%   | 15   | 8.1%   | 1     | 1.1%   | 3    | 7.3%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 7    | 12.1%  | 8    | 6.6%   | 19   | 10.3%  | 7     | 8.0%   | 2    | 4.9%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 149 | 27.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 7    | 21.2%  | 23   | 39.7%  | 39   | 32.2%  | 45   | 24.3%  | 20    | 22.7%  | 10   | 24.4%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 151 | 28.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 10   | 30.3%  | 9    | 15.5%  | 37   | 30.6%  | 59   | 31.9%  | 21    | 23.9%  | 13   | 31.7%  |
| 5 そう思う                                                          | 147 | 27.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 9    | 27.3%  | 17   | 29.3%  | 29   | 24.0%  | 43   | 23.2%  | 38    | 43.2%  | 10   | 24.4%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 118  | 97.5%  | 181  | 97.8%  | 87    | 98.9%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 4    | 2.2%   | 1     | 1.1%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その10

|                                                                                                                         | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                                                         | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。また、知っていますか<br>(1つ選んでください)                                                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 説明を受けたことがあり、知っている                                                                                                     | 114 | 21.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 7    | 21.2%  | 12   | 20.7%  | 26   | 21.5%  | 33   | 17.8%  | 26    | 29.5%  | 5    | 12.2%  |
| 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない                                                                                                  | 64  | 12.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 8    | 13.8%  | 12   | 9.9%   | 22   | 11.9%  | 12    | 13.6%  | 6    | 14.6%  |
| 3 説明を受けたことはないが、知っている                                                                                                    | 160 | 30.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 14   | 42.4%  | 19   | 32.8%  | 44   | 36.4%  | 49   | 26.5%  | 18    | 20.5%  | 14   | 34.1%  |
| 4 説明を受けたことはなく、よくわからない                                                                                                   | 175 | 32.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 7    | 21.2%  | 19   | 32.8%  | 37   | 30.6%  | 71   | 38.4%  | 27    | 30.7%  | 13   | 31.7%  |
| 回答数                                                                                                                     | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 119  | 98.3%  | 175  | 94.6%  | 83    | 94.3%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                                                                                                     | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 10   | 5.4%   | 5     | 5.7%   | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問16-2 「緩和ケア」はいつから実施されるべきものだと思いますか (1つ選んでください)                                                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんと診断されたときから                                                                                                          | 156 | 29.2%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 14   | 42.4%  | 16   | 27.6%  | 37   | 30.6%  | 50   | 27.0%  | 23    | 26.1%  | 11   | 26.8%  |
| 2 がんの治療が始まったときから                                                                                                        | 103 | 19.3%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 15.2%  | 9    | 15.5%  | 27   | 22.3%  | 34   | 18.4%  | 18    | 20.5%  | 8    | 19.5%  |
| 3 がんが治る見込みがなくなったときから                                                                                                    | 134 | 25.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 14   | 24.1%  | 32   | 26.4%  | 55   | 29.7%  | 21    | 23.9%  | 5    | 12.2%  |
| 4 わからない                                                                                                                 | 111 | 20.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 18   | 31.0%  | 22   | 18.2%  | 36   | 19.5%  | 20    | 22.7%  | 11   | 26.8%  |
| 5 その他                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 1     | 1.1%   | 1    | 2.4%   |
| 回答数                                                                                                                     | 511 | 95.7%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 58   | 100.0% | 119  | 98.3%  | 175  | 94.6%  | 83    | 94.3%  | 36   | 87.8%  |
| 無回答                                                                                                                     | 23  | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.7%   | 10   | 5.4%   | 5     | 5.7%   | 5    | 12.2%  |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問16-3 「緩和ケア」はどのようなものだと思いますか (該当するものをすべて選んでください)                                                                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア                                                                            | 376 | 70.4%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 26   | 78.8%  | 48   | 82.8%  | 82   | 67.8%  | 133  | 71.9%  | 55    | 62.5%  | 25   | 61.0%  |
| 2 今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア                                                                                         | 322 | 60.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 23   | 69.7%  | 34   | 58.6%  | 87   | 71.9%  | 104  | 56.2%  | 44    | 50.0%  | 23   | 56.1%  |
| 3 医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア                                                                                           | 156 | 29.2%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 16   | 48.5%  | 21   | 36.2%  | 43   | 35.5%  | 43   | 23.2%  | 22    | 25.0%  | 7    | 17.1%  |
| 回答数                                                                                                                     | 494 | 92.5%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 31   | 93.9%  | 53   | 91.4%  | 119  | 98.3%  | 173  | 93.5%  | 74    | 84.1%  | 36   | 87.8%  |
| 無回答                                                                                                                     | 40  | 7.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 5    | 8.6%   | 2    | 1.7%   | 12   | 6.5%   | 14    | 15.9%  | 5    | 12.2%  |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問16-4 「緩和ケア」(※)を受けた経験はありますか (1つ選んでください)<br>※「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 経験がある                                                                                                                 | 85  | 15.9%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 3    | 9.1%   | 16   | 27.6%  | 20   | 16.5%  | 20   | 10.8%  | 14    | 15.9%  | 8    | 19.5%  |
| 2 経験がない                                                                                                                 | 362 | 67.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 24   | 72.7%  | 35   | 60.3%  | 86   | 71.1%  | 130  | 70.3%  | 58    | 65.9%  | 26   | 63.4%  |
| 3 わからない／覚えていない                                                                                                          | 57  | 10.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 4    | 12.1%  | 7    | 12.1%  | 14   | 11.6%  | 22   | 11.9%  | 6     | 6.8%   | 3    | 7.3%   |
| 回答数                                                                                                                     | 504 | 94.4%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 31   | 93.9%  | 58   | 100.0% | 120  | 99.2%  | 172  | 93.0%  | 78    | 88.6%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 13   | 7.0%   | 10    | 11.4%  | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| (問16-4で「1 経験がある」と回答した方)                                                                                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問16-5 「緩和ケア」は、希望に応じて提供されましたか。また、症状は改善しましたか (1つ選んでください)                                                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 提供があり、改善した                                                                                                            | 60  | 70.6%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 100.0% | 10   | 62.5%  | 15   | 75.0%  | 12   | 60.0%  | 11    | 78.6%  | 6    | 75.0%  |
| 2 提供はあったが改善しなかった                                                                                                        | 20  | 23.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 37.5%  | 4    | 20.0%  | 6    | 30.0%  | 2     | 14.3%  | 2    | 25.0%  |
| 3 提供はなかった                                                                                                               | 1   | 1.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                     | 81  | 95.3%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 100.0% | 16   | 100.0% | 19   | 95.0%  | 18   | 90.0%  | 13    | 92.9%  | 8    | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 4   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.0%   | 2    | 10.0%  | 1     | 7.1%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 85  | 100.0% | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 3    | 100.0% | 16   | 100.0% | 20   | 100.0% | 20   | 100.0% | 14    | 100.0% | 8    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その11

|                                                                                              | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ＜ここからは「相談支援体制」のことについてお伺いします＞                                                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問17-1 「がん相談支援センター(※1)」や「がん相談センターこうち(※2)」を知っていますか<br>(1つ選んでください)                              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※1 がん相談支援センター：全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口                                              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※2 がん相談センターこうち：ソーレ2階にある高知県が設置しているがんに関する相談窓口                                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 知っており、利用<br>したことがある                                                                        | 53  | 9.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 9    | 15.5%  | 15   | 12.4%  | 13   | 7.0%   | 3     | 3.4%   | 4    | 9.8%   |
| 2 知っていたが、<br>利用したことは<br>ない                                                                   | 228 | 42.7%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 16   | 48.5%  | 28   | 48.3%  | 50   | 41.3%  | 77   | 41.6%  | 34    | 38.6%  | 18   | 43.9%  |
| 3 知らない                                                                                       | 240 | 44.9%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 9    | 27.3%  | 20   | 34.5%  | 55   | 45.5%  | 90   | 48.6%  | 47    | 53.4%  | 17   | 41.5%  |
| 回答数                                                                                          | 521 | 97.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 120  | 99.2%  | 180  | 97.3%  | 84    | 95.5%  | 39   | 95.1%  |
| 無回答                                                                                          | 13  | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 5    | 2.7%   | 4     | 4.5%   | 2    | 4.9%   |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| (問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                                                            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)                                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                                                   | 3   | 5.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.7%   | 1    | 7.7%   | 1     | 33.3%  | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立た<br>なかった                                                                            | 5   | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 20.0%  | 1    | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                              | 5   | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 22.2%  | 1    | 6.7%   | 1    | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                                                    | 16  | 30.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 2    | 22.2%  | 5    | 33.3%  | 3    | 23.1%  | 1     | 33.3%  | 2    | 50.0%  |
| 5 とても役に立った                                                                                   | 23  | 43.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 50.0%  | 5    | 55.6%  | 5    | 33.3%  | 7    | 53.8%  | 1     | 33.3%  | 1    | 25.0%  |
| 回答数                                                                                          | 52  | 98.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 7    | 87.5%  | 9    | 100.0% | 15   | 100.0% | 13   | 100.0% | 3     | 100.0% | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                                                          | 1   | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                          | 53  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 9    | 100.0% | 15   | 100.0% | 13   | 100.0% | 3     | 100.0% | 4    | 100.0% |
| (問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問17-3 利用しなかった理由について教えてください (該当するものをすべて選んでください)                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 入院時や退院時は<br>知らなかった                                                                         | 18  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 10.7%  | 2    | 4.0%   | 6    | 7.8%   | 3     | 8.8%   | 3    | 16.7%  |
| 2 場所がどこにある<br>のかわからな<br>かった                                                                  | 22  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 50.0%  | 2    | 12.5%  | 1    | 3.6%   | 5    | 10.0%  | 7    | 9.1%   | 4     | 11.8%  | 1    | 5.6%   |
| 3 相談したいことは<br>なかった                                                                           | 132 | 57.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 10   | 62.5%  | 16   | 57.1%  | 36   | 72.0%  | 41   | 53.2%  | 20    | 58.8%  | 8    | 44.4%  |
| 4 何を相談する場<br>なかわからな<br>かった                                                                   | 47  | 20.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 3    | 18.8%  | 7    | 25.0%  | 7    | 14.0%  | 17   | 22.1%  | 8     | 23.5%  | 4    | 22.2%  |
| 5 プライバシーの<br>観点から行きづら<br>かった                                                                 | 16  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 6.3%   | 1    | 3.6%   | 2    | 4.0%   | 7    | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 4    | 22.2%  |
| 6 自分の相談を受け<br>止めてもらえるか<br>わからなかった                                                            | 40  | 17.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 75.0%  | 4    | 25.0%  | 5    | 17.9%  | 6    | 12.0%  | 9    | 11.7%  | 8     | 23.5%  | 5    | 27.8%  |
| 7 他の患者の目が<br>気になった                                                                           | 13  | 5.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 6.3%   | 3    | 10.7%  | 2    | 4.0%   | 4    | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 2    | 11.1%  |
| 8 その他                                                                                        | 11  | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.6%   | 2    | 4.0%   | 6    | 7.8%   | 1     | 2.9%   | 1    | 5.6%   |
| 回答数                                                                                          | 221 | 96.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 15   | 93.8%  | 28   | 100.0% | 50   | 100.0% | 75   | 97.4%  | 32    | 94.1%  | 16   | 88.9%  |
| 無回答                                                                                          | 7   | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.6%   | 2     | 5.9%   | 2    | 11.1%  |
| 合 計                                                                                          | 228 | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 100.0% | 16   | 100.0% | 28   | 100.0% | 50   | 100.0% | 77   | 100.0% | 34    | 100.0% | 18   | 100.0% |
| 問17-4 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について、医療スタッフから説明がありましたか<br>(1つ選んでください)                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 どのような相談が<br>できるかを含め、<br>説明があった                                                             | 70  | 13.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 13   | 22.4%  | 20   | 16.5%  | 20   | 10.8%  | 7     | 8.0%   | 5    | 12.2%  |
| 2 どのような相談を<br>できるかの説明は<br>なかったが、<br>「がん相談支援セ<br>ンター」や「がん<br>相談センターこう<br>ち」の存在につい<br>ては説明があった | 72  | 13.5%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 8    | 24.2%  | 8    | 13.8%  | 17   | 14.0%  | 24   | 13.0%  | 5     | 5.7%   | 6    | 14.6%  |
| 3 説明はなかった                                                                                    | 339 | 63.5%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 20   | 60.6%  | 34   | 58.6%  | 78   | 64.5%  | 118  | 63.8%  | 61    | 69.3%  | 24   | 58.5%  |
| 回答数                                                                                          | 481 | 90.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 55   | 94.8%  | 115  | 95.0%  | 162  | 87.6%  | 73    | 83.0%  | 35   | 85.4%  |
| 無回答                                                                                          | 53  | 9.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 5.2%   | 6    | 5.0%   | 23   | 12.4%  | 15    | 17.0%  | 6    | 14.6%  |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その12

|                                                                                    | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                                    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問17-4で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問17-5 説明があったのはいつですか(該当するものをすべて選んでください)                                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                                      | 9   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 15.4%  | 2    | 9.5%   | 1    | 2.7%   | 3    | 6.8%   | 1     | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断時                                                                            | 54  | 38.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 8    | 61.5%  | 8    | 38.1%  | 9    | 24.3%  | 17   | 38.6%  | 6     | 50.0%  | 4    | 36.4%  |
| 3 治療開始時                                                                            | 50  | 35.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 15.4%  | 8    | 38.1%  | 16   | 43.2%  | 16   | 36.4%  | 1     | 8.3%   | 7    | 63.6%  |
| 4 治療中                                                                              | 38  | 26.8%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 7.7%   | 6    | 28.6%  | 13   | 35.1%  | 10    | 22.7%  | 4    | 33.3%  |
| 5 その他                                                                              | 5   | 3.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 1    | 7.7%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 1    | 2.3%   | 1     | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 142 | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 13   | 100.0% | 21   | 100.0% | 37   | 100.0% | 44   | 100.0% | 12    | 100.0% | 11   | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 142 | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 13   | 100.0% | 21   | 100.0% | 37   | 100.0% | 44   | 100.0% | 12    | 100.0% | 11   | 100.0% |
| 問17-6 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」に相談する場合、どのような方法であれば相談しやすいと思いますか(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 面談                                                                               | 346 | 64.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 24   | 72.7%  | 40   | 69.0%  | 83   | 68.6%  | 121  | 65.4%  | 50    | 56.8%  | 22   | 53.7%  |
| 2 電話                                                                               | 246 | 46.1%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 18   | 54.5%  | 26   | 44.8%  | 63   | 52.1%  | 88   | 47.6%  | 32    | 36.4%  | 15   | 36.6%  |
| 3 F A X                                                                            | 7   | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 1    | 0.5%   | 2     | 2.3%   | 1    | 2.4%   |
| 4 SNS                                                                              | 48  | 9.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 10   | 30.3%  | 10   | 17.2%  | 10   | 8.3%   | 3    | 1.6%   | 3     | 3.4%   | 10   | 24.4%  |
| 5 メール                                                                              | 79  | 14.8%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 5    | 100.0% | 8    | 24.2%  | 15   | 25.9%  | 20   | 16.5%  | 20   | 10.8%  | 5     | 5.7%   | 5    | 12.2%  |
| 6 オンライン形式の面談                                                                       | 44  | 8.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 6    | 10.3%  | 13   | 10.7%  | 13   | 7.0%   | 2     | 2.3%   | 3    | 7.3%   |
| 7 その他                                                                              | 6   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 5.2%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.5%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 472 | 88.4%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 56   | 96.6%  | 115  | 95.0%  | 159  | 85.9%  | 69    | 78.4%  | 33   | 80.5%  |
| 無回答                                                                                | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 2    | 3.4%   | 6    | 5.0%   | 26   | 14.1%  | 19    | 21.6%  | 8    | 19.5%  |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問18-1 「高知県版がんサポートブック」を見たことがありますか(1つ選んでください)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 医療スタッフから手渡された                                                                    | 42  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 6    | 18.2%  | 4    | 6.9%   | 11   | 9.1%   | 11   | 5.9%   | 6     | 6.8%   | 3    | 7.3%   |
| 2 医療機関に置いてあるのをもらった                                                                 | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 15.2%  | 3    | 5.2%   | 5    | 4.1%   | 5    | 2.7%   | 2     | 2.3%   | 2    | 4.9%   |
| 3 医療機関で置いてあるのを見かけた                                                                 | 50  | 9.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 3    | 5.2%   | 13   | 10.7%  | 16   | 8.6%   | 9     | 10.2%  | 4    | 9.8%   |
| 4 見たことはない                                                                          | 379 | 71.0%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 4    | 80.0%  | 11   | 33.3%  | 41   | 70.7%  | 89   | 73.6%  | 142  | 76.8%  | 62    | 70.5%  | 28   | 68.3%  |
| 5 その他                                                                              | 20  | 3.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 6    | 10.3%  | 2    | 1.7%   | 3    | 1.6%   | 3     | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 513 | 96.1%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 57   | 98.3%  | 120  | 99.2%  | 177  | 95.7%  | 82    | 93.2%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                                                | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 8    | 4.3%   | 6     | 6.8%   | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| (問18-1で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                                                   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                                         | 2   | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                                      | 3   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 1    | 6.3%   | 1     | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                                        | 26  | 40.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 36.4%  | 3    | 42.9%  | 8    | 50.0%  | 5    | 31.3%  | 3     | 37.5%  | 2    | 40.0%  |
| 4 やや役に立った                                                                          | 24  | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 3    | 42.9%  | 6    | 37.5%  | 7    | 43.8%  | 1     | 12.5%  | 2    | 40.0%  |
| 5 とても役に立った                                                                         | 8   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 1    | 14.3%  | 1    | 6.3%   | 1    | 6.3%   | 3     | 37.5%  | 1    | 20.0%  |
| 回答数                                                                                | 63  | 98.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 11   | 100.0% | 7    | 100.0% | 16   | 100.0% | 15   | 93.8%  | 8     | 100.0% | 5    | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 1   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 64  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 11   | 100.0% | 7    | 100.0% | 16   | 100.0% | 16   | 100.0% | 8     | 100.0% | 5    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その13

|                                                             | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                             | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-3 詳しく知りたいと思った情報を教えてください(該当するものをすべて選んでください)              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がん診療連携拠点病院等                                               | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がんに関する相談窓口                                                | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 患者会や患者同士の交流の場                                             | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 がん情報を探す                                                   | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 がんの治療                                                     | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 6 がんゲノム医療                                                   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 セカンドオピニオン                                                 | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 アピアランスケア                                                  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 医療費・生活費など経済的なこと                                           | 2   | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 10 自宅での療養生活をサポートする制度                                        | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 11 治療と仕事の両立                                                 | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 12 小児・AYA世代のがん患者さんへの支援                                      | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 13 緩和ケア                                                     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問18-4 手に入らなかった情報を具体的にお書きください                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                        | 1   | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 未記入者数                                                       | 4   | 80.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 問19-1 ピア・サポート(※)を知っていますか(1つ選んでください)                         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※ピア・サポート：患者・経験者やその家族がピア(仲間)として体験を共有し、共に考えることで、患者や家族等を支援すること |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                           | 11  | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 5    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.4%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                          | 67  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 9    | 27.3%  | 6    | 10.3%  | 15   | 12.4%  | 16   | 8.6%   | 12    | 13.6%  | 8    | 19.5%  |
| 3 知らない                                                      | 432 | 80.9%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 5    | 100.0% | 22   | 66.7%  | 51   | 87.9%  | 99   | 81.8%  | 155  | 83.8%  | 70    | 79.5%  | 28   | 68.3%  |
| 回答数                                                         | 510 | 95.5%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 57   | 98.3%  | 117  | 96.7%  | 176  | 95.1%  | 82    | 93.2%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                         | 24  | 4.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 4    | 3.3%   | 9    | 4.9%   | 6     | 6.8%   | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                         | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| (問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 問19-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                            |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                  | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                               | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                 | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                   | 2   | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 5 とても役に立った                                                  | 6   | 54.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 3    | 60.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その14

|                                                                                                                                                    |     | 全体     |     | 20歳未満  |     | 20歳代   |     | 30歳代   |     | 40歳代   |     | 50歳代   |     | 60歳代   |     | 70歳代   |     | 80歳以上  |     | 年齢不明   |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                    |     | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 | 回答数    | 百分率 |        |
| (問19-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                                                                                                 |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 問19-3 利用しなかった理由について教えてください (該当するものをすべて選んでください)                                                                                                     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                                                                                                                   | 12  | 17.9%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  | 1   | 16.7%  | 2   | 13.3%  | 4   | 25.0%  | 1   | 8.3%   | 2   | 25.0%  |
| 2 ビア・サポートの利用の仕方がわからなかった                                                                                                                            | 8   | 11.9%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 1   | 16.7%  | 2   | 13.3%  | 3   | 18.8%  | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   |
| 3 相談したいことはなかった                                                                                                                                     | 40  | 59.7%  | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 44.4%  | 5   | 83.3%  | 8   | 53.3%  | 10  | 62.5%  | 9   | 75.0%  | 3   | 37.5%  |
| 4 ビア・サポートで何ができるのかわからなかった                                                                                                                           | 10  | 14.9%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 1   | 16.7%  | 1   | 6.7%   | 3   | 18.8%  | 1   | 8.3%   | 3   | 37.5%  |
| 5 プライバシーの観点から利用しづらかった                                                                                                                              | 6   | 9.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 13.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 50.0%  |
| 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった                                                                                                                           | 8   | 11.9%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 0   | 0.0%   | 1   | 6.7%   | 1   | 6.3%   | 2   | 16.7%  | 3   | 37.5%  |
| 7 他の患者の目になった                                                                                                                                       | 2   | 3.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 0   | 0.0%   | 1   | 6.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                                                                                                              | 4   | 6.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  | 0   | 0.0%   | 1   | 6.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                                                                                                | 67  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 9   | 100.0% | 6   | 100.0% | 15  | 100.0% | 16  | 100.0% | 12  | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                | 67  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 9   | 100.0% | 6   | 100.0% | 15  | 100.0% | 16  | 100.0% | 12  | 100.0% | 8   | 100.0% |
| <ここからは「就労(就学)」のことについてお伺いします>                                                                                                                       |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 問20 がんと診断されたときの就学・就労状況についてお答えください (1つ選んでください)                                                                                                      |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 1 自営業                                                                                                                                              | 78  | 14.6%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 7   | 21.2%  | 6   | 10.3%  | 16  | 13.2%  | 35  | 18.9%  | 9   | 10.2%  | 5   | 12.2%  |
| 2 正社員                                                                                                                                              | 120 | 22.5%  | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 4   | 80.0%  | 4   | 80.0%  | 19  | 57.6%  | 28  | 48.3%  | 40  | 33.1%  | 10  | 5.4%   | 3   | 3.4%   | 15  | 36.6%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                                                                                                                        | 19  | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 6.1%   | 6   | 10.3%  | 6   | 5.0%   | 4   | 2.2%   | 1   | 1.1%   | 0   | 0.0%   |
| 4 パート／アルバイト                                                                                                                                        | 53  | 9.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 20.0%  | 1   | 20.0%  | 2   | 6.1%   | 12  | 20.7%  | 16  | 13.2%  | 15  | 8.1%   | 0   | 0.0%   | 7   | 17.1%  |
| 5 無職<br>(専業主婦含む)                                                                                                                                   | 129 | 24.2%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 6.1%   | 4   | 6.9%   | 29  | 24.0%  | 57  | 30.8%  | 32  | 36.4%  | 5   | 12.2%  |
| 6 定年退職後                                                                                                                                            | 86  | 16.1%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 12  | 9.9%   | 46  | 24.9%  | 24  | 27.3%  | 4   | 9.8%   |
| 7 学生                                                                                                                                               | 1   | 0.2%   | 1   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                                                                                                              | 15  | 2.8%   | 1   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 3.4%   | 1   | 0.8%   | 4   | 2.2%   | 6   | 6.8%   | 1   | 2.4%   |
| 回答数                                                                                                                                                | 501 | 93.8%  | 2   | 100.0% | 1   | 100.0% | 5   | 100.0% | 5   | 100.0% | 32  | 97.0%  | 58  | 100.0% | 120 | 99.2%  | 171 | 92.4%  | 75  | 85.2%  | 37  | 90.2%  |
| 無回答                                                                                                                                                | 33  | 6.2%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 14  | 7.6%   | 13  | 14.8%  | 4   | 9.8%   |
| 合 計                                                                                                                                                | 534 | 100.0% | 2   | 100.0% | 1   | 100.0% | 5   | 100.0% | 5   | 100.0% | 33  | 100.0% | 58  | 100.0% | 121 | 100.0% | 185 | 100.0% | 88  | 100.0% | 41  | 100.0% |
| 問21は、問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方がお答えください。<br>問20で「5」「6」「8」と回答した方は、問22 (16ページ) へお進みください。<br>(問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方) |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 問21-1 現在の就学・就労状況についてお答えください (1つ選んでください)                                                                                                            |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
| 1 自営業                                                                                                                                              | 60  | 22.1%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 8   | 26.7%  | 6   | 11.5%  | 12  | 15.4%  | 24  | 37.5%  | 7   | 53.8%  | 3   | 11.1%  |
| 2 正社員                                                                                                                                              | 77  | 28.4%  | 0   | 0.0%   | 1   | 100.0% | 3   | 60.0%  | 3   | 60.0%  | 16  | 53.3%  | 25  | 48.1%  | 16  | 20.5%  | 7   | 10.9%  | 1   | 7.7%   | 8   | 29.6%  |
| 3 派遣社員／契約社員                                                                                                                                        | 15  | 5.5%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.3%   | 4   | 7.7%   | 8   | 10.3%  | 2   | 3.1%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 パート／アルバイト                                                                                                                                        | 46  | 17.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 20.0%  | 1   | 20.0%  | 2   | 6.7%   | 12  | 23.1%  | 16  | 20.5%  | 9   | 14.1%  | 0   | 0.0%   | 6   | 22.2%  |
| 5 無職<br>(専業主婦含む)                                                                                                                                   | 39  | 14.4%  | 1   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1   | 20.0%  | 1   | 20.0%  | 2   | 6.7%   | 4   | 7.7%   | 16  | 20.5%  | 13  | 20.3%  | 1   | 7.7%   | 1   | 3.7%   |
| 6 定年退職後                                                                                                                                            | 17  | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 5   | 6.4%   | 4   | 6.3%   | 3   | 23.1%  | 5   | 18.5%  |
| 7 学生                                                                                                                                               | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                                                                                                              | 10  | 3.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 5.1%   | 3   | 4.7%   | 0   | 0.0%   | 3   | 11.1%  |
| 回答数                                                                                                                                                | 264 | 97.4%  | 1   | 100.0% | 1   | 100.0% | 5   | 100.0% | 5   | 100.0% | 29  | 96.7%  | 51  | 98.1%  | 77  | 98.7%  | 62  | 96.9%  | 12  | 92.3%  | 26  | 96.3%  |
| 無回答                                                                                                                                                | 7   | 2.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.3%   | 1   | 1.9%   | 1   | 1.3%   | 2   | 3.1%   | 1   | 7.7%   | 1   | 3.7%   |
| 合 計                                                                                                                                                | 271 | 100.0% | 1   | 100.0% | 1   | 100.0% | 5   | 100.0% | 5   | 100.0% | 30  | 100.0% | 52  | 100.0% | 78  | 100.0% | 64  | 100.0% | 13  | 100.0% | 27  | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その15

|                                                                     | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-2 ① 現在の職場（就学先）は、治療や検査をしながら続けられる環境だと思いますか<br>（1つ選んでください）         |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思う                                                              | 126 | 46.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 15   | 50.0%  | 25   | 48.1%  | 37   | 47.4%  | 28   | 43.8%  | 7     | 53.8%  | 10   | 37.0%  |
| 2 どちらかといえば<br>そう思う                                                  | 60  | 22.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 8    | 26.7%  | 17   | 32.7%  | 15   | 19.2%  | 13   | 20.3%  | 0     | 0.0%   | 5    | 18.5%  |
| 3 どちらかといえば<br>そう思わない                                                | 17  | 6.3%   | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 13.3%  | 2    | 3.8%   | 5    | 6.4%   | 3    | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 7.4%   |
| 4 そう思わない                                                            | 26  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.7%   | 6    | 11.5%  | 11   | 14.1%  | 4    | 6.3%   | 1     | 7.7%   | 2    | 7.4%   |
| 回答数                                                                 | 229 | 84.5%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 96.7%  | 50   | 96.2%  | 68   | 87.2%  | 48   | 75.0%  | 8     | 61.5%  | 19   | 70.4%  |
| 無回答                                                                 | 42  | 15.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 2    | 3.8%   | 10   | 12.8%  | 16   | 25.0%  | 5     | 38.5%  | 8    | 29.6%  |
| 合 計                                                                 | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| ①で「3」「4」と回答した方                                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか<br>（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 代わりに仕事を<br>する人がいない、<br>又は、いても頼み<br>にくいから                          | 10  | 23.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 50.0%  | 2    | 25.0%  | 4    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 25.0%  |
| 2 職場（就学先）が<br>休むことを許して<br>くれるかどうか<br>わからないから                        | 3   | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が体力的に<br>困難だから                          | 20  | 46.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 33.3%  | 3    | 37.5%  | 9    | 56.3%  | 3    | 42.9%  | 0     | 0.0%   | 2    | 50.0%  |
| 4 休むと収入が<br>減ってしまうから                                                | 6   | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2    | 12.5%  | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2    | 50.0%  |
| 5 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が精神的に<br>困難だから                          | 1   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 休むと職場での<br>評価が下がるから                                               | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 その他                                                               | 6   | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 33.3%  | 1    | 12.5%  | 3    | 18.8%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 40  | 93.0%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 100.0% | 7    | 87.5%  | 16   | 100.0% | 6    | 85.7%  | 0     | 0.0%   | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 3   | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 43  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 100.0% | 8    | 100.0% | 16   | 100.0% | 7    | 100.0% | 1     | 100.0% | 4    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その16

|                                                                   | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-3 ① 治療と仕事(学業)を両立するために利用したものについてお答えください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 両立に関して専門の担当者や産業医へ相談をした                                          | 20  | 7.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 20.0%  | 6    | 11.5%  | 5    | 6.4%   | 2    | 3.1%   | 1     | 7.7%   | 0    | 0.0%   |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度(定期的・不定期に取得する休暇)                                  | 65  | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 8    | 26.7%  | 18   | 34.6%  | 19   | 24.4%  | 9    | 14.1%  | 0     | 0.0%   | 8    | 29.6%  |
| 3 傷病休暇・病気休暇                                                       | 101 | 37.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 13   | 43.3%  | 26   | 50.0%  | 37   | 47.4%  | 6    | 9.4%   | 1     | 7.7%   | 12   | 44.4%  |
| 4 時差出勤(所定労働時間はそのまま出勤をずらす)                                         | 16  | 5.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.7%   | 2    | 3.8%   | 5    | 6.4%   | 2    | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 4    | 14.8%  |
| 5 短時間勤務制度(所定労働時間を一定期間、短縮する制度)                                     | 28  | 10.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 10.0%  | 3    | 5.8%   | 10   | 12.8%  | 9    | 14.1%  | 0     | 0.0%   | 3    | 11.1%  |
| 6 フレックスタイム制(労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度)                    | 8   | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 1    | 1.9%   | 2    | 2.6%   | 2    | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 2    | 7.4%   |
| 7 在宅勤務(テレワーク)                                                     | 9   | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 10.0%  | 3    | 5.8%   | 1    | 1.3%   | 0    | 0.0%   | 1     | 7.7%   | 0    | 0.0%   |
| 8 試し出勤(長期間休業していた者が、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと)                    | 19  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 13.3%  | 4    | 7.7%   | 6    | 7.7%   | 3    | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 7.4%   |
| 9 その他                                                             | 9   | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.7%   | 3    | 5.8%   | 1    | 1.3%   | 1    | 1.6%   | 2     | 15.4%  | 0    | 0.0%   |
| 10 上記のものは利用していない                                                  | 75  | 27.7%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 26.7%  | 12   | 23.1%  | 22   | 28.2%  | 26   | 40.6%  | 3     | 23.1%  | 3    | 11.1%  |
| 回答数                                                               | 226 | 83.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 90.0%  | 50   | 96.2%  | 70   | 89.7%  | 43   | 67.2%  | 7     | 53.8%  | 22   | 81.5%  |
| 無回答                                                               | 45  | 16.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 10.0%  | 2    | 3.8%   | 8    | 10.3%  | 21   | 32.8%  | 6     | 46.2%  | 5    | 18.5%  |
| 合 計                                                               | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| (①で「10 上記のものは利用していない」と回答した方)                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 利用しなかった理由について教えてください(1つ選んでください)                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要なかった                                                          | 43  | 57.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 5    | 41.7%  | 12   | 54.5%  | 20   | 76.9%  | 3     | 100.0% | 1    | 33.3%  |
| 2 制度がない、または制度があるかどうか知らない                                          | 11  | 14.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 3    | 25.0%  | 5    | 22.7%  | 1    | 3.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 利用しなかったが、利用できる環境ではなかった                                          | 8   | 10.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 2    | 16.7%  | 1    | 4.5%   | 1    | 3.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 4 その他                                                             | 11  | 14.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 2    | 16.7%  | 4    | 18.2%  | 2    | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 33.3%  |
| 回答数                                                               | 73  | 97.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 100.0% | 12   | 100.0% | 22   | 100.0% | 24   | 92.3%  | 3     | 100.0% | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                               | 2   | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                               | 75  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 100.0% | 12   | 100.0% | 22   | 100.0% | 26   | 100.0% | 3     | 100.0% | 3    | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その17

|                                                                       | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                                       | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-4 ① 治療を始める前に就労(就学)の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか<br>(1つ選んでください)      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 あった                                                                 | 99  | 36.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 15   | 50.0%  | 27   | 51.9%  | 32   | 41.0%  | 11   | 17.2%  | 3     | 23.1%  | 9    | 33.3%  |
| 2 なかった                                                                | 134 | 49.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 14   | 46.7%  | 23   | 44.2%  | 40   | 51.3%  | 34   | 53.1%  | 3     | 23.1%  | 15   | 55.6%  |
| 回答数                                                                   | 233 | 86.0%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 96.7%  | 50   | 96.2%  | 72   | 92.3%  | 45   | 70.3%  | 6     | 46.2%  | 24   | 88.9%  |
| 無回答                                                                   | 38  | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 2    | 3.8%   | 6    | 7.7%   | 19   | 29.7%  | 7     | 53.8%  | 3    | 11.1%  |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| (①で「1 あった」と回答した方)                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 就労(就学)の継続についての話は理解できましたか(1つ選んでください)                                 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 よく理解できた                                                             | 47  | 47.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 6    | 40.0%  | 11   | 40.7%  | 16   | 50.0%  | 6    | 54.5%  | 2     | 66.7%  | 4    | 44.4%  |
| 2 ある程度理解できた                                                           | 47  | 47.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 46.7%  | 14   | 51.9%  | 15   | 46.9%  | 5    | 45.5%  | 1     | 33.3%  | 5    | 55.6%  |
| 3 あまり理解できなかった                                                         | 2   | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.7%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.1%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 理解できなかった                                                            | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 その他                                                                 | 2   | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.7%   | 1    | 3.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                   | 98  | 99.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 15   | 100.0% | 26   | 96.3%  | 32   | 100.0% | 11   | 100.0% | 3     | 100.0% | 9    | 100.0% |
| 無回答                                                                   | 1   | 1.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                   | 99  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 15   | 100.0% | 27   | 100.0% | 32   | 100.0% | 11   | 100.0% | 3     | 100.0% | 9    | 100.0% |
| ③ 治療を始める前に就労(就学)の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか<br>(1つ選んでください)      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 必要としていなかった                                                          | 107 | 39.5%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 7    | 23.3%  | 20   | 38.5%  | 32   | 41.0%  | 28   | 43.8%  | 5     | 38.5%  | 11   | 40.7%  |
| 2 必要としていた                                                             | 57  | 21.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 14   | 46.7%  | 15   | 28.8%  | 15   | 19.2%  | 8    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 4    | 14.8%  |
| 3 わからない                                                               | 55  | 20.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 6    | 20.0%  | 12   | 23.1%  | 19   | 24.4%  | 7    | 10.9%  | 1     | 7.7%   | 8    | 29.6%  |
| 回答数                                                                   | 219 | 80.8%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 27   | 90.0%  | 47   | 90.4%  | 66   | 84.6%  | 43   | 67.2%  | 6     | 46.2%  | 23   | 85.2%  |
| 無回答                                                                   | 52  | 19.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 10.0%  | 5    | 9.6%   | 12   | 15.4%  | 21   | 32.8%  | 7     | 53.8%  | 4    | 14.8%  |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| 問21-5 (1) がんと診断された時の仕事(学校)について、がん治療のために以下のようなことがありましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 休職(休学)・休業はしたが、退職(退学)・廃業はしなかった                                       | 138 | 50.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 20   | 66.7%  | 31   | 59.6%  | 46   | 59.0%  | 21   | 32.8%  | 2     | 15.4%  | 14   | 51.9%  |
| 2 退職(退学)・廃業した                                                         | 37  | 13.7%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 4    | 13.3%  | 6    | 11.5%  | 11   | 14.1%  | 9    | 14.1%  | 0     | 0.0%   | 5    | 18.5%  |
| 3 上記のようなことはなかった                                                       | 65  | 24.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 16.7%  | 14   | 26.9%  | 17   | 21.8%  | 16   | 25.0%  | 5     | 38.5%  | 7    | 25.9%  |
| 4 わからない                                                               | 5   | 1.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.9%   | 1    | 1.3%   | 2    | 3.1%   | 1     | 7.7%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                   | 245 | 90.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 96.7%  | 52   | 100.0% | 75   | 96.2%  | 48   | 75.0%  | 8     | 61.5%  | 26   | 96.3%  |
| 無回答                                                                   | 26  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 0    | 0.0%   | 3    | 3.8%   | 16   | 25.0%  | 5     | 38.5%  | 1    | 3.7%   |
| 合 計                                                                   | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| (2) (1)で「1」と回答した休職(休学)・休業された方にお伺いします                                  |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 休職(休学)・休業中に利用した制度についてお答えください(該当するものをすべて選んでください)                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 有給休暇                                                                | 57  | 41.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 8    | 40.0%  | 15   | 48.4%  | 19   | 41.3%  | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 5    | 35.7%  |
| 2 有給休暇以外の金銭的保障(賃金、傷病手当金、療養見舞金等)を伴う休み                                  | 68  | 49.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 11   | 55.0%  | 19   | 61.3%  | 25   | 54.3%  | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 7    | 50.0%  |
| 3 金銭的保障を伴わない休み                                                        | 42  | 30.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 7    | 35.0%  | 7    | 22.6%  | 11   | 23.9%  | 11   | 52.4%  | 2     | 100.0% | 3    | 21.4%  |
| 4 その他                                                                 | 5   | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 6.5%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 回答数                                                                   | 135 | 97.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 20   | 100.0% | 31   | 100.0% | 44   | 95.7%  | 20   | 95.2%  | 2     | 100.0% | 14   | 100.0% |
| 無回答                                                                   | 3   | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.3%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                   | 138 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 20   | 100.0% | 31   | 100.0% | 46   | 100.0% | 21   | 100.0% | 2     | 100.0% | 14   | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか(1つ選んでください)                                          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 (少なくとも一度は)復職(復学)した                                                  | 103 | 74.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 13   | 65.0%  | 26   | 83.9%  | 32   | 69.6%  | 14   | 66.7%  | 2     | 100.0% | 12   | 85.7%  |
| 2 (一度も)復職(復学)していない                                                    | 23  | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 30.0%  | 4    | 12.9%  | 11   | 23.9%  | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 回答数                                                                   | 126 | 91.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 19   | 95.0%  | 30   | 96.8%  | 43   | 93.5%  | 15   | 71.4%  | 2     | 100.0% | 13   | 92.9%  |
| 無回答                                                                   | 12  | 8.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.0%   | 1    | 3.2%   | 3    | 6.5%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 合 計                                                                   | 138 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 20   | 100.0% | 31   | 100.0% | 46   | 100.0% | 21   | 100.0% | 2     | 100.0% | 14   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その18

|                                                            | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (3) (1)で「2」と回答した退職(退学)・廃業された方にお伺いします                       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 退職(退学)・廃業のタイミングをお聞かせください(1つ選んでください)                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断直後                                                   | 15  | 40.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 50.0%  | 1    | 16.7%  | 5    | 45.5%  | 5    | 55.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 20.0%  |
| 3 診断後、初回治療<br>を待っている間                                      | 6   | 16.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 1    | 9.1%   | 2    | 22.2%  | 0     | 0.0%   | 2    | 40.0%  |
| 4 初回治療中                                                    | 4   | 10.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 1    | 9.1%   | 2    | 22.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 初回治療後から<br>当初予定していた<br>復職までの間                            | 6   | 16.2%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 16.7%  | 3    | 27.3%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 一度復職したのち                                                 | 4   | 10.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 1    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 40.0%  |
| 7 その他                                                      | 2   | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 16.7%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 6    | 100.0% | 11   | 100.0% | 9    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 5    | 100.0% |
| 無回答                                                        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 6    | 100.0% | 11   | 100.0% | 9    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 5    | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか(1つ選んでください)                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)した                                | 8   | 21.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 50.0%  | 2    | 33.3%  | 2    | 18.2%  | 2    | 22.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>あるが現時点では<br>無職            | 5   | 13.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 16.7%  | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 20.0%  |
| 3 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>ない                        | 13  | 35.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 16.7%  | 5    | 45.5%  | 4    | 44.4%  | 0     | 0.0%   | 2    | 40.0%  |
| 4 その他                                                      | 6   | 16.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 2    | 33.3%  | 3    | 27.3%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 32  | 86.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 6    | 100.0% | 10   | 90.9%  | 7    | 77.8%  | 0     | 0.0%   | 3    | 60.0%  |
| 無回答                                                        | 5   | 13.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 2    | 22.2%  | 0     | 0.0%   | 2    | 40.0%  |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 6    | 100.0% | 11   | 100.0% | 9    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 5    | 100.0% |
| (4) (1)で「1」「2」と回答した方にお伺いします                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ① 休職(休学)・休業、退職(退学)・廃業をした理由をお聞かせください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 体力が低下した                                                  | 76  | 43.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 11   | 45.8%  | 15   | 40.5%  | 24   | 42.1%  | 12   | 40.0%  | 2     | 100.0% | 10   | 52.6%  |
| 2 慢性的な痛み                                                   | 19  | 10.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 6    | 25.0%  | 4    | 10.8%  | 6    | 10.5%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 3 主治医から休む<br>ように指示された                                      | 27  | 15.4%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 2    | 50.0%  | 4    | 16.7%  | 7    | 18.9%  | 8    | 14.0%  | 2    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 4 通院時間の確保が<br>困難                                           | 20  | 11.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 20.8%  | 5    | 13.5%  | 5    | 8.8%   | 3    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 5 職場の無理解                                                   | 6   | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 8.3%   | 2    | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 6 契約が切れた、<br>契約の延長が<br>なかった                                | 2   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.7%   | 1    | 1.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 体力に応じた<br>働き方の選択が<br>困難                                  | 26  | 14.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 20.8%  | 6    | 16.2%  | 8    | 14.0%  | 5    | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 8 定年退職時期と<br>重なったため                                        | 4   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.5%   | 2    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 価値観が変化した                                                 | 4   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.5%   | 1    | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 5.3%   |
| 10 働く(学ぶ)こと<br>がストレスに感じ<br>た                               | 13  | 7.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 12.5%  | 2    | 5.4%   | 5    | 8.8%   | 1    | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 10.5%  |
| 11 職場で居づらさ<br>を感じた                                         | 7   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 8.3%   | 4    | 10.8%  | 1    | 1.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 12 職場に迷惑をかけ<br>ると思った                                       | 33  | 18.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 29.2%  | 8    | 21.6%  | 9    | 15.8%  | 6    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 3    | 15.8%  |
| 13 がん患者だと職場<br>(就学先)に知ら<br>れるのが嫌だった                        | 7   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 4.2%   | 3    | 8.1%   | 1    | 1.8%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 5.3%   |
| 14 家族の反対                                                   | 9   | 5.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 8.3%   | 3    | 8.1%   | 0    | 0.0%   | 3    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 5.3%   |
| 15 その他                                                     | 22  | 12.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 7    | 29.2%  | 6    | 16.2%  | 6    | 10.5%  | 1    | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 127 | 72.6%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 20   | 83.3%  | 29   | 78.4%  | 37   | 64.9%  | 19   | 63.3%  | 2     | 100.0% | 14   | 73.7%  |
| 無回答                                                        | 48  | 27.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 16.7%  | 8    | 21.6%  | 20   | 35.1%  | 11   | 36.7%  | 0     | 0.0%   | 5    | 26.3%  |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 24   | 100.0% | 37   | 100.0% | 57   | 100.0% | 30   | 100.0% | 2     | 100.0% | 19   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その19

|                                                            | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ② ご自身で選択した働き方（学び方）に納得されていますか（1つ選んでください）                    |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 納得している                                                   | 88  | 50.3%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 10   | 41.7%  | 20   | 54.1%  | 32   | 56.1%  | 12   | 40.0%  | 2     | 100.0% | 7    | 36.8%  |
| 2 仕方ないと感じている                                               | 71  | 40.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 11   | 45.8%  | 15   | 40.5%  | 21   | 36.8%  | 15   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 8    | 42.1%  |
| 3 後悔している                                                   | 3   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.8%   | 1    | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 2   | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.2%   | 1    | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 164 | 93.7%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 23   | 95.8%  | 36   | 97.3%  | 54   | 94.7%  | 28   | 93.3%  | 2     | 100.0% | 15   | 78.9%  |
| 無回答                                                        | 11  | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.2%   | 1    | 2.7%   | 3    | 5.3%   | 2    | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 4    | 21.1%  |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 24   | 100.0% | 37   | 100.0% | 57   | 100.0% | 30   | 100.0% | 2     | 100.0% | 19   | 100.0% |
| 問21-6 ① 就労（就学）に関する問題について、誰かに相談したことがありますか（1つ選んでください）        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 ある                                                       | 143 | 52.8%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 22   | 73.3%  | 36   | 69.2%  | 43   | 55.1%  | 19   | 29.7%  | 3     | 23.1%  | 15   | 55.6%  |
| 2 ない                                                       | 106 | 39.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 7    | 23.3%  | 16   | 30.8%  | 30   | 38.5%  | 33   | 51.6%  | 8     | 61.5%  | 10   | 37.0%  |
| 回答数                                                        | 249 | 91.9%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 29   | 96.7%  | 52   | 100.0% | 73   | 93.6%  | 52   | 81.3%  | 11    | 84.6%  | 25   | 92.6%  |
| 無回答                                                        | 22  | 8.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 0    | 0.0%   | 5    | 6.4%   | 12   | 18.8%  | 2     | 15.4%  | 2    | 7.4%   |
| 合 計                                                        | 271 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 30   | 100.0% | 52   | 100.0% | 78   | 100.0% | 64   | 100.0% | 13    | 100.0% | 27   | 100.0% |
| (①で「1 ある」と回答した方)                                           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ② 誰に相談しましたか。相談した先それぞれについて、相談して役に立ったかをお聞かせください（1つずつ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| (1) 上司                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 51  | 35.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 10   | 45.5%  | 14   | 38.9%  | 16   | 37.2%  | 3    | 15.8%  | 0     | 0.0%   | 4    | 26.7%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 26  | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 13.6%  | 11   | 30.6%  | 8    | 18.6%  | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 7   | 4.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 8.3%   | 3    | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 2    | 5.6%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 88  | 61.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 14   | 63.6%  | 30   | 83.3%  | 28   | 65.1%  | 5    | 26.3%  | 0     | 0.0%   | 7    | 46.7%  |
| 無回答                                                        | 55  | 38.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 36.4%  | 6    | 16.7%  | 15   | 34.9%  | 14   | 73.7%  | 3     | 100.0% | 8    | 53.3%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (2) 同僚                                                     |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 38  | 26.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 9    | 40.9%  | 7    | 19.4%  | 12   | 27.9%  | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 5    | 33.3%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 28  | 19.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 18.2%  | 12   | 33.3%  | 5    | 11.6%  | 5    | 26.3%  | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.8%   | 4    | 9.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.6%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 回答数                                                        | 75  | 52.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 13   | 59.1%  | 22   | 61.1%  | 21   | 48.8%  | 7    | 36.8%  | 0     | 0.0%   | 9    | 60.0%  |
| 無回答                                                        | 68  | 47.6%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 9    | 40.9%  | 14   | 38.9%  | 22   | 51.2%  | 12   | 63.2%  | 3     | 100.0% | 6    | 40.0%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (3) 人事労務担当者                                                |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 19  | 13.3%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 18.2%  | 4    | 11.1%  | 8    | 18.6%  | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 12  | 8.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 2    | 9.1%   | 5    | 13.9%  | 1    | 2.3%   | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.8%   | 3    | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 8.3%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 41  | 28.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 6    | 27.3%  | 13   | 36.1%  | 13   | 30.2%  | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 4    | 26.7%  |
| 無回答                                                        | 102 | 71.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 16   | 72.7%  | 23   | 63.9%  | 30   | 69.8%  | 17   | 89.5%  | 3     | 100.0% | 11   | 73.3%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (4) 職場の医療関係者                                               |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 10  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 9.1%   | 4    | 11.1%  | 3    | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 8.3%   | 1    | 2.3%   | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.8%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 2    | 5.6%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 回答数                                                        | 25  | 17.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 13.6%  | 10   | 27.8%  | 6    | 14.0%  | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 4    | 26.7%  |
| 無回答                                                        | 118 | 82.5%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 19   | 86.4%  | 26   | 72.2%  | 37   | 86.0%  | 18   | 94.7%  | 3     | 100.0% | 11   | 73.3%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その20

|               | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|---------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|               | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (5) 家族        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 67  | 46.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 12   | 54.5%  | 18   | 50.0%  | 19   | 44.2%  | 6    | 31.6%  | 1     | 33.3%  | 7    | 46.7%  |
| 2 やや役に立った     | 37  | 25.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 18.2%  | 8    | 22.2%  | 12   | 27.9%  | 9    | 47.4%  | 1     | 33.3%  | 2    | 13.3%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 1    | 2.8%   | 2    | 4.7%   | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 110 | 76.9%  | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 17   | 77.3%  | 27   | 75.0%  | 33   | 76.7%  | 16   | 84.2%  | 2     | 66.7%  | 10   | 66.7%  |
| 無回答           | 33  | 23.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 22.7%  | 9    | 25.0%  | 10   | 23.3%  | 3    | 15.8%  | 1     | 33.3%  | 5    | 33.3%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (6) 友人        |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 34  | 23.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 10   | 45.5%  | 11   | 30.6%  | 7    | 16.3%  | 1    | 5.3%   | 1     | 33.3%  | 2    | 13.3%  |
| 2 やや役に立った     | 23  | 16.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 9.1%   | 6    | 16.7%  | 6    | 14.0%  | 5    | 26.3%  | 0     | 0.0%   | 3    | 20.0%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 4   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.6%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 回答数           | 64  | 44.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 14   | 63.6%  | 19   | 52.8%  | 15   | 34.9%  | 6    | 31.6%  | 1     | 33.3%  | 6    | 40.0%  |
| 無回答           | 79  | 55.2%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 8    | 36.4%  | 17   | 47.2%  | 28   | 65.1%  | 13   | 68.4%  | 2     | 66.7%  | 9    | 60.0%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (7) 患者会       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 1    | 2.8%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った     | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 10  | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 4    | 11.1%  | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 回答数           | 17  | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 13.6%  | 5    | 13.9%  | 5    | 11.6%  | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 無回答           | 126 | 88.1%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 19   | 86.4%  | 31   | 86.1%  | 38   | 88.4%  | 18   | 94.7%  | 3     | 100.0% | 13   | 86.7%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (8) 主治医、担当医   |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 37  | 25.9%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 8    | 36.4%  | 11   | 30.6%  | 13   | 30.2%  | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 3    | 20.0%  |
| 2 やや役に立った     | 28  | 19.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 7    | 31.8%  | 8    | 22.2%  | 7    | 16.3%  | 4    | 21.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 回答数           | 71  | 49.7%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 33.3%  | 15   | 68.2%  | 20   | 55.6%  | 22   | 51.2%  | 6    | 31.6%  | 0     | 0.0%   | 6    | 40.0%  |
| 無回答           | 72  | 50.3%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 7    | 31.8%  | 16   | 44.4%  | 21   | 48.8%  | 13   | 68.4%  | 3     | 100.0% | 9    | 60.0%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (9) 看護師       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 20  | 14.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 27.3%  | 7    | 19.4%  | 4    | 9.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3    | 20.0%  |
| 2 やや役に立った     | 24  | 16.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 4    | 18.2%  | 9    | 25.0%  | 6    | 14.0%  | 3    | 15.8%  | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 回答数           | 48  | 33.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 1    | 33.3%  | 10   | 45.5%  | 16   | 44.4%  | 11   | 25.6%  | 3    | 15.8%  | 0     | 0.0%   | 6    | 40.0%  |
| 無回答           | 95  | 66.4%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 12   | 54.5%  | 20   | 55.6%  | 32   | 74.4%  | 16   | 84.2%  | 3     | 100.0% | 9    | 60.0%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (10) 医療機関の相談員 |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 9   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 22.7%  | 2    | 5.6%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った     | 16  | 11.2%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 3    | 13.6%  | 6    | 16.7%  | 3    | 7.0%   | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 5   | 3.5%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 5.6%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 6.7%   |
| 回答数           | 33  | 23.1%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 66.7%  | 8    | 36.4%  | 10   | 27.8%  | 7    | 16.3%  | 2    | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 3    | 20.0%  |
| 無回答           | 110 | 76.9%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 14   | 63.6%  | 26   | 72.2%  | 36   | 83.7%  | 17   | 89.5%  | 3     | 100.0% | 12   | 80.0%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その21

|                                               | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (11) 産業保健総合支援センター                             |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                     | 1   | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 6   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 1    | 2.8%   | 3    | 7.0%   | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 8   | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 3    | 8.3%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 回答数                                           | 17  | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 9.1%   | 5    | 13.9%  | 6    | 14.0%  | 1    | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 2    | 13.3%  |
| 無回答                                           | 126 | 88.1%  | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 20   | 90.9%  | 31   | 86.1%  | 37   | 86.0%  | 18   | 94.7%  | 3     | 100.0% | 13   | 86.7%  |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (12) その他                                      |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 3   | 2.1%   | 1     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                     | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 1    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 3   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.5%   | 0    | 0.0%   | 2    | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 2   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 10  | 7.0%   | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 9.1%   | 1    | 2.8%   | 5    | 11.6%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                           | 133 | 93.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 100.0% | 20   | 90.9%  | 35   | 97.2%  | 38   | 88.4%  | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 1     | 100.0% | 1    | 100.0% | 3    | 100.0% | 22   | 100.0% | 36   | 100.0% | 43   | 100.0% | 19   | 100.0% | 3     | 100.0% | 15   | 100.0% |
| (①で「2 ない」と回答した方)                              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ③ 相談しなかった理由をお聞かせください（該当するものをすべて選んでください）       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 相談するほど困っていなかった                              | 59  | 55.7%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 1    | 14.3%  | 11   | 68.8%  | 15   | 50.0%  | 24   | 72.7%  | 4     | 50.0%  | 3    | 30.0%  |
| 2 相談するという発想がなかった                              | 21  | 19.8%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 9    | 30.0%  | 5    | 15.2%  | 1     | 12.5%  | 3    | 30.0%  |
| 3 相談相手がいなかった                                  | 4   | 3.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 28.6%  | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 1    | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 相談の助言に期待できなかった                              | 10  | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 5    | 16.7%  | 1    | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 2    | 20.0%  |
| 5 相談すると不利益が生じと思った                             | 2   | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1    | 10.0%  |
| 6 何を相談したらいいかわからなかった                           | 3   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 1    | 6.3%   | 1    | 3.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 相談する気力がなかった                                 | 7   | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 1    | 3.3%   | 0    | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 4    | 40.0%  |
| 8 がんであることを知られたくなかった                           | 7   | 6.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 42.9%  | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 2    | 6.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 10.0%  |
| 9 相談する時間がなかった                                 | 2   | 1.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 0    | 0.0%   | 1    | 3.3%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 その他                                        | 5   | 4.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 14.3%  | 1    | 6.3%   | 2    | 6.7%   | 1    | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 96  | 90.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 100.0% | 15   | 93.8%  | 28   | 93.3%  | 29   | 87.9%  | 6     | 75.0%  | 9    | 90.0%  |
| 無回答                                           | 10  | 9.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 2    | 6.7%   | 4    | 12.1%  | 2     | 25.0%  | 1    | 10.0%  |
| 合 計                                           | 106 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 7    | 100.0% | 16   | 100.0% | 30   | 100.0% | 33   | 100.0% | 8     | 100.0% | 10   | 100.0% |
| 問22 がんと診断された後、どんなことに困りましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 経済的な困難                                      | 188 | 35.2%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 15   | 45.5%  | 32   | 55.2%  | 49   | 40.5%  | 57   | 30.8%  | 16    | 18.2%  | 17   | 41.5%  |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                            | 49  | 9.2%   | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 7    | 21.2%  | 13   | 22.4%  | 13   | 10.7%  | 4    | 2.2%   | 0     | 0.0%   | 8    | 19.5%  |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                     | 45  | 8.4%   | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 5    | 15.2%  | 12   | 20.7%  | 12   | 9.9%   | 6    | 3.2%   | 2     | 2.3%   | 5    | 12.2%  |
| 4 自営業者の問題                                     | 45  | 8.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 7    | 21.2%  | 4    | 6.9%   | 11   | 9.1%   | 14   | 7.6%   | 6     | 6.8%   | 3    | 7.3%   |
| 5 家族との関係                                      | 118 | 22.1%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 4    | 12.1%  | 12   | 20.7%  | 25   | 20.7%  | 39   | 21.1%  | 20    | 22.7%  | 14   | 34.1%  |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                | 53  | 9.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 7    | 12.1%  | 19   | 15.7%  | 13   | 7.0%   | 6     | 6.8%   | 6    | 14.6%  |
| 7 本人の心理的な問題                                   | 224 | 41.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 14   | 42.4%  | 26   | 44.8%  | 62   | 51.2%  | 68   | 36.8%  | 30    | 34.1%  | 19   | 46.3%  |
| 8 通勤（通学）・仕事（授業）中の副作用や後遺症の問題                   | 82  | 15.4%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 13   | 39.4%  | 26   | 44.8%  | 21   | 17.4%  | 15   | 8.1%   | 1     | 1.1%   | 4    | 9.8%   |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                | 19  | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 9.1%   | 6    | 10.3%  | 6    | 5.0%   | 3    | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.4%   |
| 10 特になし                                       | 99  | 18.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 4    | 6.9%   | 17   | 14.0%  | 46   | 24.9%  | 25    | 28.4%  | 4    | 9.8%   |
| 11 その他                                        | 22  | 4.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 12.1%  | 5    | 8.6%   | 3    | 2.5%   | 4    | 2.2%   | 4     | 4.5%   | 1    | 2.4%   |
| 回答数                                           | 487 | 91.2%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 56   | 96.6%  | 119  | 98.3%  | 165  | 89.2%  | 69    | 78.4%  | 38   | 92.7%  |
| 無回答                                           | 47  | 8.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 2    | 3.4%   | 2    | 1.7%   | 20   | 10.8%  | 19    | 21.6%  | 3    | 7.3%   |
| 合 計                                           | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 3-2 回答者数及び構成割合 現在の年齢・調査項目別

その22

|                                                           | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問23 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか（1つ選んでください）           |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 16  | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 6.1%   | 3    | 5.2%   | 5    | 4.1%   | 5    | 2.7%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 9   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 2    | 1.7%   | 5    | 2.7%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.4%   |
| 3 どちらともいえない                                               | 78  | 14.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 60.0%  | 6    | 18.2%  | 10   | 17.2%  | 22   | 18.2%  | 25   | 13.5%  | 7     | 8.0%   | 5    | 12.2%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 144 | 27.0%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 16   | 27.6%  | 38   | 31.4%  | 46   | 24.9%  | 22    | 25.0%  | 15   | 36.6%  |
| 5 そう思う                                                    | 253 | 47.4%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 18   | 54.5%  | 25   | 43.1%  | 53   | 43.8%  | 89   | 48.1%  | 48    | 54.5%  | 16   | 39.0%  |
| 回答数                                                       | 500 | 93.6%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 32   | 97.0%  | 55   | 94.8%  | 120  | 99.2%  | 170  | 91.9%  | 78    | 88.6%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                       | 34  | 6.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 3    | 5.2%   | 1    | 0.8%   | 15   | 8.1%   | 10    | 11.4%  | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問24 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思いますか（1つ選んでください） |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 46  | 8.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 3    | 9.1%   | 4    | 6.9%   | 7    | 5.8%   | 20   | 10.8%  | 8     | 9.1%   | 3    | 7.3%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 107 | 20.0%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 1    | 20.0%  | 9    | 27.3%  | 9    | 15.5%  | 24   | 19.8%  | 37   | 20.0%  | 16    | 18.2%  | 9    | 22.0%  |
| 3 どちらともいえない                                               | 213 | 39.9%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 12   | 36.4%  | 26   | 44.8%  | 62   | 51.2%  | 74   | 40.0%  | 23    | 26.1%  | 14   | 34.1%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 86  | 16.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 11   | 19.0%  | 16   | 13.2%  | 29   | 15.7%  | 15    | 17.0%  | 6    | 14.6%  |
| 5 そう思う                                                    | 51  | 9.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 5    | 8.6%   | 11   | 9.1%   | 12   | 6.5%   | 16    | 18.2%  | 5    | 12.2%  |
| 回答数                                                       | 503 | 94.2%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 55   | 94.8%  | 120  | 99.2%  | 172  | 93.0%  | 78    | 88.6%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                       | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 5.2%   | 1    | 0.8%   | 13   | 7.0%   | 10    | 11.4%  | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問25 ゲノム情報を活用したがん医療(※)について、知っていますか（1つ選んでください）              |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| ※ゲノム情報を活用したがん医療：がん細胞の遺伝子の違い（変異）を調べ、それに基づく治療を行うこと          |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 1 よく知っている                                                 | 31  | 5.8%   | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2    | 40.0%  | 7    | 21.2%  | 4    | 6.9%   | 8    | 6.6%   | 6    | 3.2%   | 3     | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 2 ある程度知っている                                               | 93  | 17.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 18.2%  | 13   | 22.4%  | 25   | 20.7%  | 34   | 18.4%  | 5     | 5.7%   | 10   | 24.4%  |
| 3 聞いたことはあるが、あまり知らない                                       | 187 | 35.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 12   | 36.4%  | 23   | 39.7%  | 52   | 43.0%  | 56   | 30.3%  | 30    | 34.1%  | 11   | 26.8%  |
| 4 聞いたことがない                                                | 190 | 35.6%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 8    | 24.2%  | 16   | 27.6%  | 35   | 28.9%  | 76   | 41.1%  | 37    | 42.0%  | 16   | 39.0%  |
| 回答数                                                       | 501 | 93.8%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 56   | 96.6%  | 120  | 99.2%  | 172  | 93.0%  | 75    | 85.2%  | 37   | 90.2%  |
| 無回答                                                       | 33  | 6.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.4%   | 1    | 0.8%   | 13   | 7.0%   | 13    | 14.8%  | 4    | 9.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 問26 がん対策、がん医療等について、ご意見・ご要望等をご記入ください                       |     |        |       |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |       |        |      |        |
| 記入者数                                                      | 112 | 21.0%  | 1     | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 11   | 33.3%  | 19   | 32.8%  | 22   | 18.2%  | 38   | 20.5%  | 14    | 15.9%  | 5    | 12.2%  |
| 未記入者数                                                     | 422 | 79.0%  | 1     | 50.0%  | 1    | 100.0% | 3    | 60.0%  | 22   | 66.7%  | 39   | 67.2%  | 99   | 81.8%  | 147  | 79.5%  | 74    | 84.1%  | 36   | 87.8%  |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |

統計表 4－1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 1

|                                                                           | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 診断を受けた「がん」の病名について教えてください（1つ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 大腸がん                                                                    | 98  | 18.4%  | 98   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 肺がん                                                                     | 62  | 11.6%  | 0    | 0.0%   | 62  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 胃がん                                                                     | 28  | 5.2%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 28  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 乳がん                                                                     | 126 | 23.6%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 126 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 前立腺がん                                                                   | 29  | 5.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 29    | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 6 肝がん                                                                     | 8   | 1.5%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 8   | 100.0% |
| 7 胆のう・胆管がん                                                                | 2   | 0.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 膵臓がん                                                                    | 21  | 3.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん                                                                   | 5   | 0.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 10 子宮体がん                                                                  | 15  | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 11 その他                                                                    | 119 | 22.3%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 513 | 96.1%  | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                       | 21  | 3.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 「がん」が発見されたきっかけについて教えてください（1つ選んでください）                                      |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 痛み、吐き気、<br>下血、吐血、<br>しこり等の何らかの<br>自覚症状                                  | 263 | 49.3%  | 56   | 57.1%  | 19  | 30.6%  | 10  | 35.7%  | 75  | 59.5%  | 5     | 17.2%  | 1   | 12.5%  |
| 2 市町村が行う<br>がん検診                                                          | 33  | 6.2%   | 7    | 7.1%   | 1   | 1.6%   | 3   | 10.7%  | 14  | 11.1%  | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 3 自身が勤める会社や、<br>自身又は配偶者が加入する健康<br>保険組合が行う健康診断・がん<br>検診                    | 43  | 8.1%   | 6    | 6.1%   | 13  | 21.0%  | 3   | 10.7%  | 11  | 8.7%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 4 自ら医療機関や<br>健診機関で受けた人間ドックや健康<br>診断・がん検診                                  | 74  | 13.9%  | 11   | 11.2%  | 12  | 19.4%  | 4   | 14.3%  | 17  | 13.5%  | 9     | 31.0%  | 4   | 50.0%  |
| 5 がん以外の疾患の<br>治療・受診中に異常が発見された                                             | 92  | 17.2%  | 14   | 14.3%  | 16  | 25.8%  | 3   | 10.7%  | 5   | 4.0%   | 7     | 24.1%  | 3   | 37.5%  |
| 6 その他                                                                     | 20  | 3.7%   | 2    | 2.0%   | 1   | 1.6%   | 3   | 10.7%  | 3   | 2.4%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 525 | 98.3%  | 96   | 98.0%  | 62  | 100.0% | 26  | 92.9%  | 125 | 99.2%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                       | 9   | 1.7%   | 2    | 2.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 7.1%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 患者さんの現在のがん治療(※)の状況を教えてください（1つ選んでください）<br>※現在のがん治療：保険診療範囲内のもの              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 現在、がん治療中<br>で入院・通院している                                                  | 324 | 60.7%  | 57   | 58.2%  | 42  | 67.7%  | 15  | 53.6%  | 80  | 63.5%  | 18    | 62.1%  | 6   | 75.0%  |
| 2 がん治療を終了し、<br>定期的に入院・通院している<br>(治療後の経過観察や他疾患の<br>通院も含む)                  | 170 | 31.8%  | 28   | 28.6%  | 15  | 24.2%  | 10  | 35.7%  | 44  | 34.9%  | 9     | 31.0%  | 2   | 25.0%  |
| 3 治療していない<br>(治療前の経過観察を含む)                                                | 22  | 4.1%   | 8    | 8.2%   | 2   | 3.2%   | 3   | 10.7%  | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 4 その他                                                                     | 16  | 3.0%   | 4    | 4.1%   | 3   | 4.8%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 532 | 99.6%  | 97   | 99.0%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                       | 2   | 0.4%   | 1    | 1.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 2

|                                                                                                                                                                                               | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| ＜ここからは「治療前」のことについてお伺いします＞                                                                                                                                                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問 1 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した日から、医師にがんと診断されるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                                                                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 2週間未満                                                                                                                                                                                       | 267 | 50.0%  | 71   | 72.4%  | 22  | 35.5%  | 14  | 50.0%  | 54  | 42.9%  | 10    | 34.5%  | 3   | 37.5%  |
| 2 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 147 | 27.5%  | 18   | 18.4%  | 22  | 35.5%  | 8   | 28.6%  | 46  | 36.5%  | 7     | 24.1%  | 3   | 37.5%  |
| 3 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 70  | 13.1%  | 4    | 4.1%   | 10  | 16.1%  | 4   | 14.3%  | 18  | 14.3%  | 6     | 20.7%  | 0   | 0.0%   |
| 4 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 16  | 3.0%   | 4    | 4.1%   | 3   | 4.8%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 5 6ヶ月以上                                                                                                                                                                                       | 20  | 3.7%   | 0    | 0.0%   | 4   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 3   | 2.4%   | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 6 わからない                                                                                                                                                                                       | 8   | 1.5%   | 0    | 0.0%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 1   | 0.8%   | 1     | 3.4%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                                                                                                                                           | 528 | 98.9%  | 97   | 99.0%  | 62  | 100.0% | 27  | 96.4%  | 123 | 97.6%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                                                           | 6   | 1.1%   | 1    | 1.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 2 医師にがんと診断されてから最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                                                                                                  |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 診断される前に<br>治療が行われて<br>いた                                                                                                                                                                    | 17  | 3.2%   | 7    | 7.1%   | 6   | 9.7%   | 1   | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 2 2週間未満                                                                                                                                                                                       | 188 | 35.2%  | 50   | 51.0%  | 18  | 29.0%  | 11  | 39.3%  | 24  | 19.0%  | 14    | 48.3%  | 3   | 37.5%  |
| 3 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 138 | 25.8%  | 21   | 21.4%  | 21  | 33.9%  | 4   | 14.3%  | 32  | 25.4%  | 4     | 13.8%  | 3   | 37.5%  |
| 4 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 137 | 25.7%  | 14   | 14.3%  | 12  | 19.4%  | 11  | 39.3%  | 48  | 38.1%  | 6     | 20.7%  | 1   | 12.5%  |
| 5 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                                                                              | 29  | 5.4%   | 2    | 2.0%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 17  | 13.5%  | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 6 6ヶ月以上                                                                                                                                                                                       | 8   | 1.5%   | 1    | 1.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 7 治療なし                                                                                                                                                                                        | 7   | 1.3%   | 1    | 1.0%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 わからない                                                                                                                                                                                       | 4   | 0.7%   | 0    | 0.0%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                                                           | 528 | 98.9%  | 96   | 98.0%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                                                           | 6   | 1.1%   | 2    | 2.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 3 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した時から、最初の治療を受けるまでの間に、いくつかの診療所や病院を受診しましたか。最初の治療を受けた施設も含め、施設の数をご記入ください（セカンドオピニオン(※)を受けた方は、その医療機関は数に含めないでください）<br>※セカンドオピニオン：診断・治療に関して、現在診療を行っている医師とは別の医療機関の医師の意見を聞くこと |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 施設                                                                                                                                                                                          | 174 | 32.6%  | 32   | 32.7%  | 23  | 37.1%  | 12  | 42.9%  | 43  | 34.1%  | 9     | 31.0%  | 2   | 25.0%  |
| 2 施設                                                                                                                                                                                          | 169 | 31.6%  | 22   | 22.4%  | 20  | 32.3%  | 12  | 42.9%  | 44  | 34.9%  | 9     | 31.0%  | 3   | 37.5%  |
| 3 施設                                                                                                                                                                                          | 35  | 6.6%   | 5    | 5.1%   | 4   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 8   | 6.3%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 4 施設                                                                                                                                                                                          | 8   | 1.5%   | 2    | 2.0%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 施設                                                                                                                                                                                          | 3   | 0.6%   | 1    | 1.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                                                           | 389 | 72.8%  | 62   | 63.3%  | 48  | 77.4%  | 24  | 85.7%  | 95  | 75.4%  | 20    | 69.0%  | 5   | 62.5%  |
| 無回答                                                                                                                                                                                           | 145 | 27.2%  | 36   | 36.7%  | 14  | 22.6%  | 4   | 14.3%  | 31  | 24.6%  | 9     | 31.0%  | 3   | 37.5%  |
| 合 計                                                                                                                                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 4 「がん治療」を決めるまでの間に、診断や治療を受ける診療所や病院を探すことに困難はありましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                                                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく困難では<br>なかった                                                                                                                                                                            | 320 | 59.9%  | 68   | 69.4%  | 39  | 62.9%  | 20  | 71.4%  | 66  | 52.4%  | 19    | 65.5%  | 4   | 50.0%  |
| 2 あまり困難では<br>なかった                                                                                                                                                                             | 150 | 28.1%  | 21   | 21.4%  | 17  | 27.4%  | 5   | 17.9%  | 39  | 31.0%  | 8     | 27.6%  | 2   | 25.0%  |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                                                                                                                               | 20  | 3.7%   | 3    | 3.1%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 5   | 4.0%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 4 少し困難だった                                                                                                                                                                                     | 26  | 4.9%   | 2    | 2.0%   | 3   | 4.8%   | 2   | 7.1%   | 11  | 8.7%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 5 とても困難だった                                                                                                                                                                                    | 9   | 1.7%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 5   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                                                                                                                                           | 525 | 98.3%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                                                           | 9   | 1.7%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 3

|                                                                                                                                                                 | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問 5 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する情報を得ることができましたか<br>(「がん治療」には治療しないという方針も含みます) (1つ選んでください)                                                                       |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく得られなかった                                                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 2    | 2.0%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                                                                                                                                    | 35  | 6.6%   | 7    | 7.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 6   | 4.8%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 2    | 2.0%   | 5   | 8.1%   | 1   | 3.6%   | 10  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 4 ある程度得られた                                                                                                                                                      | 213 | 39.9%  | 34   | 34.7%  | 27  | 43.5%  | 14  | 50.0%  | 48  | 38.1%  | 9     | 31.0%  | 3   | 37.5%  |
| 5 十分得られた                                                                                                                                                        | 241 | 45.1%  | 48   | 49.0%  | 27  | 43.5%  | 11  | 39.3%  | 59  | 46.8%  | 16    | 55.2%  | 4   | 50.0%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 526 | 98.5%  | 93   | 94.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                             | 8   | 1.5%   | 5    | 5.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 一部のがん治療は、生殖機能(妊よう性[※])に影響があります。将来、子どもを持ちたいと希望する場合には、治療前に、臓器や機能を残すための方法を検討できる場合があります。問6はそれらに関する質問です。他の問いと同様、年齢／性別に関係なく、すべての方がお答えください。<br>※妊よう性：子どもをつくるのに必要な機能のこと |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問 6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能(妊よう性)への影響について説明がありましたか<br>(1つ選んでください)                                                                                                   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 生殖機能(妊よう性)に影響がある、という説明を受けた                                                                                                                                    | 62  | 11.6%  | 7    | 7.1%   | 5   | 8.1%   | 2   | 7.1%   | 18  | 14.3%  | 12    | 41.4%  | 0   | 0.0%   |
| 2 生殖機能(妊よう性)に影響はない、という説明を受けた                                                                                                                                    | 6   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 5   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 説明はなかった                                                                                                                                                       | 301 | 56.4%  | 47   | 48.0%  | 48  | 77.4%  | 17  | 60.7%  | 72  | 57.1%  | 12    | 41.4%  | 5   | 62.5%  |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 80  | 15.0%  | 22   | 22.4%  | 6   | 9.7%   | 6   | 21.4%  | 12  | 9.5%   | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 449 | 84.1%  | 76   | 77.6%  | 59  | 95.2%  | 25  | 89.3%  | 107 | 84.9%  | 27    | 93.1%  | 6   | 75.0%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 85  | 15.9%  | 22   | 22.4%  | 3   | 4.8%   | 3   | 10.7%  | 19  | 15.1%  | 2     | 6.9%   | 2   | 25.0%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問6-1で「1 生殖機能(妊よう性)に影響がある、という説明を受けた」と回答した方)                                                                                                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問 6-2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を医師から説明されましたか<br>(1つ選んでください)                                                                                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法を説明された                                                                                                                               | 30  | 48.4%  | 5    | 71.4%  | 2   | 40.0%  | 2   | 100.0% | 10  | 55.6%  | 4     | 33.3%  | 0   | 0.0%   |
| 2 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法については説明がなかった                                                                                                                         | 17  | 27.4%  | 1    | 14.3%  | 2   | 40.0%  | 0   | 0.0%   | 7   | 38.9%  | 2     | 16.7%  | 0   | 0.0%   |
| 3 生殖機能の温存(妊よう性温存)のための具体的な方法は存在しないと説明があった                                                                                                                        | 9   | 14.5%  | 1    | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.6%   | 4     | 33.3%  | 0   | 0.0%   |
| 4 わからない                                                                                                                                                         | 6   | 9.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 20.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2     | 16.7%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 7    | 100.0% | 5   | 100.0% | 2   | 100.0% | 18  | 100.0% | 12    | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                                                                                                                             | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                             | 62  | 100.0% | 7    | 100.0% | 5   | 100.0% | 2   | 100.0% | 18  | 100.0% | 12    | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (問6-1で「2」「3」「4」と回答した方)                                                                                                                                          |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問 6-3 最初のがん治療が開始される前に、生殖機能の温存(妊よう性温存)について、説明が必要でしたか<br>(1つ選んでください)                                                                                              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 必要であった                                                                                                                                                        | 16  | 4.1%   | 6    | 8.7%   | 2   | 3.7%   | 0   | 0.0%   | 5   | 5.6%   | 2     | 13.3%  | 0   | 0.0%   |
| 2 必要ではなかった                                                                                                                                                      | 348 | 89.9%  | 56   | 81.2%  | 50  | 92.6%  | 23  | 100.0% | 81  | 91.0%  | 13    | 86.7%  | 5   | 83.3%  |
| 回答数                                                                                                                                                             | 364 | 94.1%  | 62   | 89.9%  | 52  | 96.3%  | 23  | 100.0% | 86  | 96.6%  | 15    | 100.0% | 5   | 83.3%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 23  | 5.9%   | 7    | 10.1%  | 2   | 3.7%   | 0   | 0.0%   | 3   | 3.4%   | 0     | 0.0%   | 1   | 16.7%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 387 | 100.0% | 69   | 100.0% | 54  | 100.0% | 23  | 100.0% | 89  | 100.0% | 15    | 100.0% | 6   | 100.0% |
| 問 6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存(妊よう性温存)のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更(薬の変更を含む)を行いましたか(1つ選んでください)                                                                            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 行った                                                                                                                                                           | 2   | 0.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 2 行わなかった                                                                                                                                                        | 310 | 58.1%  | 54   | 55.1%  | 41  | 66.1%  | 18  | 64.3%  | 71  | 56.3%  | 20    | 69.0%  | 1   | 12.5%  |
| 3 わからない                                                                                                                                                         | 46  | 8.6%   | 7    | 7.1%   | 6   | 9.7%   | 2   | 7.1%   | 11  | 8.7%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                             | 358 | 67.0%  | 61   | 62.2%  | 47  | 75.8%  | 20  | 71.4%  | 82  | 65.1%  | 24    | 82.8%  | 1   | 12.5%  |
| 無回答                                                                                                                                                             | 176 | 33.0%  | 37   | 37.8%  | 15  | 24.2%  | 8   | 28.6%  | 44  | 34.9%  | 5     | 17.2%  | 7   | 87.5%  |
| 合 計                                                                                                                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 4

|                                                          | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                          | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| <ここからは「治療中」のことについてお伺いします>                                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問 7-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られましたか（1つ選んでください）              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく得られなかった                                            | 2   | 0.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                             | 22  | 4.1%   | 6    | 6.1%   | 2   | 3.2%   | 4   | 14.3%  | 2   | 1.6%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 33  | 6.2%   | 3    | 3.1%   | 3   | 4.8%   | 4   | 14.3%  | 8   | 6.3%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 4 ある程度得られた                                               | 211 | 39.5%  | 35   | 35.7%  | 26  | 41.9%  | 11  | 39.3%  | 51  | 40.5%  | 9     | 31.0%  | 5   | 62.5%  |
| 5 十分得られた                                                 | 255 | 47.8%  | 50   | 51.0%  | 30  | 48.4%  | 9   | 32.1%  | 65  | 51.6%  | 13    | 44.8%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                      | 523 | 97.9%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                      | 11  | 2.1%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 7-2 治療による副作用などに関して見通しを持てましたか（1つ選んでください）                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく持てなかった                                             | 11  | 2.1%   | 3    | 3.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり持てなかった                                              | 46  | 8.6%   | 9    | 9.2%   | 4   | 6.5%   | 5   | 17.9%  | 9   | 7.1%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 60  | 11.2%  | 9    | 9.2%   | 8   | 12.9%  | 5   | 17.9%  | 13  | 10.3%  | 4     | 13.8%  | 2   | 25.0%  |
| 4 ある程度持てた                                                | 270 | 50.6%  | 41   | 41.8%  | 31  | 50.0%  | 11  | 39.3%  | 65  | 51.6%  | 18    | 62.1%  | 3   | 37.5%  |
| 5 十分持てた                                                  | 137 | 25.7%  | 30   | 30.6%  | 18  | 29.0%  | 6   | 21.4%  | 36  | 28.6%  | 3     | 10.3%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 92   | 93.9%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 6    | 6.1%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 7-3 医療スタッフはつらい症状にすみやかに対応してくれましたか（1つ選んでください）            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく対応してくれなかった                                         | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり対応してくれなかった                                          | 10  | 1.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 4   | 3.2%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 5    | 5.1%   | 6   | 9.7%   | 5   | 17.9%  | 5   | 4.0%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 4 ある程度対応してくれた                                            | 168 | 31.5%  | 27   | 27.6%  | 13  | 21.0%  | 7   | 25.0%  | 43  | 34.1%  | 9     | 31.0%  | 5   | 62.5%  |
| 5 十分に対応してくれた                                             | 310 | 58.1%  | 62   | 63.3%  | 43  | 69.4%  | 14  | 50.0%  | 73  | 57.9%  | 12    | 41.4%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 94   | 95.9%  | 62  | 100.0% | 27  | 96.4%  | 125 | 99.2%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 4    | 4.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 1   | 0.8%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 7-4 医療スタッフはあなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれましたか（1つ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく理解しようとしてくれなかった                                     | 1   | 0.2%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり理解しようとしてくれなかった                                      | 7   | 1.3%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 3    | 3.1%   | 7   | 11.3%  | 2   | 7.1%   | 6   | 4.8%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 4 ある程度理解しようとしてくれた                                        | 152 | 28.5%  | 25   | 25.5%  | 11  | 17.7%  | 9   | 32.1%  | 34  | 27.0%  | 5     | 17.2%  | 4   | 50.0%  |
| 5 十分理解しようとしてくれた                                          | 328 | 61.4%  | 65   | 66.3%  | 44  | 71.0%  | 16  | 57.1%  | 82  | 65.1%  | 17    | 58.6%  | 4   | 50.0%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 93   | 94.9%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 125 | 99.2%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 5    | 5.1%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 5

|                                                                               | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問 7-5 あなた（患者さん）のことにに関して治療に関係する医療スタッフ間で情報が共有されていましたか（1つ選んでください）                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 まったく共有されていなかった                                                              | 2   | 0.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり共有されていなかった                                                               | 12  | 2.2%   | 0    | 0.0%   | 3   | 4.8%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                                   | 44  | 8.2%   | 6    | 6.1%   | 6   | 9.7%   | 4   | 14.3%  | 6   | 4.8%   | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 4 ある程度共有されていた                                                                 | 221 | 41.4%  | 40   | 40.8%  | 17  | 27.4%  | 12  | 42.9%  | 57  | 45.2%  | 13    | 44.8%  | 5   | 62.5%  |
| 5 十分共有されていた                                                                   | 244 | 45.7%  | 48   | 49.0%  | 36  | 58.1%  | 10  | 35.7%  | 58  | 46.0%  | 11    | 37.9%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                                           | 523 | 97.9%  | 94   | 95.9%  | 62  | 100.0% | 27  | 96.4%  | 125 | 99.2%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                           | 11  | 2.1%   | 4    | 4.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 1   | 0.8%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 体験していない                                                                     | 148 | 27.7%  | 30   | 30.6%  | 17  | 27.4%  | 14  | 50.0%  | 29  | 23.0%  | 15    | 51.7%  | 4   | 50.0%  |
| 2 体験したが、影響はなかった                                                               | 170 | 31.8%  | 25   | 25.5%  | 25  | 40.3%  | 8   | 28.6%  | 46  | 36.5%  | 9     | 31.0%  | 2   | 25.0%  |
| 3 外出の機会が減った                                                                   | 126 | 23.6%  | 21   | 21.4%  | 12  | 19.4%  | 2   | 7.1%   | 32  | 25.4%  | 1     | 3.4%   | 1   | 12.5%  |
| 4 人と会うのがおっくうになった                                                              | 91  | 17.0%  | 12   | 12.2%  | 14  | 22.6%  | 2   | 7.1%   | 25  | 19.8%  | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                            | 51  | 9.6%   | 9    | 9.2%   | 5   | 8.1%   | 2   | 7.1%   | 16  | 12.7%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 わからない                                                                       | 25  | 4.7%   | 4    | 4.1%   | 2   | 3.2%   | 1   | 3.6%   | 6   | 4.8%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 7 その他                                                                         | 26  | 4.9%   | 6    | 6.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 8   | 6.3%   | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                           | 521 | 97.6%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 126 | 100.0% | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                           | 13  | 2.4%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に関する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 相談を必要としなかった                                                                 | 259 | 48.5%  | 48   | 49.0%  | 31  | 50.0%  | 16  | 57.1%  | 55  | 43.7%  | 17    | 58.6%  | 3   | 37.5%  |
| 2 相談が必要かわからなかった                                                               | 63  | 11.8%  | 3    | 3.1%   | 8   | 12.9%  | 3   | 10.7%  | 18  | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  |
| 3 相談したかったが、できなかった                                                             | 7   | 1.3%   | 2    | 2.0%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 相談できた                                                                       | 184 | 34.5%  | 38   | 38.8%  | 21  | 33.9%  | 7   | 25.0%  | 50  | 39.7%  | 9     | 31.0%  | 4   | 50.0%  |
| 回答数                                                                           | 513 | 96.1%  | 91   | 92.9%  | 61  | 98.4%  | 26  | 92.9%  | 124 | 98.4%  | 26    | 89.7%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                           | 21  | 3.9%   | 7    | 7.1%   | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 2   | 1.6%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 8-3 外見の変化へのケア（ウィッグの使用、爪の手入れ、補正下着の利用など）を行いましたか（1つ選んでください）                    |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 はい                                                                          | 156 | 29.2%  | 15   | 15.3%  | 15  | 24.2%  | 2   | 7.1%   | 70  | 55.6%  | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 2 希望はあったが行わなかった                                                               | 28  | 5.2%   | 6    | 6.1%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 9   | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 いいえ（必要なかった）                                                                 | 309 | 57.9%  | 67   | 68.4%  | 43  | 69.4%  | 23  | 82.1%  | 43  | 34.1%  | 22    | 75.9%  | 7   | 87.5%  |
| 回答数                                                                           | 493 | 92.3%  | 88   | 89.8%  | 60  | 96.8%  | 25  | 89.3%  | 122 | 96.8%  | 25    | 86.2%  | 7   | 87.5%  |
| 無回答                                                                           | 41  | 7.7%   | 10   | 10.2%  | 2   | 3.2%   | 3   | 10.7%  | 4   | 3.2%   | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| また、「2 希望はあったが行わなかった」と回答した方は、その理由を教えてください（1つ選んでください）                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ① やりかたがわからなかった                                                                | 4   | 14.3%  | 2    | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| ② 経済的に負担だった                                                                   | 15  | 53.6%  | 3    | 50.0%  | 1   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 5   | 55.6%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| ③ その他                                                                         | 5   | 17.9%  | 0    | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 2   | 22.2%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                           | 24  | 85.7%  | 5    | 83.3%  | 2   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 8   | 88.9%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                                           | 4   | 14.3%  | 1    | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                           | 28  | 100.0% | 6    | 100.0% | 2   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 9   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 6

|                                                                      | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                      | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問 9-1 高額療養費の限度額を引き上げる計画があります。これまでに高額療養費制度を使ったことがありますか<br>(1つ選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 はい                                                                 | 422 | 79.0%  | 70   | 71.4%  | 52  | 83.9%  | 22  | 78.6%  | 106 | 84.1%  | 17    | 58.6%  | 7   | 87.5%  |
| 2 いいえ                                                                | 73  | 13.7%  | 18   | 18.4%  | 5   | 8.1%   | 3   | 10.7%  | 16  | 12.7%  | 8     | 27.6%  | 1   | 12.5%  |
| 3 わからない                                                              | 29  | 5.4%   | 8    | 8.2%   | 5   | 8.1%   | 3   | 10.7%  | 3   | 2.4%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                  | 524 | 98.1%  | 96   | 98.0%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 125 | 99.2%  | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                  | 10  | 1.9%   | 2    | 2.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 9-2 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思いますか (該当するものをすべて選んでください)                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 日常生活における食費、衣料費を削る                                                  | 273 | 51.1%  | 45   | 45.9%  | 27  | 43.5%  | 14  | 50.0%  | 73  | 57.9%  | 11    | 37.9%  | 6   | 75.0%  |
| 2 受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送る                                             | 97  | 18.2%  | 21   | 21.4%  | 8   | 12.9%  | 6   | 21.4%  | 17  | 13.5%  | 4     | 13.8%  | 2   | 25.0%  |
| 3 主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう                                          | 135 | 25.3%  | 25   | 25.5%  | 12  | 19.4%  | 7   | 25.0%  | 37  | 29.4%  | 8     | 27.6%  | 1   | 12.5%  |
| 4 長期に貯蓄していた貯金を切り崩す                                                   | 245 | 45.9%  | 41   | 41.8%  | 32  | 51.6%  | 11  | 39.3%  | 68  | 54.0%  | 11    | 37.9%  | 3   | 37.5%  |
| 5 収入を増やすため、家族が仕事を増やす。あるいは働くようにする                                     | 49  | 9.2%   | 7    | 7.1%   | 6   | 9.7%   | 3   | 10.7%  | 10  | 7.9%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 6 金銭的負担のために患者本人が仕事を続ける、あるいは転職する                                      | 114 | 21.3%  | 18   | 18.4%  | 13  | 21.0%  | 6   | 21.4%  | 36  | 28.6%  | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 7 親戚や他人から金銭的援助を受ける                                                   | 42  | 7.9%   | 4    | 4.1%   | 5   | 8.1%   | 3   | 10.7%  | 11  | 8.7%   | 1     | 3.4%   | 1   | 12.5%  |
| 8 車、家、土地などを手放す、あるいは引っ越す                                              | 38  | 7.1%   | 7    | 7.1%   | 9   | 14.5%  | 3   | 10.7%  | 7   | 5.6%   | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 9 家族の進学先を変更する                                                        | 19  | 3.6%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 7   | 5.6%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 10 その他                                                               | 18  | 3.4%   | 2    | 2.0%   | 4   | 6.5%   | 2   | 7.1%   | 7   | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 11 影響なし                                                              | 58  | 10.9%  | 15   | 15.3%  | 9   | 14.5%  | 3   | 10.7%  | 12  | 9.5%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 12 わからない                                                             | 77  | 14.4%  | 12   | 12.2%  | 7   | 11.3%  | 6   | 21.4%  | 14  | 11.1%  | 6     | 20.7%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                                  | 521 | 97.6%  | 95   | 96.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                  | 13  | 2.4%   | 3    | 3.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問 9-3 限度額引き上げについてご意見がある方は、以下にお書きください                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 記入者数                                                                 | 146 | 27.3%  | 22   | 22.4%  | 19  | 30.6%  | 7   | 25.0%  | 39  | 31.0%  | 4     | 13.8%  | 3   | 37.5%  |
| 未記入者数                                                                | 388 | 72.7%  | 76   | 77.6%  | 43  | 69.4%  | 21  | 75.0%  | 87  | 69.0%  | 25    | 86.2%  | 5   | 62.5%  |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| <ここからは「診断から治療の全期間」のことについてお伺いします>                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか (1つ選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 説明があり、受けた                                                          | 83  | 15.5%  | 16   | 16.3%  | 7   | 11.3%  | 7   | 25.0%  | 10  | 7.9%   | 6     | 20.7%  | 1   | 12.5%  |
| 2 説明があったが、受けなかった                                                     | 131 | 24.5%  | 21   | 21.4%  | 13  | 21.0%  | 6   | 21.4%  | 42  | 33.3%  | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 3 説明はなかったが、受けた                                                       | 20  | 3.7%   | 1    | 1.0%   | 5   | 8.1%   | 5   | 17.9%  | 5   | 4.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 説明はなく、受けていない                                                       | 266 | 49.8%  | 49   | 50.0%  | 36  | 58.1%  | 8   | 28.6%  | 60  | 47.6%  | 17    | 58.6%  | 5   | 62.5%  |
| 回答数                                                                  | 500 | 93.6%  | 87   | 88.8%  | 61  | 98.4%  | 26  | 92.9%  | 117 | 92.9%  | 25    | 86.2%  | 7   | 87.5%  |
| 無回答                                                                  | 34  | 6.4%   | 11   | 11.2%  | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 9   | 7.1%   | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その7

|                                                                | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問10-1で「1」「2」と回答した方)                                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問10-2 セカンドオピニオンについて担当医から説明を受けたのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                         | 60  | 28.0%  | 4    | 10.8%  | 4   | 20.0%  | 3   | 23.1%  | 15  | 28.8%  | 2     | 25.0%  | 1   | 50.0%  |
| 2 がんの診断時                                                       | 79  | 36.9%  | 14   | 37.8%  | 6   | 30.0%  | 6   | 46.2%  | 25  | 48.1%  | 4     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 3 診断後、初回治療<br>までの間                                             | 61  | 28.5%  | 12   | 32.4%  | 6   | 30.0%  | 4   | 30.8%  | 13  | 25.0%  | 2     | 25.0%  | 1   | 50.0%  |
| 4 初回治療中                                                        | 19  | 8.9%   | 4    | 10.8%  | 4   | 20.0%  | 1   | 7.7%   | 3   | 5.8%   | 1     | 12.5%  | 0   | 0.0%   |
| 5 その他                                                          | 6   | 2.8%   | 2    | 5.4%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 3.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 209 | 97.7%  | 35   | 94.6%  | 20  | 100.0% | 13  | 100.0% | 52  | 100.0% | 8     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 5   | 2.3%   | 2    | 5.4%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 214 | 100.0% | 37   | 100.0% | 20  | 100.0% | 13  | 100.0% | 52  | 100.0% | 8     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| (問10-1で「2」「4」と回答した方)                                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問10-3 セカンドオピニオンを受けなかった理由を教えてください(1つ選んでください)                    |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 必要性を感じ<br>なかった                                               | 304 | 76.6%  | 53   | 75.7%  | 37  | 75.5%  | 12  | 85.7%  | 81  | 79.4%  | 15    | 78.9%  | 2   | 33.3%  |
| 2 受けたかったが、<br>最初に受診した<br>医療機関に後ろ<br>めたさがあった                    | 11  | 2.8%   | 1    | 1.4%   | 2   | 4.1%   | 0   | 0.0%   | 2   | 2.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 受けたかったが、<br>医療機関の探し方<br>がわからなかった                             | 12  | 3.0%   | 2    | 2.9%   | 0   | 0.0%   | 1   | 7.1%   | 3   | 2.9%   | 0     | 0.0%   | 1   | 16.7%  |
| 4 セカンドオピニ<br>オンを知らな<br>かった                                     | 29  | 7.3%   | 8    | 11.4%  | 5   | 10.2%  | 0   | 0.0%   | 6   | 5.9%   | 3     | 15.8%  | 2   | 33.3%  |
| 5 その他                                                          | 16  | 4.0%   | 1    | 1.4%   | 2   | 4.1%   | 0   | 0.0%   | 3   | 2.9%   | 1     | 5.3%   | 1   | 16.7%  |
| 回答数                                                            | 372 | 93.7%  | 65   | 92.9%  | 46  | 93.9%  | 13  | 92.9%  | 95  | 93.1%  | 19    | 100.0% | 6   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 25  | 6.3%   | 5    | 7.1%   | 3   | 6.1%   | 1   | 7.1%   | 7   | 6.9%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 397 | 100.0% | 70   | 100.0% | 49  | 100.0% | 14  | 100.0% | 102 | 100.0% | 19    | 100.0% | 6   | 100.0% |
| 問11-1 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 相談を必要と<br>しなかった                                              | 144 | 27.0%  | 25   | 25.5%  | 26  | 41.9%  | 5   | 17.9%  | 30  | 23.8%  | 9     | 31.0%  | 1   | 12.5%  |
| 2 相談が必要だった<br>が、相談できな<br>かった                                   | 25  | 4.7%   | 5    | 5.1%   | 4   | 6.5%   | 3   | 10.7%  | 4   | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 2   | 25.0%  |
| 3 相談できた                                                        | 348 | 65.2%  | 58   | 59.2%  | 32  | 51.6%  | 20  | 71.4%  | 90  | 71.4%  | 18    | 62.1%  | 5   | 62.5%  |
| 回答数                                                            | 517 | 96.8%  | 88   | 89.8%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 17  | 3.2%   | 10   | 10.2%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問11-1で「3 相談できた」と回答した方)                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問11-2 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰に相談しましたか(1つ選んでください)            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 担当の医師                                                        | 81  | 23.3%  | 8    | 13.8%  | 5   | 15.6%  | 4   | 20.0%  | 25  | 27.8%  | 8     | 44.4%  | 2   | 40.0%  |
| 2 看護師                                                          | 29  | 8.3%   | 5    | 8.6%   | 3   | 9.4%   | 0   | 0.0%   | 13  | 14.4%  | 1     | 5.6%   | 0   | 0.0%   |
| 3 担当の医師・看護<br>師以外の医療<br>スタッフ                                   | 19  | 5.5%   | 4    | 6.9%   | 3   | 9.4%   | 0   | 0.0%   | 6   | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 がん相談支援セン<br>ターの担当者                                           | 11  | 3.2%   | 1    | 1.7%   | 3   | 9.4%   | 0   | 0.0%   | 4   | 4.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 自分の家族<br>(親戚・同居人等<br>含む)                                     | 242 | 69.5%  | 44   | 75.9%  | 24  | 75.0%  | 17  | 85.0%  | 54  | 60.0%  | 8     | 44.4%  | 4   | 80.0%  |
| 6 友人                                                           | 51  | 14.7%  | 3    | 5.2%   | 4   | 12.5%  | 2   | 10.0%  | 19  | 21.1%  | 2     | 11.1%  | 0   | 0.0%   |
| 7 他のがん患者<br>(患者団体を<br>含む)                                      | 12  | 3.4%   | 0    | 0.0%   | 2   | 6.3%   | 1   | 5.0%   | 6   | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 インターネットの<br>相談(質問)サイ<br>ト                                    | 4   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 2.2%   | 1     | 5.6%   | 0   | 0.0%   |
| 9 その他                                                          | 6   | 1.7%   | 1    | 1.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 344 | 98.9%  | 58   | 100.0% | 32  | 100.0% | 20  | 100.0% | 89  | 98.9%  | 16    | 88.9%  | 5   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 4   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 1.1%   | 2     | 11.1%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 348 | 100.0% | 58   | 100.0% | 32  | 100.0% | 20  | 100.0% | 90  | 100.0% | 18    | 100.0% | 5   | 100.0% |

統計表 4－1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 8

|                                                                     | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問11-1で「2 相談が必要だったが、相談できなかった」と回答した方)                                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問11-3 ご自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談したかった時期はいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                       | 6   | 24.0%  | 2    | 40.0%  | 1   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 2   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 2 がん診断時                                                             | 17  | 68.0%  | 1    | 20.0%  | 3   | 75.0%  | 3   | 100.0% | 4   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 3 治療開始時                                                             | 10  | 40.0%  | 1    | 20.0%  | 2   | 50.0%  | 1   | 33.3%  | 2   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 治療中                                                               | 10  | 40.0%  | 3    | 60.0%  | 1   | 25.0%  | 1   | 33.3%  | 2   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 5 治療終了後                                                             | 3   | 12.0%  | 0    | 0.0%   | 1   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 1   | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 24  | 96.0%  | 5    | 100.0% | 4   | 100.0% | 3   | 100.0% | 4   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 1   | 4.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 25  | 100.0% | 5    | 100.0% | 4   | 100.0% | 3   | 100.0% | 4   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% |
| 問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか (1つ選んでください)                             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                            | 59  | 11.0%  | 10   | 10.2%  | 9   | 14.5%  | 4   | 14.3%  | 7   | 5.6%   | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 50  | 9.4%   | 7    | 7.1%   | 4   | 6.5%   | 4   | 14.3%  | 7   | 5.6%   | 1     | 3.4%   | 2   | 25.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 79  | 14.8%  | 7    | 7.1%   | 9   | 14.5%  | 7   | 25.0%  | 22  | 17.5%  | 6     | 20.7%  | 2   | 25.0%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 125 | 23.4%  | 28   | 28.6%  | 13  | 21.0%  | 4   | 14.3%  | 30  | 23.8%  | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 208 | 39.0%  | 38   | 38.8%  | 27  | 43.5%  | 9   | 32.1%  | 59  | 46.8%  | 17    | 58.6%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 90   | 91.8%  | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 125 | 99.2%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 8    | 8.2%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問13 今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか (1つ選んでください)               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 5 非常に満足                                                             | 195 | 36.5%  | 42   | 42.9%  | 23  | 37.1%  | 8   | 28.6%  | 63  | 50.0%  | 6     | 20.7%  | 2   | 25.0%  |
| 4 やや満足                                                              | 164 | 30.7%  | 24   | 24.5%  | 17  | 27.4%  | 10  | 35.7%  | 33  | 26.2%  | 11    | 37.9%  | 3   | 37.5%  |
| 3 ふつう                                                               | 130 | 24.3%  | 22   | 22.4%  | 19  | 30.6%  | 6   | 21.4%  | 23  | 18.3%  | 10    | 34.5%  | 2   | 25.0%  |
| 2 やや不満                                                              | 30  | 5.6%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 3   | 10.7%  | 5   | 4.0%   | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 1 非常に不満                                                             | 4   | 0.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 523 | 97.9%  | 92   | 93.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 11  | 2.1%   | 6    | 6.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問14 受けた医療についてご意見がある方は、以下にお書きください                                    |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 記入者数                                                                | 67  | 12.5%  | 8    | 8.2%   | 8   | 12.9%  | 2   | 7.1%   | 17  | 13.5%  | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 未記入者数                                                               | 467 | 87.5%  | 90   | 91.8%  | 54  | 87.1%  | 26  | 92.9%  | 109 | 86.5%  | 26    | 89.7%  | 7   | 87.5%  |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| <ここからは「現在の心身の状態」「緩和ケア」のことについてお伺いします>                                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある (1つ選んでください)                                   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                            | 190 | 35.6%  | 37   | 37.8%  | 23  | 37.1%  | 10  | 35.7%  | 44  | 34.9%  | 18    | 62.1%  | 4   | 50.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 106 | 19.9%  | 21   | 21.4%  | 13  | 21.0%  | 7   | 25.0%  | 29  | 23.0%  | 5     | 17.2%  | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                         | 46  | 8.6%   | 7    | 7.1%   | 4   | 6.5%   | 2   | 7.1%   | 10  | 7.9%   | 1     | 3.4%   | 2   | 25.0%  |
| 4 ややそう思う                                                            | 100 | 18.7%  | 16   | 16.3%  | 12  | 19.4%  | 2   | 7.1%   | 27  | 21.4%  | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 76  | 14.2%  | 12   | 12.2%  | 8   | 12.9%  | 4   | 14.3%  | 13  | 10.3%  | 1     | 3.4%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                 | 518 | 97.0%  | 93   | 94.9%  | 60  | 96.8%  | 25  | 89.3%  | 123 | 97.6%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 16  | 3.0%   | 5    | 5.1%   | 2   | 3.2%   | 3   | 10.7%  | 3   | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問15-2 がんやがん治療に伴う痛み、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなど、何らかの身体の苦痛がある (1つ選んでください)  |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                            | 133 | 24.9%  | 24   | 24.5%  | 16  | 25.8%  | 11  | 39.3%  | 34  | 27.0%  | 12    | 41.4%  | 3   | 37.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 72  | 13.5%  | 18   | 18.4%  | 3   | 4.8%   | 3   | 10.7%  | 17  | 13.5%  | 5     | 17.2%  | 2   | 25.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 25  | 4.7%   | 6    | 6.1%   | 3   | 4.8%   | 1   | 3.6%   | 6   | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 ややそう思う                                                            | 142 | 26.6%  | 19   | 19.4%  | 21  | 33.9%  | 6   | 21.4%  | 36  | 28.6%  | 9     | 31.0%  | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                              | 149 | 27.9%  | 27   | 27.6%  | 18  | 29.0%  | 6   | 21.4%  | 30  | 23.8%  | 2     | 6.9%   | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 123 | 97.6%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 9

|                                                                 | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問15-3 がんやがん治療に伴い、心がづらい（1つ選んでください）                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                        | 120 | 22.5%  | 26   | 26.5%  | 17  | 27.4%  | 5   | 17.9%  | 27  | 21.4%  | 10    | 34.5%  | 1   | 12.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 117 | 21.9%  | 19   | 19.4%  | 9   | 14.5%  | 10  | 35.7%  | 37  | 29.4%  | 6     | 20.7%  | 2   | 25.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 54  | 10.1%  | 10   | 10.2%  | 9   | 14.5%  | 3   | 10.7%  | 10  | 7.9%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 4 ややそう思う                                                        | 129 | 24.2%  | 19   | 19.4%  | 17  | 27.4%  | 6   | 21.4%  | 30  | 23.8%  | 6     | 20.7%  | 2   | 25.0%  |
| 5 そう思う                                                          | 101 | 18.9%  | 20   | 20.4%  | 9   | 14.5%  | 2   | 7.1%   | 20  | 15.9%  | 5     | 17.2%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 26  | 92.9%  | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問15-4 がんやがん治療に伴う、身体の苦痛や心のつらさにより、日常生活を送るうえで困っていることがある（1つ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                        | 138 | 25.8%  | 29   | 29.6%  | 21  | 33.9%  | 7   | 25.0%  | 33  | 26.2%  | 9     | 31.0%  | 2   | 25.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 124 | 23.2%  | 17   | 17.3%  | 13  | 21.0%  | 9   | 32.1%  | 34  | 27.0%  | 9     | 31.0%  | 1   | 12.5%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 77  | 14.4%  | 15   | 15.3%  | 5   | 8.1%   | 4   | 14.3%  | 18  | 14.3%  | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 118 | 22.1%  | 22   | 22.4%  | 15  | 24.2%  | 3   | 10.7%  | 28  | 22.2%  | 2     | 6.9%   | 2   | 25.0%  |
| 5 そう思う                                                          | 61  | 11.4%  | 10   | 10.2%  | 6   | 9.7%   | 3   | 10.7%  | 12  | 9.5%   | 5     | 17.2%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                             | 518 | 97.0%  | 93   | 94.9%  | 60  | 96.8%  | 26  | 92.9%  | 125 | 99.2%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 16  | 3.0%   | 5    | 5.1%   | 2   | 3.2%   | 2   | 7.1%   | 1   | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問15-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                        | 29  | 5.4%   | 6    | 6.1%   | 2   | 3.2%   | 1   | 3.6%   | 5   | 4.0%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 39  | 7.3%   | 2    | 2.0%   | 2   | 3.2%   | 1   | 3.6%   | 10  | 7.9%   | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 72  | 13.5%  | 10   | 10.2%  | 12  | 19.4%  | 4   | 14.3%  | 13  | 10.3%  | 2     | 6.9%   | 2   | 25.0%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 136 | 25.5%  | 28   | 28.6%  | 11  | 17.7%  | 7   | 25.0%  | 38  | 30.2%  | 8     | 27.6%  | 0   | 0.0%   |
| 5 そう思う                                                          | 245 | 45.9%  | 47   | 48.0%  | 33  | 53.2%  | 15  | 53.6%  | 58  | 46.0%  | 13    | 44.8%  | 5   | 62.5%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 93   | 94.9%  | 60  | 96.8%  | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 5    | 5.1%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問15-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                        | 42  | 7.9%   | 4    | 4.1%   | 6   | 9.7%   | 4   | 14.3%  | 7   | 5.6%   | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 80  | 15.0%  | 13   | 13.3%  | 6   | 9.7%   | 6   | 21.4%  | 21  | 16.7%  | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 122 | 22.8%  | 19   | 19.4%  | 12  | 19.4%  | 4   | 14.3%  | 32  | 25.4%  | 5     | 17.2%  | 2   | 25.0%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 113 | 21.2%  | 26   | 26.5%  | 14  | 22.6%  | 7   | 25.0%  | 27  | 21.4%  | 7     | 24.1%  | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                          | 165 | 30.9%  | 32   | 32.7%  | 23  | 37.1%  | 7   | 25.0%  | 37  | 29.4%  | 12    | 41.4%  | 4   | 50.0%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 94   | 95.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問15-7 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じますか（1つ選んでください）                   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                        | 31  | 5.8%   | 4    | 4.1%   | 4   | 6.5%   | 2   | 7.1%   | 8   | 6.3%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 44  | 8.2%   | 4    | 4.1%   | 3   | 4.8%   | 2   | 7.1%   | 8   | 6.3%   | 6     | 20.7%  | 1   | 12.5%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 149 | 27.9%  | 29   | 29.6%  | 18  | 29.0%  | 5   | 17.9%  | 35  | 27.8%  | 9     | 31.0%  | 3   | 37.5%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 151 | 28.3%  | 22   | 22.4%  | 21  | 33.9%  | 11  | 39.3%  | 41  | 32.5%  | 5     | 17.2%  | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                          | 147 | 27.5%  | 34   | 34.7%  | 15  | 24.2%  | 8   | 28.6%  | 32  | 25.4%  | 7     | 24.1%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 93   | 94.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 124 | 98.4%  | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 5    | 5.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その10

|                                                                                                                         | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                         | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。また、知っていますか<br>(1つ選んでください)                                                         |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 説明を受けたことがあり、知っている                                                                                                     | 114 | 21.3%  | 24   | 24.5%  | 14  | 22.6%  | 7   | 25.0%  | 17  | 13.5%  | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない                                                                                                  | 64  | 12.0%  | 11   | 11.2%  | 8   | 12.9%  | 2   | 7.1%   | 11  | 8.7%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 3 説明を受けたことはないが、知っている                                                                                                    | 160 | 30.0%  | 23   | 23.5%  | 21  | 33.9%  | 5   | 17.9%  | 47  | 37.3%  | 9     | 31.0%  | 4   | 50.0%  |
| 4 説明を受けたことはなく、よくわからない                                                                                                   | 175 | 32.8%  | 31   | 31.6%  | 18  | 29.0%  | 13  | 46.4%  | 48  | 38.1%  | 12    | 41.4%  | 3   | 37.5%  |
| 回答数                                                                                                                     | 513 | 96.1%  | 89   | 90.8%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 123 | 97.6%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 21  | 3.9%   | 9    | 9.2%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 3   | 2.4%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問16-2 「緩和ケア」はいつから実施されるべきものだと思いますか (1つ選んでください)                                                                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんが診断されたときから                                                                                                          | 156 | 29.2%  | 26   | 26.5%  | 19  | 30.6%  | 11  | 39.3%  | 41  | 32.5%  | 7     | 24.1%  | 2   | 25.0%  |
| 2 がんの治療が始まったときから                                                                                                        | 103 | 19.3%  | 22   | 22.4%  | 13  | 21.0%  | 2   | 7.1%   | 27  | 21.4%  | 7     | 24.1%  | 1   | 12.5%  |
| 3 がんが治る見込みがなくなったときから                                                                                                    | 134 | 25.1%  | 23   | 23.5%  | 16  | 25.8%  | 8   | 28.6%  | 27  | 21.4%  | 7     | 24.1%  | 2   | 25.0%  |
| 4 わからない                                                                                                                 | 111 | 20.8%  | 16   | 16.3%  | 12  | 19.4%  | 6   | 21.4%  | 25  | 19.8%  | 6     | 20.7%  | 3   | 37.5%  |
| 5 その他                                                                                                                   | 7   | 1.3%   | 2    | 2.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 1.6%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                     | 511 | 95.7%  | 89   | 90.8%  | 60  | 96.8%  | 27  | 96.4%  | 122 | 96.8%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 23  | 4.3%   | 9    | 9.2%   | 2   | 3.2%   | 1   | 3.6%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問16-3 「緩和ケア」はどのようなものだと思いますか (該当するものをすべて選んでください)                                                                         |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア                                                                            | 376 | 70.4%  | 62   | 63.3%  | 44  | 71.0%  | 22  | 78.6%  | 90  | 71.4%  | 14    | 48.3%  | 6   | 75.0%  |
| 2 今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア                                                                                         | 322 | 60.3%  | 52   | 53.1%  | 36  | 58.1%  | 13  | 46.4%  | 88  | 69.8%  | 14    | 48.3%  | 5   | 62.5%  |
| 3 医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア                                                                                           | 156 | 29.2%  | 20   | 20.4%  | 22  | 35.5%  | 6   | 21.4%  | 44  | 34.9%  | 5     | 17.2%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                                                                                     | 494 | 92.5%  | 83   | 84.7%  | 58  | 93.5%  | 26  | 92.9%  | 120 | 95.2%  | 26    | 89.7%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 40  | 7.5%   | 15   | 15.3%  | 4   | 6.5%   | 2   | 7.1%   | 6   | 4.8%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問16-4 「緩和ケア」(※)を受けた経験はありますか (1つ選んでください)<br>※「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 経験がある                                                                                                                 | 85  | 15.9%  | 17   | 17.3%  | 12  | 19.4%  | 4   | 14.3%  | 10  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 2   | 25.0%  |
| 2 経験がない                                                                                                                 | 362 | 67.8%  | 57   | 58.2%  | 44  | 71.0%  | 19  | 67.9%  | 96  | 76.2%  | 26    | 89.7%  | 5   | 62.5%  |
| 3 わからない／覚えていない                                                                                                          | 57  | 10.7%  | 12   | 12.2%  | 5   | 8.1%   | 3   | 10.7%  | 16  | 12.7%  | 2     | 6.9%   | 1   | 12.5%  |
| 回答数                                                                                                                     | 504 | 94.4%  | 86   | 87.8%  | 61  | 98.4%  | 26  | 92.9%  | 122 | 96.8%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                     | 30  | 5.6%   | 12   | 12.2%  | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                     | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問16-4で「1 経験がある」と回答した方)                                                                                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問16-5 「緩和ケア」は、希望に応じて提供されましたか。また、症状は改善しましたか (1つ選んでください)                                                                  |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 提供があり、改善した                                                                                                            | 60  | 70.6%  | 13   | 76.5%  | 9   | 75.0%  | 3   | 75.0%  | 9   | 90.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 2 提供はあったが改善しなかった                                                                                                        | 20  | 23.5%  | 3    | 17.6%  | 2   | 16.7%  | 1   | 25.0%  | 1   | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 提供はなかった                                                                                                               | 1   | 1.2%   | 1    | 5.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                     | 81  | 95.3%  | 17   | 100.0% | 11  | 91.7%  | 4   | 100.0% | 10  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 無回答                                                                                                                     | 4   | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 合 計                                                                                                                     | 85  | 100.0% | 17   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 10  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その11

|                                                                                              | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                                              | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| ＜ここからは「相談支援体制」のことについてお伺いします＞                                                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問17-1 「がん相談支援センター(※1)」や「がん相談センターこうち(※2)」を知っていますか<br>(1つ選んでください)                              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ※1 がん相談支援センター：全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口                                              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ※2 がん相談センターこうち：ソーレ2階にある高知県が設置しているがんに関する相談窓口                                                  |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 知っており、利用<br>したことがある                                                                        | 53  | 9.9%   | 7    | 7.1%   | 10  | 16.1%  | 1   | 3.6%   | 13  | 10.3%  | 5     | 17.2%  | 1   | 12.5%  |
| 2 知っていたが、<br>利用したことは<br>ない                                                                   | 228 | 42.7%  | 33   | 33.7%  | 23  | 37.1%  | 11  | 39.3%  | 56  | 44.4%  | 8     | 27.6%  | 2   | 25.0%  |
| 3 知らない                                                                                       | 240 | 44.9%  | 54   | 55.1%  | 29  | 46.8%  | 15  | 53.6%  | 57  | 45.2%  | 14    | 48.3%  | 5   | 62.5%  |
| 回答数                                                                                          | 521 | 97.6%  | 94   | 95.9%  | 62  | 100.0% | 27  | 96.4%  | 126 | 100.0% | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                          | 13  | 2.4%   | 4    | 4.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                                                            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)                                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 役に立たなかった                                                                                   | 3   | 5.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり役に立た<br>なかった                                                                            | 5   | 9.4%   | 0    | 0.0%   | 1   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 2   | 15.4%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                              | 5   | 9.4%   | 1    | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 23.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                                                    | 16  | 30.2%  | 4    | 57.1%  | 3   | 30.0%  | 0   | 0.0%   | 4   | 30.8%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                                                   | 23  | 43.4%  | 2    | 28.6%  | 5   | 50.0%  | 1   | 100.0% | 4   | 30.8%  | 2     | 40.0%  | 1   | 100.0% |
| 回答数                                                                                          | 52  | 98.1%  | 7    | 100.0% | 10  | 100.0% | 1   | 100.0% | 13  | 100.0% | 5     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                                                          | 1   | 1.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                          | 53  | 100.0% | 7    | 100.0% | 10  | 100.0% | 1   | 100.0% | 13  | 100.0% | 5     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| (問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問17-3 利用しなかった理由について教えてください (該当するものをすべて選んでください)                                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 入院時や退院時は<br>知らなかった                                                                         | 18  | 7.9%   | 4    | 12.1%  | 1   | 4.3%   | 3   | 27.3%  | 2   | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 場所がどこにある<br>のかわからな<br>かった                                                                  | 22  | 9.6%   | 4    | 12.1%  | 2   | 8.7%   | 1   | 9.1%   | 6   | 10.7%  | 1     | 12.5%  | 1   | 50.0%  |
| 3 相談したいことは<br>なかった                                                                           | 132 | 57.9%  | 20   | 60.6%  | 13  | 56.5%  | 4   | 36.4%  | 37  | 66.1%  | 7     | 87.5%  | 1   | 50.0%  |
| 4 何を相談する場<br>なかわからな<br>かった                                                                   | 47  | 20.6%  | 5    | 15.2%  | 3   | 13.0%  | 3   | 27.3%  | 7   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 プライバシーの<br>観点から行きづら<br>かった                                                                 | 16  | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 3   | 13.0%  | 2   | 18.2%  | 5   | 8.9%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 自分の相談を受け<br>止めてもらえるか<br>わからなかった                                                            | 40  | 17.5%  | 6    | 18.2%  | 3   | 13.0%  | 2   | 18.2%  | 7   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 7 他の患者の目が<br>気になった                                                                           | 13  | 5.7%   | 1    | 3.0%   | 2   | 8.7%   | 0   | 0.0%   | 7   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                                                        | 11  | 4.8%   | 1    | 3.0%   | 1   | 4.3%   | 1   | 9.1%   | 1   | 1.8%   | 1     | 12.5%  | 1   | 50.0%  |
| 回答数                                                                                          | 221 | 96.9%  | 32   | 97.0%  | 21  | 91.3%  | 11  | 100.0% | 54  | 96.4%  | 8     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| 無回答                                                                                          | 7   | 3.1%   | 1    | 3.0%   | 2   | 8.7%   | 0   | 0.0%   | 2   | 3.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                          | 228 | 100.0% | 33   | 100.0% | 23  | 100.0% | 11  | 100.0% | 56  | 100.0% | 8     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| 問17-4 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について、医療スタッフから説明がありましたか<br>(1つ選んでください)                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 どのような相談が<br>できるかを含め、<br>説明があった                                                             | 70  | 13.1%  | 13   | 13.3%  | 9   | 14.5%  | 3   | 10.7%  | 11  | 8.7%   | 1     | 3.4%   | 2   | 25.0%  |
| 2 どのような相談を<br>できるかの説明は<br>なかったが、<br>「がん相談支援セ<br>ンター」や「がん<br>相談センターこう<br>ち」の存在につい<br>ては説明があった | 72  | 13.5%  | 10   | 10.2%  | 11  | 17.7%  | 2   | 7.1%   | 18  | 14.3%  | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 3 説明はなかった                                                                                    | 339 | 63.5%  | 59   | 60.2%  | 41  | 66.1%  | 21  | 75.0%  | 89  | 70.6%  | 21    | 72.4%  | 6   | 75.0%  |
| 回答数                                                                                          | 481 | 90.1%  | 82   | 83.7%  | 61  | 98.4%  | 26  | 92.9%  | 118 | 93.7%  | 25    | 86.2%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                          | 53  | 9.9%   | 16   | 16.3%  | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 8   | 6.3%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                          | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その12

|                                                                                    | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                                    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問17-4で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問17-5 説明があったのはいつですか(該当するものをすべて選んでください)                                             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                                      | 9   | 6.3%   | 1    | 4.3%   | 2   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 3   | 10.3%  | 0     | 0.0%   | 1   | 50.0%  |
| 2 がん診断時                                                                            | 54  | 38.0%  | 9    | 39.1%  | 5   | 25.0%  | 1   | 20.0%  | 13  | 44.8%  | 2     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 3 治療開始時                                                                            | 50  | 35.2%  | 11   | 47.8%  | 4   | 20.0%  | 4   | 80.0%  | 11  | 37.9%  | 3     | 75.0%  | 0   | 0.0%   |
| 4 治療中                                                                              | 38  | 26.8%  | 5    | 21.7%  | 7   | 35.0%  | 0   | 0.0%   | 4   | 13.8%  | 1     | 25.0%  | 2   | 100.0% |
| 5 その他                                                                              | 5   | 3.5%   | 0    | 0.0%   | 3   | 15.0%  | 0   | 0.0%   | 1   | 3.4%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 142 | 100.0% | 23   | 100.0% | 20  | 100.0% | 5   | 100.0% | 29  | 100.0% | 4     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 142 | 100.0% | 23   | 100.0% | 20  | 100.0% | 5   | 100.0% | 29  | 100.0% | 4     | 100.0% | 2   | 100.0% |
| 問17-6 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」に相談する場合、どのような方法であれば相談しやすいと思いますか(該当するものをすべて選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 面談                                                                               | 346 | 64.8%  | 60   | 61.2%  | 50  | 80.6%  | 16  | 57.1%  | 79  | 62.7%  | 17    | 58.6%  | 5   | 62.5%  |
| 2 電話                                                                               | 246 | 46.1%  | 35   | 35.7%  | 36  | 58.1%  | 14  | 50.0%  | 73  | 57.9%  | 11    | 37.9%  | 2   | 25.0%  |
| 3 F A X                                                                            | 7   | 1.3%   | 3    | 3.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 4 S N S                                                                            | 48  | 9.0%   | 6    | 6.1%   | 3   | 4.8%   | 1   | 3.6%   | 18  | 14.3%  | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 5 メール                                                                              | 79  | 14.8%  | 11   | 11.2%  | 9   | 14.5%  | 4   | 14.3%  | 23  | 18.3%  | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 6 オンライン形式の面談                                                                       | 44  | 8.2%   | 7    | 7.1%   | 6   | 9.7%   | 5   | 17.9%  | 12  | 9.5%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 7 その他                                                                              | 6   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 472 | 88.4%  | 80   | 81.6%  | 62  | 100.0% | 23  | 82.1%  | 116 | 92.1%  | 24    | 82.8%  | 7   | 87.5%  |
| 無回答                                                                                | 62  | 11.6%  | 18   | 18.4%  | 0   | 0.0%   | 5   | 17.9%  | 10  | 7.9%   | 5     | 17.2%  | 1   | 12.5%  |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問18-1 「高知県版がんサポートブック」を見たことがありますか(1つ選んでください)                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 医療スタッフから手渡された                                                                    | 42  | 7.9%   | 10   | 10.2%  | 6   | 9.7%   | 2   | 7.1%   | 10  | 7.9%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 医療機関に置いてあるのをもらった                                                                 | 22  | 4.1%   | 2    | 2.0%   | 4   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 10  | 7.9%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 3 医療機関で置いてあるのを見かけた                                                                 | 50  | 9.4%   | 6    | 6.1%   | 5   | 8.1%   | 4   | 14.3%  | 12  | 9.5%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 4 見たことはない                                                                          | 379 | 71.0%  | 69   | 70.4%  | 45  | 72.6%  | 20  | 71.4%  | 83  | 65.9%  | 23    | 79.3%  | 8   | 100.0% |
| 5 その他                                                                              | 20  | 3.7%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 2   | 7.1%   | 6   | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 513 | 96.1%  | 91   | 92.9%  | 61  | 98.4%  | 28  | 100.0% | 121 | 96.0%  | 27    | 93.1%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 21  | 3.9%   | 7    | 7.1%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 5   | 4.0%   | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問18-1で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問18-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                                                   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 役に立たなかった                                                                         | 2   | 3.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.0%   | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                                      | 3   | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                                        | 26  | 40.6%  | 4    | 33.3%  | 5   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 8   | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                                          | 24  | 37.5%  | 6    | 50.0%  | 4   | 40.0%  | 2   | 100.0% | 9   | 45.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                                         | 8   | 12.5%  | 2    | 16.7%  | 1   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 1   | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 63  | 98.4%  | 12   | 100.0% | 10  | 100.0% | 2   | 100.0% | 20  | 100.0% | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                                                | 1   | 1.6%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 64  | 100.0% | 12   | 100.0% | 10  | 100.0% | 2   | 100.0% | 20  | 100.0% | 2     | 100.0% | 0   | 0.0%   |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その13

|                                                             | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                             | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問18-3 詳しく知りたいと思った情報を教えてください(該当するものをすべて選んでください)              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がん診療連携拠点病院等                                               | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 がんに関する相談窓口                                                | 1   | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 患者会や患者同士の交流の場                                             | 1   | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 がん情報を探す                                                   | 1   | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 がんの治療                                                     | 5   | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 6 がんゲノム医療                                                   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 7 セカンドオピニオン                                                 | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 アピアランスケア                                                  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 9 医療費・生活費など経済的なこと                                           | 2   | 40.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 10 自宅での療養生活をサポートする制度                                        | 1   | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 11 治療と仕事の両立                                                 | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 12 小児・AYA世代のがん患者さんへの支援                                      | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 13 緩和ケア                                                     | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 5   | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問18-4 手に入らなかった情報を具体的に書きください                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 記入者数                                                        | 1   | 20.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 未記入者数                                                       | 4   | 80.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 50.0%  | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 問19-1 ピア・サポート(※)を知っていますか(1つ選んでください)                         |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ※ピア・サポート：患者・経験者やその家族がピア(仲間)として体験を共有し、共に考えることで、患者や家族等を支援すること |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                           | 11  | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 4   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 3   | 2.4%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                          | 67  | 12.5%  | 8    | 8.2%   | 7   | 11.3%  | 4   | 14.3%  | 23  | 18.3%  | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 3 知らない                                                      | 432 | 80.9%  | 82   | 83.7%  | 49  | 79.0%  | 23  | 82.1%  | 95  | 75.4%  | 20    | 69.0%  | 8   | 100.0% |
| 回答数                                                         | 510 | 95.5%  | 90   | 91.8%  | 60  | 96.8%  | 27  | 96.4%  | 121 | 96.0%  | 25    | 86.2%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                         | 24  | 4.5%   | 8    | 8.2%   | 2   | 3.2%   | 1   | 3.6%   | 5   | 4.0%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| (問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問19-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 役に立たなかった                                                  | 1   | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                               | 1   | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                 | 1   | 9.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                   | 2   | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 33.3%  | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                  | 6   | 54.5%  | 0    | 0.0%   | 3   | 75.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 11  | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 3   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 11  | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 3   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |

統計表 4－1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その14

|                                                        | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (問19-1で「2」知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問19-3 利用しなかった理由について教えてください(該当するものをすべて選んでください)          |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                       | 12  | 17.9%  | 1    | 12.5%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 8.7%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   |
| 2 ビア・サポートの利用の仕方がわからなかった                                | 8   | 11.9%  | 1    | 12.5%  | 2   | 28.6%  | 0   | 0.0%   | 2   | 8.7%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 相談したいことはなかった                                         | 40  | 59.7%  | 5    | 62.5%  | 4   | 57.1%  | 2   | 50.0%  | 16  | 69.6%  | 2     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 4 ビア・サポートで何ができるのかわからなかった                               | 10  | 14.9%  | 2    | 25.0%  | 2   | 28.6%  | 2   | 50.0%  | 2   | 8.7%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   |
| 5 プライバシーの観点から利用しづらかった                                  | 6   | 9.0%   | 1    | 12.5%  | 1   | 14.3%  | 1   | 25.0%  | 1   | 4.3%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   |
| 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった                               | 8   | 11.9%  | 2    | 25.0%  | 1   | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 1   | 4.3%   | 2     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 7 他の患者の目になった                                           | 2   | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 1   | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 4   | 6.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 25.0%  | 3   | 13.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 67  | 100.0% | 8    | 100.0% | 7   | 100.0% | 4   | 100.0% | 23  | 100.0% | 4     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                    | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 67  | 100.0% | 8    | 100.0% | 7   | 100.0% | 4   | 100.0% | 23  | 100.0% | 4     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| <ここからは「就労(就学)」のことについてお伺いします>                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問20 がんと診断されたときの就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 自営業                                                  | 78  | 14.6%  | 15   | 15.3%  | 8   | 12.9%  | 4   | 14.3%  | 10  | 7.9%   | 9     | 31.0%  | 1   | 12.5%  |
| 2 正社員                                                  | 120 | 22.5%  | 22   | 22.4%  | 16  | 25.8%  | 7   | 25.0%  | 36  | 28.6%  | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 19  | 3.6%   | 2    | 2.0%   | 2   | 3.2%   | 0   | 0.0%   | 6   | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 パート／アルバイト                                            | 53  | 9.9%   | 9    | 9.2%   | 5   | 8.1%   | 2   | 7.1%   | 19  | 15.1%  | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 129 | 24.2%  | 25   | 25.5%  | 17  | 27.4%  | 5   | 17.9%  | 35  | 27.8%  | 3     | 10.3%  | 4   | 50.0%  |
| 6 定年退職後                                                | 86  | 16.1%  | 15   | 15.3%  | 10  | 16.1%  | 7   | 25.0%  | 12  | 9.5%   | 10    | 34.5%  | 3   | 37.5%  |
| 7 学生                                                   | 1   | 0.2%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 15  | 2.8%   | 1    | 1.0%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 501 | 93.8%  | 89   | 90.8%  | 59  | 95.2%  | 26  | 92.9%  | 122 | 96.8%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                    | 33  | 6.2%   | 9    | 9.2%   | 3   | 4.8%   | 2   | 7.1%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問21は、問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方がお答えください。 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問20で「5」「6」「8」と回答した方は、問22(16ページ)へお進みください。               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| (問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方)             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 問21-1 現在の就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 自営業                                                  | 60  | 22.1%  | 10   | 20.8%  | 6   | 19.4%  | 4   | 30.8%  | 6   | 8.5%   | 7     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 2 正社員                                                  | 77  | 28.4%  | 17   | 35.4%  | 9   | 29.0%  | 2   | 15.4%  | 24  | 33.8%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 15  | 5.5%   | 0    | 0.0%   | 2   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 6   | 8.5%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 パート／アルバイト                                            | 46  | 17.0%  | 6    | 12.5%  | 2   | 6.5%   | 1   | 7.7%   | 23  | 32.4%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 39  | 14.4%  | 6    | 12.5%  | 8   | 25.8%  | 2   | 15.4%  | 8   | 11.3%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 6 定年退職後                                                | 17  | 6.3%   | 4    | 8.3%   | 2   | 6.5%   | 2   | 15.4%  | 1   | 1.4%   | 3     | 21.4%  | 0   | 0.0%   |
| 7 学生                                                   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 10  | 3.7%   | 3    | 6.3%   | 2   | 6.5%   | 1   | 7.7%   | 1   | 1.4%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 264 | 97.4%  | 46   | 95.8%  | 31  | 100.0% | 12  | 92.3%  | 69  | 97.2%  | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                    | 7   | 2.6%   | 2    | 4.2%   | 0   | 0.0%   | 1   | 7.7%   | 2   | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その15

|                                                                     | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21-2 ① 現在の職場（就学先）は、治療や検査をしながら続けられる環境だと思いますか<br>（1つ選んでください）         |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思う                                                              | 126 | 46.5%  | 19   | 39.6%  | 19  | 61.3%  | 10  | 76.9%  | 36  | 50.7%  | 5     | 35.7%  | 1   | 100.0% |
| 2 どちらかといえば<br>そう思う                                                  | 60  | 22.1%  | 9    | 18.8%  | 7   | 22.6%  | 0   | 0.0%   | 18  | 25.4%  | 3     | 21.4%  | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらかといえば<br>そう思わない                                                | 17  | 6.3%   | 4    | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 6   | 8.5%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 そう思わない                                                            | 26  | 9.6%   | 3    | 6.3%   | 3   | 9.7%   | 1   | 7.7%   | 5   | 7.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 229 | 84.5%  | 35   | 72.9%  | 29  | 93.5%  | 11  | 84.6%  | 65  | 91.5%  | 8     | 57.1%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 42  | 15.5%  | 13   | 27.1%  | 2   | 6.5%   | 2   | 15.4%  | 6   | 8.5%   | 6     | 42.9%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| （①で「3」「4」と回答した方）                                                    |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ② がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか<br>（1つ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 代わりに仕事を<br>する人がいない、<br>又は、いても頼み<br>にくいから                          | 10  | 23.3%  | 3    | 42.9%  | 1   | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 3   | 27.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 職場（就学先）が<br>休むことを許して<br>くれるかどうか<br>わからないから                        | 3   | 7.0%   | 1    | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が体力的に<br>困難だから                          | 20  | 46.5%  | 2    | 28.6%  | 2   | 66.7%  | 1   | 100.0% | 6   | 54.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 休むと収入が<br>減ってしまうから                                                | 6   | 14.0%  | 2    | 28.6%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 9.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が精神的に<br>困難だから                          | 1   | 2.3%   | 1    | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 休むと職場での<br>評価が下がるから                                               | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 7 その他                                                               | 6   | 14.0%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 18.2%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 40  | 93.0%  | 7    | 100.0% | 3   | 100.0% | 1   | 100.0% | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                                 | 3   | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 43  | 100.0% | 7    | 100.0% | 3   | 100.0% | 1   | 100.0% | 11  | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その16

|                                                                   | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21-3 ① 治療と仕事(学業)を両立するために利用したものについてお答えください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 両立に関して専門の担当者や産業医へ相談をした                                          | 20  | 7.4%   | 5    | 10.4%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 7   | 9.9%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度(定期的・不定期に取得する休暇)                                  | 65  | 24.0%  | 8    | 16.7%  | 8   | 25.8%  | 3   | 23.1%  | 26  | 36.6%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 3 傷病休暇・病気休暇                                                       | 101 | 37.3%  | 18   | 37.5%  | 15  | 48.4%  | 5   | 38.5%  | 32  | 45.1%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 4 時差出勤(所定労働時間はそのまま出勤をずらす)                                         | 16  | 5.9%   | 2    | 4.2%   | 0   | 0.0%   | 1   | 7.7%   | 8   | 11.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 短時間勤務制度(所定労働時間を一定期間、短縮する制度)                                     | 28  | 10.3%  | 2    | 4.2%   | 4   | 12.9%  | 5   | 38.5%  | 11  | 15.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 フレックスタイム制(労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度)                    | 8   | 3.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 5.6%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 7 在宅勤務(テレワーク)                                                     | 9   | 3.3%   | 1    | 2.1%   | 2   | 6.5%   | 0   | 0.0%   | 1   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 試し出勤(長期間休業していた者が、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと)                    | 19  | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 2   | 6.5%   | 2   | 15.4%  | 4   | 5.6%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 9 その他                                                             | 9   | 3.3%   | 3    | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 5.6%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 10 上記のものは利用していない                                                  | 75  | 27.7%  | 11   | 22.9%  | 8   | 25.8%  | 4   | 30.8%  | 19  | 26.8%  | 4     | 28.6%  | 1   | 100.0% |
| 回答数                                                               | 226 | 83.4%  | 37   | 77.1%  | 27  | 87.1%  | 10  | 76.9%  | 67  | 94.4%  | 8     | 57.1%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                               | 45  | 16.6%  | 11   | 22.9%  | 4   | 12.9%  | 3   | 23.1%  | 4   | 5.6%   | 6     | 42.9%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                               | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| (①で「10 上記のものは利用していない」と回答した方)                                      |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ② 利用しなかった理由について教えてください(1つ選んでください)                                 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 必要なかった                                                          | 43  | 57.3%  | 4    | 36.4%  | 4   | 50.0%  | 3   | 75.0%  | 10  | 52.6%  | 2     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 2 制度がない、または制度があるかどうか知らない                                          | 11  | 14.7%  | 2    | 18.2%  | 2   | 25.0%  | 1   | 25.0%  | 4   | 21.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 利用したかったが、利用できる環境ではなかった                                          | 8   | 10.7%  | 2    | 18.2%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 その他                                                             | 11  | 14.7%  | 3    | 27.3%  | 2   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 3   | 15.8%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                               | 73  | 97.3%  | 11   | 100.0% | 8   | 100.0% | 4   | 100.0% | 19  | 100.0% | 2     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                               | 2   | 2.7%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                               | 75  | 100.0% | 11   | 100.0% | 8   | 100.0% | 4   | 100.0% | 19  | 100.0% | 4     | 100.0% | 1   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その17

|                                                                  | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                                  | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問21-4 ① 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか（1つ選んでください）     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 あった                                                            | 99  | 36.5%  | 23   | 47.9%  | 11  | 35.5%  | 0   | 0.0%   | 32  | 45.1%  | 2     | 14.3%  | 1   | 100.0% |
| 2 なかった                                                           | 134 | 49.4%  | 19   | 39.6%  | 18  | 58.1%  | 10  | 76.9%  | 32  | 45.1%  | 4     | 28.6%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 233 | 86.0%  | 42   | 87.5%  | 29  | 93.5%  | 10  | 76.9%  | 64  | 90.1%  | 6     | 42.9%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                              | 38  | 14.0%  | 6    | 12.5%  | 2   | 6.5%   | 3   | 23.1%  | 7   | 9.9%   | 8     | 57.1%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| ①で「1 あった」と回答した方                                                  |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ② 就労（就学）の継続についての話は理解できましたか（1つ選んでください）                            |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 よく理解できた                                                        | 47  | 47.5%  | 9    | 39.1%  | 6   | 54.5%  | 0   | 0.0%   | 17  | 53.1%  | 1     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 2 ある程度理解できた                                                      | 47  | 47.5%  | 12   | 52.2%  | 5   | 45.5%  | 0   | 0.0%   | 14  | 43.8%  | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり理解できなかった                                                    | 2   | 2.0%   | 1    | 4.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 理解できなかった                                                       | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 その他                                                            | 2   | 2.0%   | 1    | 4.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 98  | 99.0%  | 23   | 100.0% | 11  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 31  | 96.9%  | 2     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                              | 1   | 1.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 99  | 100.0% | 23   | 100.0% | 11  | 100.0% | 0   | 0.0%   | 32  | 100.0% | 2     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| ③ 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか（1つ選んでください）     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 必要としていなかった                                                     | 107 | 39.5%  | 16   | 33.3%  | 16  | 51.6%  | 6   | 46.2%  | 27  | 38.0%  | 3     | 21.4%  | 0   | 0.0%   |
| 2 必要としていた                                                        | 57  | 21.0%  | 10   | 20.8%  | 3   | 9.7%   | 1   | 7.7%   | 20  | 28.2%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 3 わからない                                                          | 55  | 20.3%  | 12   | 25.0%  | 6   | 19.4%  | 2   | 15.4%  | 14  | 19.7%  | 2     | 14.3%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 219 | 80.8%  | 38   | 79.2%  | 25  | 80.6%  | 9   | 69.2%  | 61  | 85.9%  | 6     | 42.9%  | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                              | 52  | 19.2%  | 10   | 20.8%  | 6   | 19.4%  | 4   | 30.8%  | 10  | 14.1%  | 8     | 57.1%  | 1   | 100.0% |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 問21-5 （1）がんと診断された時の仕事（学校）について、がん治療のために以下のようなことがありましたか（1つ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 休職（休学）・休業はしたが、退職（退学）・廃業はしなかった                                  | 138 | 50.9%  | 24   | 50.0%  | 13  | 41.9%  | 9   | 69.2%  | 39  | 54.9%  | 2     | 14.3%  | 1   | 100.0% |
| 2 退職（退学）・廃業した                                                    | 37  | 13.7%  | 8    | 16.7%  | 7   | 22.6%  | 0   | 0.0%   | 8   | 11.3%  | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 3 上記のようなことはなかった                                                  | 65  | 24.0%  | 11   | 22.9%  | 8   | 25.8%  | 2   | 15.4%  | 18  | 25.4%  | 5     | 35.7%  | 0   | 0.0%   |
| 4 わからない                                                          | 5   | 1.8%   | 1    | 2.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 7.7%   | 1   | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 245 | 90.4%  | 44   | 91.7%  | 28  | 90.3%  | 12  | 92.3%  | 66  | 93.0%  | 8     | 57.1%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                              | 26  | 9.6%   | 4    | 8.3%   | 3   | 9.7%   | 1   | 7.7%   | 5   | 7.0%   | 6     | 42.9%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| （2）（1）で「1」と回答した休職（休学）・休業された方にお伺いします                              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ① 休職（休学）・休業中に利用した制度についてお答えください（該当するものをすべて選んでください）                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 有給休暇                                                           | 57  | 41.3%  | 9    | 37.5%  | 5   | 38.5%  | 4   | 44.4%  | 22  | 56.4%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 有給休暇以外の金銭的保障（賃金、傷病手当金、療養見舞金等）を伴う休み                             | 68  | 49.3%  | 14   | 58.3%  | 7   | 53.8%  | 2   | 22.2%  | 20  | 51.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 金銭的保障を伴わない休み                                                   | 42  | 30.4%  | 9    | 37.5%  | 2   | 15.4%  | 2   | 22.2%  | 9   | 23.1%  | 1     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 4 その他                                                            | 5   | 3.6%   | 0    | 0.0%   | 1   | 7.7%   | 1   | 11.1%  | 1   | 2.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 135 | 97.8%  | 23   | 95.8%  | 12  | 92.3%  | 9   | 100.0% | 39  | 100.0% | 1     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                              | 3   | 2.2%   | 1    | 4.2%   | 1   | 7.7%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 138 | 100.0% | 24   | 100.0% | 13  | 100.0% | 9   | 100.0% | 39  | 100.0% | 2     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか（1つ選んでください）                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 （少なくとも一度は）復職（復学）した                                             | 103 | 74.6%  | 16   | 66.7%  | 10  | 76.9%  | 5   | 55.6%  | 31  | 79.5%  | 1     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 2 （一度も）復職（復学）していない                                               | 23  | 16.7%  | 6    | 25.0%  | 1   | 7.7%   | 1   | 11.1%  | 6   | 15.4%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 126 | 91.3%  | 22   | 91.7%  | 11  | 84.6%  | 6   | 66.7%  | 37  | 94.9%  | 1     | 50.0%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                              | 12  | 8.7%   | 2    | 8.3%   | 2   | 15.4%  | 3   | 33.3%  | 2   | 5.1%   | 1     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 138 | 100.0% | 24   | 100.0% | 13  | 100.0% | 9   | 100.0% | 39  | 100.0% | 2     | 100.0% | 1   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その18

|                                                            | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (3) (1) で「2」と回答した退職（退学）・廃業された方にお伺いします                      |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ① 退職（退学）・廃業のタイミングをお聞かせください（1つ選んでください）                      |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                     | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 がん診断直後                                                   | 15  | 40.5%  | 2    | 25.0%  | 3   | 42.9%  | 0   | 0.0%   | 5   | 62.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 診断後、初回治療<br>を待っている間                                      | 6   | 16.2%  | 4    | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 初回治療中                                                    | 4   | 10.8%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 初回治療後から<br>当初予定していた<br>復職までの間                            | 6   | 16.2%  | 0    | 0.0%   | 2   | 28.6%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 一度復職したのち                                                 | 4   | 10.8%  | 1    | 12.5%  | 2   | 28.6%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 7 その他                                                      | 2   | 5.4%   | 1    | 12.5%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 37  | 100.0% | 8    | 100.0% | 7   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 8   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 8    | 100.0% | 7   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 8   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| ② その後、どのようにされましたか（1つ選んでください）                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 再就職（再<br>入学）・復業<br>（復学）した                                | 8   | 21.6%  | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 再就職（再<br>入学）・復業<br>（復学）の希望は<br>あるが現時点では<br>無職            | 5   | 13.5%  | 1    | 12.5%  | 1   | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 3 再就職（再<br>入学）・復業<br>（復学）の希望は<br>ない                        | 13  | 35.1%  | 3    | 37.5%  | 5   | 71.4%  | 0   | 0.0%   | 3   | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 6   | 16.2%  | 1    | 12.5%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 32  | 86.5%  | 5    | 62.5%  | 6   | 85.7%  | 0   | 0.0%   | 7   | 87.5%  | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 5   | 13.5%  | 3    | 37.5%  | 1   | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 8    | 100.0% | 7   | 100.0% | 0   | 0.0%   | 8   | 100.0% | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (4) (1) で「1」「2」と回答した方にお伺いします                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ① 休職（休学）・休業、退職（退学）・廃業をした理由をお聞かせください<br>（該当するものをすべて選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 体力が低下した                                                  | 76  | 43.4%  | 20   | 62.5%  | 7   | 35.0%  | 3   | 33.3%  | 13  | 27.7%  | 0     | 0.0%   | 1   | 100.0% |
| 2 慢性的な痛み                                                   | 19  | 10.9%  | 4    | 12.5%  | 2   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 7   | 14.9%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 主治医から休む<br>ように指示された                                      | 27  | 15.4%  | 1    | 3.1%   | 3   | 15.0%  | 0   | 0.0%   | 11  | 23.4%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 通院時間の確保が<br>困難                                           | 20  | 11.4%  | 5    | 15.6%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 6   | 12.8%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5 職場の無理解                                                   | 6   | 3.4%   | 2    | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 1     | 33.3%  | 0   | 0.0%   |
| 6 契約が切れた、<br>契約の延長が<br>なかった                                | 2   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 7 体力に応じた<br>働き方の選択が<br>困難                                  | 26  | 14.9%  | 7    | 21.9%  | 1   | 5.0%   | 2   | 22.2%  | 5   | 10.6%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 定年退職時期と<br>重なったため                                        | 4   | 2.3%   | 1    | 3.1%   | 0   | 0.0%   | 1   | 11.1%  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 9 価値観が変化した                                                 | 4   | 2.3%   | 1    | 3.1%   | 1   | 5.0%   | 1   | 11.1%  | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 10 働く（学ぶ）こと<br>がストレスに感じ<br>た                               | 13  | 7.4%   | 2    | 6.3%   | 1   | 5.0%   | 1   | 11.1%  | 6   | 12.8%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 11 職場で居づらさ<br>を感じた                                         | 7   | 4.0%   | 2    | 6.3%   | 1   | 5.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 12 職場に迷惑をかけ<br>ると思った                                       | 33  | 18.9%  | 7    | 21.9%  | 2   | 10.0%  | 0   | 0.0%   | 8   | 17.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 13 がん患者だと職場<br>（就学先）に知ら<br>れるのが嫌だった                        | 7   | 4.0%   | 2    | 6.3%   | 1   | 5.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 14 家族の反対                                                   | 9   | 5.1%   | 2    | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 8.5%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 15 その他                                                     | 22  | 12.6%  | 5    | 15.6%  | 1   | 5.0%   | 0   | 0.0%   | 5   | 10.6%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 127 | 72.6%  | 25   | 78.1%  | 12  | 60.0%  | 4   | 44.4%  | 31  | 66.0%  | 1     | 33.3%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                        | 48  | 27.4%  | 7    | 21.9%  | 8   | 40.0%  | 5   | 55.6%  | 16  | 34.0%  | 2     | 66.7%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 32   | 100.0% | 20  | 100.0% | 9   | 100.0% | 47  | 100.0% | 3     | 100.0% | 1   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その19

|                                                            | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| ② ご自身で選択した働き方（学び方）に納得されていますか（1つ選んでください）                    |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 納得している                                                   | 88  | 50.3%  | 18   | 56.3%  | 9   | 45.0%  | 6   | 66.7%  | 26  | 55.3%  | 1     | 33.3%  | 1   | 100.0% |
| 2 仕方ないと感じている                                               | 71  | 40.6%  | 12   | 37.5%  | 9   | 45.0%  | 1   | 11.1%  | 14  | 29.8%  | 2     | 66.7%  | 0   | 0.0%   |
| 3 後悔している                                                   | 3   | 1.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 5.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 2   | 1.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 164 | 93.7%  | 30   | 93.8%  | 19  | 95.0%  | 7   | 77.8%  | 43  | 91.5%  | 3     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                        | 11  | 6.3%   | 2    | 6.3%   | 1   | 5.0%   | 2   | 22.2%  | 4   | 8.5%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 32   | 100.0% | 20  | 100.0% | 9   | 100.0% | 47  | 100.0% | 3     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 問21-6 ① 就労（就学）に関する問題について、誰かに相談したことがありますか（1つ選んでください）        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 ある                                                       | 143 | 52.8%  | 28   | 58.3%  | 12  | 38.7%  | 4   | 30.8%  | 48  | 67.6%  | 5     | 35.7%  | 0   | 0.0%   |
| 2 ない                                                       | 106 | 39.1%  | 16   | 33.3%  | 17  | 54.8%  | 7   | 53.8%  | 19  | 26.8%  | 8     | 57.1%  | 1   | 100.0% |
| 回答数                                                        | 249 | 91.9%  | 44   | 91.7%  | 29  | 93.5%  | 11  | 84.6%  | 67  | 94.4%  | 13    | 92.9%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                                        | 22  | 8.1%   | 4    | 8.3%   | 2   | 6.5%   | 2   | 15.4%  | 4   | 5.6%   | 1     | 7.1%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 271 | 100.0% | 48   | 100.0% | 31  | 100.0% | 13  | 100.0% | 71  | 100.0% | 14    | 100.0% | 1   | 100.0% |
| (①で「1 ある」と回答した方)                                           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ② 誰に相談しましたか。相談した先それぞれについて、相談して役に立ったかをお聞かせください（1つずつ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| (1) 上司                                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 51  | 35.7%  | 9    | 32.1%  | 5   | 41.7%  | 1   | 25.0%  | 20  | 41.7%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 26  | 18.2%  | 7    | 25.0%  | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 12  | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 7   | 4.9%   | 0    | 0.0%   | 2   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 4   | 8.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 88  | 61.5%  | 16   | 57.1%  | 8   | 66.7%  | 1   | 25.0%  | 37  | 77.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 55  | 38.5%  | 12   | 42.9%  | 4   | 33.3%  | 3   | 75.0%  | 11  | 22.9%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (2) 同僚                                                     |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 38  | 26.6%  | 5    | 17.9%  | 4   | 33.3%  | 1   | 25.0%  | 14  | 29.2%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 28  | 19.6%  | 7    | 25.0%  | 2   | 16.7%  | 1   | 25.0%  | 10  | 20.8%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 1    | 3.6%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 75  | 52.4%  | 13   | 46.4%  | 7   | 58.3%  | 2   | 50.0%  | 27  | 56.3%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 68  | 47.6%  | 15   | 53.6%  | 5   | 41.7%  | 2   | 50.0%  | 21  | 43.8%  | 4     | 80.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (3) 人事労務担当者                                                |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 19  | 13.3%  | 3    | 10.7%  | 3   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 5   | 10.4%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 12  | 8.4%   | 3    | 10.7%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 4   | 8.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 2   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 41  | 28.7%  | 6    | 21.4%  | 5   | 41.7%  | 0   | 0.0%   | 13  | 27.1%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 102 | 71.3%  | 22   | 78.6%  | 7   | 58.3%  | 4   | 100.0% | 35  | 72.9%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (4) 職場の医療関係者                                               |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 10  | 7.0%   | 3    | 10.7%  | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                                  | 6   | 4.2%   | 1    | 3.6%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 6   | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 25  | 17.5%  | 4    | 14.3%  | 3   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 8   | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 118 | 82.5%  | 24   | 85.7%  | 9   | 75.0%  | 4   | 100.0% | 40  | 83.3%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その20

|               | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |      |
|---------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|------|
|               | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率  |
| (5) 家族        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 67  | 46.9%  | 14   | 50.0%  | 8   | 66.7%  | 1   | 25.0%  | 23  | 47.9%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 37  | 25.9%  | 7    | 25.0%  | 4   | 33.3%  | 1   | 25.0%  | 10  | 20.8%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 6   | 4.2%   | 1    | 3.6%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 110 | 76.9%  | 22   | 78.6%  | 12  | 100.0% | 2   | 50.0%  | 36  | 75.0%  | 3     | 60.0%  | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 33  | 23.1%  | 6    | 21.4%  | 0   | 0.0%   | 2   | 50.0%  | 12  | 25.0%  | 2     | 40.0%  | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| (6) 友人        |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 34  | 23.8%  | 3    | 10.7%  | 3   | 25.0%  | 1   | 25.0%  | 14  | 29.2%  | 2     | 40.0%  | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 23  | 16.1%  | 5    | 17.9%  | 4   | 33.3%  | 1   | 25.0%  | 6   | 12.5%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 4   | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 64  | 44.8%  | 8    | 28.6%  | 7   | 58.3%  | 2   | 50.0%  | 23  | 47.9%  | 3     | 60.0%  | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 79  | 55.2%  | 20   | 71.4%  | 5   | 41.7%  | 2   | 50.0%  | 25  | 52.1%  | 2     | 40.0%  | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| (7) 患者会       |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 1   | 0.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 10  | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 4   | 8.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 17  | 11.9%  | 0    | 0.0%   | 3   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 7   | 14.6%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 126 | 88.1%  | 28   | 100.0% | 9   | 75.0%  | 4   | 100.0% | 41  | 85.4%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| (8) 主治医、担当医   |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 37  | 25.9%  | 9    | 32.1%  | 2   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 14  | 29.2%  | 2     | 40.0%  | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 28  | 19.6%  | 5    | 17.9%  | 4   | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 9   | 18.8%  | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 71  | 49.7%  | 14   | 50.0%  | 7   | 58.3%  | 0   | 0.0%   | 25  | 52.1%  | 3     | 60.0%  | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 72  | 50.3%  | 14   | 50.0%  | 5   | 41.7%  | 4   | 100.0% | 23  | 47.9%  | 2     | 40.0%  | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| (9) 看護師       |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 20  | 14.0%  | 4    | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 8   | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 24  | 16.8%  | 6    | 21.4%  | 6   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 6   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 1   | 0.7%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 48  | 33.6%  | 10   | 35.7%  | 6   | 50.0%  | 0   | 0.0%   | 16  | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 95  | 66.4%  | 18   | 64.3%  | 6   | 50.0%  | 4   | 100.0% | 32  | 66.7%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| (10) 医療機関の相談員 |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |      |
| 1 とても役に立った    | 9   | 6.3%   | 3    | 10.7%  | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 2   | 4.2%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 2 やや役に立った     | 16  | 11.2%  | 3    | 10.7%  | 2   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 5   | 10.4%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 4 全然役に立たなかった  | 5   | 3.5%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 回答数           | 33  | 23.1%  | 6    | 21.4%  | 3   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 11  | 22.9%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0% |
| 無回答           | 110 | 76.9%  | 22   | 78.6%  | 9   | 75.0%  | 4   | 100.0% | 37  | 77.1%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0% |

統計表 4－1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その21

|                                               | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| (11) 産業保健総合支援センター                             |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                    | 2   | 1.4%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                     | 1   | 0.7%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 6   | 4.2%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 8   | 5.6%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                           | 17  | 11.9%  | 0    | 0.0%   | 3   | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 6   | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                           | 126 | 88.1%  | 28   | 100.0% | 9   | 75.0%  | 4   | 100.0% | 42  | 87.5%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (12) その他                                      |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 とても役に立った                                    | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                     | 2   | 1.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 3   | 2.1%   | 0    | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 1   | 2.1%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 2   | 1.4%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                           | 10  | 7.0%   | 0    | 0.0%   | 2   | 16.7%  | 0   | 0.0%   | 3   | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 無回答                                           | 133 | 93.0%  | 28   | 100.0% | 10  | 83.3%  | 4   | 100.0% | 45  | 93.8%  | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 28   | 100.0% | 12  | 100.0% | 4   | 100.0% | 48  | 100.0% | 5     | 100.0% | 0   | 0.0%   |
| (①で「2 ない」と回答した方)                              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ③ 相談しなかった理由をお聞かせください（該当するものをすべて選んでください）       |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 相談するほど困っていなかった                              | 59  | 55.7%  | 7    | 43.8%  | 11  | 64.7%  | 3   | 42.9%  | 12  | 63.2%  | 4     | 50.0%  | 0   | 0.0%   |
| 2 相談するという発想がなかった                              | 21  | 19.8%  | 3    | 18.8%  | 4   | 23.5%  | 4   | 57.1%  | 2   | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 1   | 100.0% |
| 3 相談相手がいないかった                                 | 4   | 3.8%   | 1    | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 1   | 14.3%  | 1   | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 相談の助言に期待できなかった                              | 10  | 9.4%   | 2    | 12.5%  | 3   | 17.6%  | 0   | 0.0%   | 1   | 5.3%   | 1     | 12.5%  | 0   | 0.0%   |
| 5 相談すると不利益が生じると思った                            | 2   | 1.9%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 6 何を相談したらいいかわからなかった                           | 3   | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.3%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 7 相談する気力がなかった                                 | 7   | 6.6%   | 2    | 12.5%  | 0   | 0.0%   | 1   | 14.3%  | 2   | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 8 がんであることを知られたくなかった                           | 7   | 6.6%   | 1    | 6.3%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 2   | 10.5%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 9 相談する時間がなかった                                 | 2   | 1.9%   | 0    | 0.0%   | 1   | 5.9%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 10 その他                                        | 5   | 4.7%   | 0    | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 5.3%   | 1     | 12.5%  | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                           | 96  | 90.6%  | 15   | 93.8%  | 16  | 94.1%  | 5   | 71.4%  | 19  | 100.0% | 6     | 75.0%  | 1   | 100.0% |
| 無回答                                           | 10  | 9.4%   | 1    | 6.3%   | 1   | 5.9%   | 2   | 28.6%  | 0   | 0.0%   | 2     | 25.0%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                           | 106 | 100.0% | 16   | 100.0% | 17  | 100.0% | 7   | 100.0% | 19  | 100.0% | 8     | 100.0% | 1   | 100.0% |
| 問22 がんと診断された後、どんなことに困りましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 経済的な困難                                      | 188 | 35.2%  | 38   | 38.8%  | 15  | 24.2%  | 11  | 39.3%  | 45  | 35.7%  | 6     | 20.7%  | 4   | 50.0%  |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                            | 49  | 9.2%   | 7    | 7.1%   | 5   | 8.1%   | 3   | 10.7%  | 15  | 11.9%  | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                     | 45  | 8.4%   | 7    | 7.1%   | 7   | 11.3%  | 2   | 7.1%   | 12  | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 4 自営業者の問題                                     | 45  | 8.4%   | 7    | 7.1%   | 7   | 11.3%  | 4   | 14.3%  | 4   | 3.2%   | 4     | 13.8%  | 1   | 12.5%  |
| 5 家族との関係                                      | 118 | 22.1%  | 20   | 20.4%  | 13  | 21.0%  | 7   | 25.0%  | 21  | 16.7%  | 5     | 17.2%  | 5   | 62.5%  |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                | 53  | 9.9%   | 11   | 11.2%  | 6   | 9.7%   | 3   | 10.7%  | 13  | 10.3%  | 1     | 3.4%   | 1   | 12.5%  |
| 7 本人の心理的な問題                                   | 224 | 41.9%  | 40   | 40.8%  | 29  | 46.8%  | 12  | 42.9%  | 57  | 45.2%  | 8     | 27.6%  | 5   | 62.5%  |
| 8 通勤（通学）・仕事（授業中）の副作用や後遺症の問題                   | 82  | 15.4%  | 13   | 13.3%  | 7   | 11.3%  | 7   | 25.0%  | 24  | 19.0%  | 2     | 6.9%   | 0   | 0.0%   |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                | 19  | 3.6%   | 4    | 4.1%   | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 10 特になし                                       | 99  | 18.5%  | 20   | 20.4%  | 17  | 27.4%  | 6   | 21.4%  | 19  | 15.1%  | 11    | 37.9%  | 1   | 12.5%  |
| 11 その他                                        | 22  | 4.1%   | 4    | 4.1%   | 3   | 4.8%   | 0   | 0.0%   | 4   | 3.2%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 回答数                                           | 487 | 91.2%  | 88   | 89.8%  | 60  | 96.8%  | 26  | 92.9%  | 118 | 93.7%  | 25    | 86.2%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                           | 47  | 8.8%   | 10   | 10.2%  | 2   | 3.2%   | 2   | 7.1%   | 8   | 6.3%   | 4     | 13.8%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                           | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その22

|                                                           | 全体  |        | 大腸がん |        | 肺がん |        | 胃がん |        | 乳がん |        | 前立腺がん |        | 肝がん |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
|                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    |
| 問23 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか（1つ選んでください）           |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                  | 16  | 3.0%   | 2    | 2.0%   | 1   | 1.6%   | 0   | 0.0%   | 6   | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 9   | 1.7%   | 1    | 1.0%   | 0   | 0.0%   | 1   | 3.6%   | 2   | 1.6%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                               | 78  | 14.6%  | 15   | 15.3%  | 8   | 12.9%  | 5   | 17.9%  | 20  | 15.9%  | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 144 | 27.0%  | 23   | 23.5%  | 16  | 25.8%  | 11  | 39.3%  | 36  | 28.6%  | 7     | 24.1%  | 3   | 37.5%  |
| 5 そう思う                                                    | 253 | 47.4%  | 47   | 48.0%  | 36  | 58.1%  | 10  | 35.7%  | 53  | 42.1%  | 15    | 51.7%  | 4   | 50.0%  |
| 回答数                                                       | 500 | 93.6%  | 88   | 89.8%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 117 | 92.9%  | 26    | 89.7%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                       | 34  | 6.4%   | 10   | 10.2%  | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 9   | 7.1%   | 3     | 10.3%  | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問24 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思いますか（1つ選んでください） |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 そう思わない                                                  | 46  | 8.6%   | 6    | 6.1%   | 6   | 9.7%   | 3   | 10.7%  | 13  | 10.3%  | 2     | 6.9%   | 2   | 25.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                               | 107 | 20.0%  | 18   | 18.4%  | 6   | 9.7%   | 6   | 21.4%  | 27  | 21.4%  | 7     | 24.1%  | 2   | 25.0%  |
| 3 どちらともいえない                                               | 213 | 39.9%  | 35   | 35.7%  | 29  | 46.8%  | 13  | 46.4%  | 53  | 42.1%  | 11    | 37.9%  | 1   | 12.5%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 86  | 16.1%  | 14   | 14.3%  | 13  | 21.0%  | 2   | 7.1%   | 19  | 15.1%  | 5     | 17.2%  | 1   | 12.5%  |
| 5 そう思う                                                    | 51  | 9.6%   | 13   | 13.3%  | 7   | 11.3%  | 3   | 10.7%  | 5   | 4.0%   | 3     | 10.3%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                       | 503 | 94.2%  | 86   | 87.8%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 117 | 92.9%  | 28    | 96.6%  | 8   | 100.0% |
| 無回答                                                       | 31  | 5.8%   | 12   | 12.2%  | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 9   | 7.1%   | 1     | 3.4%   | 0   | 0.0%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問25 ゲノム情報を活用したがん医療(※)について、知っていますか（1つ選んでください）              |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| ※ゲノム情報を活用したがん医療：がん細胞の遺伝子の違い（変異）を調べ、それに基づく治療を行うこと          |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 1 よく知っている                                                 | 31  | 5.8%   | 4    | 4.1%   | 5   | 8.1%   | 1   | 3.6%   | 7   | 5.6%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 2 ある程度知っている                                               | 93  | 17.4%  | 21   | 21.4%  | 16  | 25.8%  | 8   | 28.6%  | 16  | 12.7%  | 5     | 17.2%  | 2   | 25.0%  |
| 3 聞いたことはあるが、あまり知らない                                       | 187 | 35.0%  | 21   | 21.4%  | 16  | 25.8%  | 7   | 25.0%  | 61  | 48.4%  | 10    | 34.5%  | 3   | 37.5%  |
| 4 聞いたことがない                                                | 190 | 35.6%  | 42   | 42.9%  | 24  | 38.7%  | 11  | 39.3%  | 34  | 27.0%  | 11    | 37.9%  | 2   | 25.0%  |
| 回答数                                                       | 501 | 93.8%  | 88   | 89.8%  | 61  | 98.4%  | 27  | 96.4%  | 118 | 93.7%  | 26    | 89.7%  | 7   | 87.5%  |
| 無回答                                                       | 33  | 6.2%   | 10   | 10.2%  | 1   | 1.6%   | 1   | 3.6%   | 8   | 6.3%   | 3     | 10.3%  | 1   | 12.5%  |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |
| 問26 がん対策、がん医療等について、ご意見・ご要望等をご記入ください                       |     |        |      |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |
| 記入者数                                                      | 112 | 21.0%  | 14   | 14.3%  | 21  | 33.9%  | 3   | 10.7%  | 31  | 24.6%  | 6     | 20.7%  | 1   | 12.5%  |
| 未記入者数                                                     | 422 | 79.0%  | 84   | 85.7%  | 41  | 66.1%  | 25  | 89.3%  | 95  | 75.4%  | 23    | 79.3%  | 7   | 87.5%  |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 98   | 100.0% | 62  | 100.0% | 28  | 100.0% | 126 | 100.0% | 29    | 100.0% | 8   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 1

|                                                                           | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 診断を受けた「がん」の病名について教えてください（1つ選んでください）<br>※複数のがんの診断を受けた場合には、直近のものについてお答えください |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 大腸がん                                                                    | 98  | 18.4%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 肺がん                                                                     | 62  | 11.6%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 胃がん                                                                     | 28  | 5.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 乳がん                                                                     | 126 | 23.6%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 前立腺がん                                                                   | 29  | 5.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 肝がん                                                                     | 8   | 1.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん                                                                | 2   | 0.4%   | 2        | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん                                                                    | 21  | 3.9%   | 0        | 0.0%   | 21   | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん                                                                   | 5   | 0.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5     | 100.0% | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん                                                                  | 15  | 2.8%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 15    | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 その他                                                                    | 119 | 22.3%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 119 | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                       | 513 | 96.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                                                       | 21  | 3.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 21   | 100.0% |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 「がん」が発見されたきっかけについて教えてください（1つ選んでください）                                      |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 痛み、吐き気、<br>下血、吐血、<br>しこり等の何らかの<br>自覚症状                                  | 263 | 49.3%  | 0        | 0.0%   | 15   | 71.4%  | 3     | 60.0%  | 11    | 73.3%  | 65  | 54.6%  | 3    | 14.3%  |
| 2 市町村が行う<br>がん検診                                                          | 33  | 6.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 3    | 14.3%  |
| 3 自身が勤める会社や、<br>自身又は配偶者が加入する健康<br>保険組合が行う健康診断・がん<br>検診                    | 43  | 8.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 6   | 5.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 自ら医療機関や<br>健診機関で受けた人間ドックや健康<br>診断・がん検診                                  | 74  | 13.9%  | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 9   | 7.6%   | 5    | 23.8%  |
| 5 がん以外の疾患の<br>治療・受診中に異常が発見された                                             | 92  | 17.2%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 30  | 25.2%  | 6    | 28.6%  |
| 6 その他                                                                     | 20  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 5   | 4.2%   | 2    | 9.5%   |
| 回答数                                                                       | 525 | 98.3%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                                       | 9   | 1.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 患者さんの現在のがん治療(※)の状況を教えてください（1つ選んでください）<br>※現在のがん治療：保険診療範囲内のもの              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 現在、がん治療中<br>で入院・通院している                                                  | 324 | 60.7%  | 2        | 100.0% | 17   | 81.0%  | 2     | 40.0%  | 8     | 53.3%  | 66  | 55.5%  | 11   | 52.4%  |
| 2 がん治療を終了し、<br>定期的に入院・通院している<br>(治療後の経過観察や他疾患の<br>通院も含む)                  | 170 | 31.8%  | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 45  | 37.8%  | 8    | 38.1%  |
| 3 治療していない<br>(治療前の経過観察を含む)                                                | 22  | 4.1%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 4   | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                                     | 16  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 3.4%   | 1    | 4.8%   |
| 回答数                                                                       | 532 | 99.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                       | 2   | 0.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 2

|                                                                                                                                      | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                                                                                      | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ＜ここからは「治療前」のことについてお伺いします＞                                                                                                            |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問 1 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した日から、医師にがんと診断されるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 2週間未満                                                                                                                              | 267 | 50.0%  | 1        | 50.0%  | 13   | 61.9%  | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 60  | 50.4%  | 11   | 52.4%  |
| 2 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                     | 147 | 27.5%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 2     | 40.0%  | 5     | 33.3%  | 28  | 23.5%  | 2    | 9.5%   |
| 3 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                     | 70  | 13.1%  | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 19  | 16.0%  | 3    | 14.3%  |
| 4 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                     | 16  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 5 6ヶ月以上                                                                                                                              | 20  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 6   | 5.0%   | 2    | 9.5%   |
| 6 わからない                                                                                                                              | 8   | 1.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 2    | 9.5%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 528 | 98.9%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 6   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 2 医師にがんと診断されてから最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの時間がかかりましたか（1つ選んでください）                                                                         |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 診断される前に<br>治療が行われて<br>いた                                                                                                           | 17  | 3.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 2 2週間未満                                                                                                                              | 188 | 35.2%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 0     | 0.0%   | 47  | 39.5%  | 7    | 33.3%  |
| 3 2週間以上<br>1ヶ月未満                                                                                                                     | 138 | 25.8%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 41  | 34.5%  | 3    | 14.3%  |
| 4 1ヶ月以上<br>3ヶ月未満                                                                                                                     | 137 | 25.7%  | 1        | 50.0%  | 5    | 23.8%  | 1     | 20.0%  | 10    | 66.7%  | 21  | 17.6%  | 7    | 33.3%  |
| 5 3ヶ月以上<br>6ヶ月未満                                                                                                                     | 29  | 5.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 4   | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 6 6ヶ月以上                                                                                                                              | 8   | 1.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 7 治療なし                                                                                                                               | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 8 わからない                                                                                                                              | 4   | 0.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 4.8%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 528 | 98.9%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 6   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 3 症状や検診結果に対し初めて病院・診療所を受診した時から、最初の治療を受けるまでの間に、いくつかの診療所や病院を受診しましたか。最初の治療を受けた施設も含め、施設の数を記入ください（セカンドオピニオン（※）を受けた方は、その医療機関は数に含めないでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ※セカンドオピニオン：診断・治療に関して、現在診療を行っている医師とは別の医療機関の医師の意見を聞くこと                                                                                 |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 施設                                                                                                                                 | 174 | 32.6%  | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 37  | 31.1%  | 6    | 28.6%  |
| 2 施設                                                                                                                                 | 169 | 31.6%  | 1        | 50.0%  | 10   | 47.6%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 41  | 34.5%  | 3    | 14.3%  |
| 3 施設                                                                                                                                 | 35  | 6.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 13  | 10.9%  | 2    | 9.5%   |
| 4 施設                                                                                                                                 | 8   | 1.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 5 施設                                                                                                                                 | 3   | 0.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 389 | 72.8%  | 1        | 50.0%  | 18   | 85.7%  | 1     | 20.0%  | 8     | 53.3%  | 96  | 80.7%  | 11   | 52.4%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 145 | 27.2%  | 1        | 50.0%  | 3    | 14.3%  | 4     | 80.0%  | 7     | 46.7%  | 23  | 19.3%  | 10   | 47.6%  |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 4 「がん治療」を決めるまでの間に、診断や治療を受ける診療所や病院を探すことに困難はありましたか（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく困難では<br>なかった                                                                                                                   | 320 | 59.9%  | 2        | 100.0% | 11   | 52.4%  | 2     | 40.0%  | 4     | 26.7%  | 74  | 62.2%  | 11   | 52.4%  |
| 2 あまり困難では<br>なかった                                                                                                                    | 150 | 28.1%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 2     | 40.0%  | 7     | 46.7%  | 36  | 30.3%  | 7    | 33.3%  |
| 3 どちらともいえ<br>ない                                                                                                                      | 20  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 1   | 0.8%   | 2    | 9.5%   |
| 4 少し困難だった                                                                                                                            | 26  | 4.9%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 4   | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 5 とても困難だった                                                                                                                           | 9   | 1.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                  | 525 | 98.3%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 14    | 93.3%  | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                                  | 9   | 1.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 3

|                                                                                                                                                                   | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問 5 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する情報を得ることができましたか<br>（「がん治療」には治療しないという方針も含みます）（1つ選んでください）                                                                          |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                                                                                                                                     | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                                                                                                                                      | 35  | 6.6%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 9   | 7.6%   | 2    | 9.5%   |
| 3 どちらともいえない                                                                                                                                                       | 30  | 5.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 8   | 6.7%   | 2    | 9.5%   |
| 4 ある程度得られた                                                                                                                                                        | 213 | 39.9%  | 1        | 50.0%  | 10   | 47.6%  | 2     | 40.0%  | 8     | 53.3%  | 48  | 40.3%  | 9    | 42.9%  |
| 5 十分得られた                                                                                                                                                          | 241 | 45.1%  | 1        | 50.0%  | 8    | 38.1%  | 2     | 40.0%  | 5     | 33.3%  | 53  | 44.5%  | 7    | 33.3%  |
| 回答数                                                                                                                                                               | 526 | 98.5%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                                                               | 8   | 1.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                                                               | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 一部のがん治療は、生殖機能（妊よう性[※]）に影響があります。将来、子どもを持ちたいと希望する場合には、治療前に、臓器や機能を残すための方法を検討できる場合があります。問 6 はそれらに関する質問です。他の問いと同様、年齢／性別に関係なく、すべての方がお答えください。<br>※妊よう性：子どもをつくるのに必要な機能のこと |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問 6-1 がん治療開始前に、医師から生殖機能（妊よう性）への影響について説明がありましたか<br>（1つ選んでください）                                                                                                     |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた                                                                                                                                      | 62  | 11.6%  | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 11  | 9.2%   | 2    | 9.5%   |
| 2 生殖機能（妊よう性）に影響はない、という説明を受けた                                                                                                                                      | 6   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 4.8%   |
| 3 説明はなかった                                                                                                                                                         | 301 | 56.4%  | 2        | 100.0% | 13   | 61.9%  | 0     | 0.0%   | 7     | 46.7%  | 70  | 58.8%  | 8    | 38.1%  |
| 4 わからない                                                                                                                                                           | 80  | 15.0%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 4     | 26.7%  | 20  | 16.8%  | 2    | 9.5%   |
| 回答数                                                                                                                                                               | 449 | 84.1%  | 2        | 100.0% | 17   | 81.0%  | 3     | 60.0%  | 13    | 86.7%  | 101 | 84.9%  | 13   | 61.9%  |
| 無回答                                                                                                                                                               | 85  | 15.9%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 18  | 15.1%  | 8    | 38.1%  |
| 合 計                                                                                                                                                               | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| （問 6-1 で「1 生殖機能（妊よう性）に影響がある、という説明を受けた」と回答した方）                                                                                                                     |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問 6-2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を医師から説明されましたか<br>（1つ選んでください）                                                                                                       |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法を説明された                                                                                                                                 | 30  | 48.4%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 4   | 36.4%  | 2    | 100.0% |
| 2 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法については説明がなかった                                                                                                                           | 17  | 27.4%  | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 3   | 27.3%  | 0    | 0.0%   |
| 3 生殖機能の温存（妊よう性温存）のための具体的な方法は存在しないと説明があった                                                                                                                          | 9   | 14.5%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 1     | 50.0%  | 1   | 9.1%   | 0    | 0.0%   |
| 4 わからない                                                                                                                                                           | 6   | 9.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 27.3%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                                                               | 62  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2     | 100.0% | 2     | 100.0% | 11  | 100.0% | 2    | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                                                               | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                                                               | 62  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 2     | 100.0% | 2     | 100.0% | 11  | 100.0% | 2    | 100.0% |
| （問 6-1 で「2」「3」「4」と回答した方）                                                                                                                                          |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問 6-3 最初のがん治療が開始される前に、生殖機能の温存（妊よう性温存）について、説明が必要でしたか<br>（1つ選んでください）                                                                                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 必要であった                                                                                                                                                          | 16  | 4.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 2 必要ではなかった                                                                                                                                                        | 348 | 89.9%  | 2        | 100.0% | 15   | 93.8%  | 1     | 100.0% | 11    | 100.0% | 81  | 90.0%  | 10   | 90.9%  |
| 回答数                                                                                                                                                               | 364 | 94.1%  | 2        | 100.0% | 15   | 93.8%  | 1     | 100.0% | 11    | 100.0% | 82  | 91.1%  | 10   | 90.9%  |
| 無回答                                                                                                                                                               | 23  | 5.9%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 8   | 8.9%   | 1    | 9.1%   |
| 合 計                                                                                                                                                               | 387 | 100.0% | 2        | 100.0% | 16   | 100.0% | 1     | 100.0% | 11    | 100.0% | 90  | 100.0% | 11   | 100.0% |
| 問 6-4 がん治療の開始に際し、実際に生殖機能の温存（妊よう性温存）のために精子や卵子等の保存や、治療方法の変更（薬の変更を含む）を行いましたか（1つ選んでください）                                                                              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 行った                                                                                                                                                             | 2   | 0.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0    | 0.0%   |
| 2 行わなかった                                                                                                                                                          | 310 | 58.1%  | 0        | 0.0%   | 12   | 57.1%  | 4     | 80.0%  | 10    | 66.7%  | 72  | 60.5%  | 7    | 33.3%  |
| 3 わからない                                                                                                                                                           | 46  | 8.6%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 9   | 7.6%   | 3    | 14.3%  |
| 回答数                                                                                                                                                               | 358 | 67.0%  | 0        | 0.0%   | 15   | 71.4%  | 4     | 80.0%  | 12    | 80.0%  | 82  | 68.9%  | 10   | 47.6%  |
| 無回答                                                                                                                                                               | 176 | 33.0%  | 2        | 100.0% | 6    | 28.6%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 37  | 31.1%  | 11   | 52.4%  |
| 合 計                                                                                                                                                               | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 4

|                                                          | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                          | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| <ここからは「治療中」のことについてお伺いします>                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問 7-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を得られましたか（1つ選んでください）              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく得られなかった                                            | 2   | 0.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり得られなかった                                             | 22  | 4.1%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 3.4%   | 1    | 4.8%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 33  | 6.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 9   | 7.6%   | 2    | 9.5%   |
| 4 ある程度得られた                                               | 211 | 39.5%  | 1        | 50.0%  | 7    | 33.3%  | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 50  | 42.0%  | 8    | 38.1%  |
| 5 十分得られた                                                 | 255 | 47.8%  | 1        | 50.0%  | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 8     | 53.3%  | 54  | 45.4%  | 8    | 38.1%  |
| 回答数                                                      | 523 | 97.9%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                      | 11  | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 7-2 治療による副作用などに関して見通しを持てましたか（1つ選んでください）                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく持てなかった                                             | 11  | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり持てなかった                                              | 46  | 8.6%   | 2        | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 10  | 8.4%   | 3    | 14.3%  |
| 3 どちらともいえない                                              | 60  | 11.2%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 14  | 11.8%  | 2    | 9.5%   |
| 4 ある程度持てた                                                | 270 | 50.6%  | 0        | 0.0%   | 13   | 61.9%  | 4     | 80.0%  | 9     | 60.0%  | 64  | 53.8%  | 11   | 52.4%  |
| 5 十分持てた                                                  | 137 | 25.7%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 28  | 23.5%  | 4    | 19.0%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 7-3 医療スタッフはつらい症状にすみやかに対応してくれましたか（1つ選んでください）            |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく対応してくれなかった                                         | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり対応してくれなかった                                          | 10  | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 4.8%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 7   | 5.9%   | 2    | 9.5%   |
| 4 ある程度対応してくれた                                            | 168 | 31.5%  | 0        | 0.0%   | 9    | 42.9%  | 3     | 60.0%  | 7     | 46.7%  | 37  | 31.1%  | 8    | 38.1%  |
| 5 十分に対応してくれた                                             | 310 | 58.1%  | 2        | 100.0% | 9    | 42.9%  | 2     | 40.0%  | 8     | 53.3%  | 73  | 61.3%  | 9    | 42.9%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 7-4 医療スタッフはあなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれましたか（1つ選んでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく理解しようとしてくれなかった                                     | 1   | 0.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり理解しようとしてくれなかった                                      | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                              | 36  | 6.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 9   | 7.6%   | 4    | 19.0%  |
| 4 ある程度理解しようとしてくれた                                        | 152 | 28.5%  | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 1     | 20.0%  | 8     | 53.3%  | 40  | 33.6%  | 8    | 38.1%  |
| 5 十分理解しようとしてくれた                                          | 328 | 61.4%  | 2        | 100.0% | 12   | 57.1%  | 4     | 80.0%  | 7     | 46.7%  | 67  | 56.3%  | 8    | 38.1%  |
| 回答数                                                      | 524 | 98.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                      | 10  | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                      | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 5

|                                                                               | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問 7-5 あなた（患者さん）のことに關して治療に關する医療スタッフ間で情報が共有されていましたか（1つ選んでください）                  |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 まったく共有されていなかった                                                              | 2   | 0.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり共有されていなかった                                                               | 12  | 2.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 3.4%   | 1    | 4.8%   |
| 3 どちらともいえない                                                                   | 44  | 8.2%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 12  | 10.1%  | 2    | 9.5%   |
| 4 ある程度共有されていた                                                                 | 221 | 41.4%  | 1        | 50.0%  | 12   | 57.1%  | 1     | 20.0%  | 8     | 53.3%  | 47  | 39.5%  | 8    | 38.1%  |
| 5 十分共有されていた                                                                   | 244 | 45.7%  | 1        | 50.0%  | 7    | 33.3%  | 3     | 60.0%  | 5     | 33.3%  | 54  | 45.4%  | 9    | 42.9%  |
| 回答数                                                                           | 523 | 97.9%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 14    | 93.3%  | 117 | 98.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                           | 11  | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 8-1 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）を体験し、外見の変化によって生活に影響はありましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 体験していない                                                                     | 148 | 27.7%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 27  | 22.7%  | 5    | 23.8%  |
| 2 体験したが、影響はなかった                                                               | 170 | 31.8%  | 2        | 100.0% | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 39  | 32.8%  | 9    | 42.9%  |
| 3 外出の機会が減った                                                                   | 126 | 23.6%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 1     | 20.0%  | 7     | 46.7%  | 35  | 29.4%  | 3    | 14.3%  |
| 4 人と会うのがおっくうになった                                                              | 91  | 17.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 0     | 0.0%   | 6     | 40.0%  | 23  | 19.3%  | 3    | 14.3%  |
| 5 仕事や学校を休んだ、または辞めた                                                            | 51  | 9.6%   | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 8   | 6.7%   | 3    | 14.3%  |
| 6 わからない                                                                       | 25  | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 6   | 5.0%   | 2    | 9.5%   |
| 7 その他                                                                         | 26  | 4.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 8   | 6.7%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                           | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 116 | 97.5%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                                           | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 3   | 2.5%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 8-2 がん治療による外見の変化（脱毛や皮膚障害などを含む）に関する悩みを医療スタッフに相談できましたか（1つ選んでください）             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 相談を必要としなかった                                                                 | 259 | 48.5%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 2     | 40.0%  | 8     | 53.3%  | 59  | 49.6%  | 9    | 42.9%  |
| 2 相談が必要かわからなかった                                                               | 63  | 11.8%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 20  | 16.8%  | 2    | 9.5%   |
| 3 相談したかったが、できなかった                                                             | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 4 相談できた                                                                       | 184 | 34.5%  | 2        | 100.0% | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 35  | 29.4%  | 8    | 38.1%  |
| 回答数                                                                           | 513 | 96.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 115 | 96.6%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                           | 21  | 3.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 4   | 3.4%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 8-3 外見の変化へのケア（ウィッグの使用、爪の手入れ、補正下着の利用など）を行いましたか（1つ選んでください）                    |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 はい                                                                          | 156 | 29.2%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 7     | 46.7%  | 33  | 27.7%  | 5    | 23.8%  |
| 2 希望はあったが行わなかった                                                               | 28  | 5.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 7   | 5.9%   | 3    | 14.3%  |
| 3 いいえ（必要なかった）                                                                 | 309 | 57.9%  | 2        | 100.0% | 15   | 71.4%  | 4     | 80.0%  | 5     | 33.3%  | 67  | 56.3%  | 11   | 52.4%  |
| 回答数                                                                           | 493 | 92.3%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 13    | 86.7%  | 107 | 89.9%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                                           | 41  | 7.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 12  | 10.1%  | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                                           | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| また、「2 希望はあったが行わなかった」と回答した方は、その理由を教えてください（1つ選んでください）                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ① やりかたがわからなかった                                                                | 4   | 14.3%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 14.3%  | 0    | 0.0%   |
| ② 経済的に負担だった                                                                   | 15  | 53.6%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 3   | 42.9%  | 2    | 66.7%  |
| ③ その他                                                                         | 5   | 17.9%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 14.3%  | 1    | 33.3%  |
| 回答数                                                                           | 24  | 85.7%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 5   | 71.4%  | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                                           | 4   | 14.3%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 28.6%  | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                           | 28  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 7   | 100.0% | 3    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 6

|                                                                      | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                      | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問 9-1 高額療養費の限度額を引き上げる計画があります。これまでに高額療養費制度を使ったことがありますか<br>(1つ選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 はい                                                                 | 422 | 79.0%  | 1        | 50.0%  | 19   | 90.5%  | 3     | 60.0%  | 13    | 86.7%  | 95  | 79.8%  | 17   | 81.0%  |
| 2 いいえ                                                                | 73  | 13.7%  | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 13  | 10.9%  | 3    | 14.3%  |
| 3 わからない                                                              | 29  | 5.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 6   | 5.0%   | 1    | 4.8%   |
| 回答数                                                                  | 524 | 98.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 21   | 100.0% |
| 無回答                                                                  | 10  | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 9-2 限度額引き上げに伴い、どのような影響があると思いますか (該当するものをすべて選んでください)                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 日常生活における食費、衣料費を削る                                                  | 273 | 51.1%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 9     | 60.0%  | 64  | 53.8%  | 10   | 47.6%  |
| 2 受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送る                                             | 97  | 18.2%  | 1        | 50.0%  | 7    | 33.3%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 24  | 20.2%  | 3    | 14.3%  |
| 3 主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらう                                          | 135 | 25.3%  | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 2     | 40.0%  | 5     | 33.3%  | 27  | 22.7%  | 4    | 19.0%  |
| 4 長期に貯蓄していた貯金を切り崩す                                                   | 245 | 45.9%  | 0        | 0.0%   | 16   | 76.2%  | 2     | 40.0%  | 9     | 60.0%  | 48  | 40.3%  | 4    | 19.0%  |
| 5 収入を増やすため、家族が仕事を増やす。あるいは働くようにする                                     | 49  | 9.2%   | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 10  | 8.4%   | 2    | 9.5%   |
| 6 金銭的負担のために患者本人が仕事を続ける、あるいは転職する                                      | 114 | 21.3%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 3     | 60.0%  | 8     | 53.3%  | 20  | 16.8%  | 2    | 9.5%   |
| 7 親戚や他人から金銭的援助を受ける                                                   | 42  | 7.9%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 9   | 7.6%   | 2    | 9.5%   |
| 8 車、家、土地などを手放す、あるいは引っ越す                                              | 38  | 7.1%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 4   | 3.4%   | 2    | 9.5%   |
| 9 家族の進学先を変更する                                                        | 19  | 3.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 10 その他                                                               | 18  | 3.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 11 影響なし                                                              | 58  | 10.9%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 8   | 6.7%   | 4    | 19.0%  |
| 12 わからない                                                             | 77  | 14.4%  | 1        | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 22  | 18.5%  | 6    | 28.6%  |
| 回答数                                                                  | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                  | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問 9-3 限度額引き上げについてご意見がある方は、以下にお書きください                                 |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 記入者数                                                                 | 146 | 27.3%  | 1        | 50.0%  | 10   | 47.6%  | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 30  | 25.2%  | 3    | 14.3%  |
| 未記入者数                                                                | 388 | 72.7%  | 1        | 50.0%  | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 9     | 60.0%  | 89  | 74.8%  | 18   | 85.7%  |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| <ここからは「診断から治療の全期間」のことについてお伺いします>                                     |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問10-1 セカンドオピニオンについて担当医から説明がありましたか。また、実際にセカンドオピニオンを受けましたか (1つ選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 説明があり、受けた                                                          | 83  | 15.5%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 22  | 18.5%  | 6    | 28.6%  |
| 2 説明があったが、受けなかった                                                     | 131 | 24.5%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 31  | 26.1%  | 5    | 23.8%  |
| 3 説明はなかったが、受けた                                                       | 20  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 4 説明はなく、受けていない                                                       | 266 | 49.8%  | 2        | 100.0% | 11   | 52.4%  | 1     | 20.0%  | 9     | 60.0%  | 59  | 49.6%  | 9    | 42.9%  |
| 回答数                                                                  | 500 | 93.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 113 | 95.0%  | 21   | 100.0% |
| 無回答                                                                  | 34  | 6.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 6   | 5.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                  | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 7

|                                                                | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問10-1で「1」「2」と回答した方)                                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問10-2 セカンドオピニオンについて担当医から説明を受けたのはいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください)   |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                         | 60  | 28.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 62.5%  | 1     | 25.0%  | 3     | 50.0%  | 18  | 34.0%  | 4    | 36.4%  |
| 2 がんの診断時                                                       | 79  | 36.9%  | 0        | 0.0%   | 4    | 50.0%  | 2     | 50.0%  | 1     | 16.7%  | 13  | 24.5%  | 4    | 36.4%  |
| 3 診断後、初回治療<br>までの間                                             | 61  | 28.5%  | 0        | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 33.3%  | 17  | 32.1%  | 2    | 18.2%  |
| 4 初回治療中                                                        | 19  | 8.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 7.5%   | 2    | 18.2%  |
| 5 その他                                                          | 6   | 2.8%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 3.8%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 209 | 97.7%  | 0        | 0.0%   | 8    | 100.0% | 3     | 75.0%  | 6     | 100.0% | 51  | 96.2%  | 11   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 5   | 2.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 2   | 3.8%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 214 | 100.0% | 0        | 0.0%   | 8    | 100.0% | 4     | 100.0% | 6     | 100.0% | 53  | 100.0% | 11   | 100.0% |
| (問10-1で「2」「4」と回答した方)                                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問10-3 セカンドオピニオンを受けなかった理由を教えてください(1つ選んでください)                    |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 必要性を感じ<br>なかった                                               | 304 | 76.6%  | 2        | 100.0% | 9    | 56.3%  | 3     | 100.0% | 9     | 75.0%  | 71  | 78.9%  | 10   | 71.4%  |
| 2 受けなかったが、<br>最初に受診した<br>医療機関に後ろ<br>めたさがあった                    | 11  | 2.8%   | 0        | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 4.4%   | 0    | 0.0%   |
| 3 受けなかったが、<br>医療機関の探し方<br>がわからなかった                             | 12  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 3    | 18.8%  | 0     | 0.0%   | 1     | 8.3%   | 0   | 0.0%   | 1    | 7.1%   |
| 4 セカンドオピニ<br>オンを知らな<br>かった                                     | 29  | 7.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 4.4%   | 1    | 7.1%   |
| 5 その他                                                          | 16  | 4.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 1     | 8.3%   | 5   | 5.6%   | 1    | 7.1%   |
| 回答数                                                            | 372 | 93.7%  | 2        | 100.0% | 15   | 93.8%  | 3     | 100.0% | 11    | 91.7%  | 84  | 93.3%  | 13   | 92.9%  |
| 無回答                                                            | 25  | 6.3%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 1     | 8.3%   | 6   | 6.7%   | 1    | 7.1%   |
| 合 計                                                            | 397 | 100.0% | 2        | 100.0% | 16   | 100.0% | 3     | 100.0% | 12    | 100.0% | 90  | 100.0% | 14   | 100.0% |
| 問11-1 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 相談を必要と<br>しなかった                                              | 144 | 27.0%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 31  | 26.1%  | 8    | 38.1%  |
| 2 相談が必要だった<br>が、相談できな<br>かった                                   | 25  | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 3 相談できた                                                        | 348 | 65.2%  | 2        | 100.0% | 12   | 57.1%  | 5     | 100.0% | 11    | 73.3%  | 82  | 68.9%  | 13   | 61.9%  |
| 回答数                                                            | 517 | 96.8%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 116 | 97.5%  | 21   | 100.0% |
| 無回答                                                            | 17  | 3.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                            | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| (問11-1で「3 相談できた」と回答した方)                                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問11-2 がんと診断されてから、病気のことや療養生活に関して誰に相談しましたか(1つ選んでください)            |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 担当の医師                                                        | 81  | 23.3%  | 0        | 0.0%   | 5    | 41.7%  | 0     | 0.0%   | 1     | 9.1%   | 17  | 20.7%  | 6    | 46.2%  |
| 2 看護師                                                          | 29  | 8.3%   | 0        | 0.0%   | 1    | 8.3%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 3   | 3.7%   | 2    | 15.4%  |
| 3 担当の医師・看護<br>師以外の医療<br>スタッフ                                   | 19  | 5.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 9.1%   | 5   | 6.1%   | 0    | 0.0%   |
| 4 がん相談支援セン<br>ターの担当者                                           | 11  | 3.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 8.3%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 1.2%   | 1    | 7.7%   |
| 5 自分の家族<br>(親戚・同居人等<br>含む)                                     | 242 | 69.5%  | 2        | 100.0% | 8    | 66.7%  | 4     | 80.0%  | 9     | 81.8%  | 61  | 74.4%  | 7    | 53.8%  |
| 6 友人                                                           | 51  | 14.7%  | 0        | 0.0%   | 4    | 33.3%  | 2     | 40.0%  | 1     | 9.1%   | 11  | 13.4%  | 3    | 23.1%  |
| 7 他のがん患者<br>(患者団体を<br>含む)                                      | 12  | 3.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 8.3%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 1.2%   | 1    | 7.7%   |
| 8 インターネットの<br>相談(質問)サイ<br>ト                                    | 4   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 7.7%   |
| 9 その他                                                          | 6   | 1.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 2.4%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                            | 344 | 98.9%  | 2        | 100.0% | 12   | 100.0% | 5     | 100.0% | 11    | 100.0% | 82  | 100.0% | 12   | 92.3%  |
| 無回答                                                            | 4   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 7.7%   |
| 合 計                                                            | 348 | 100.0% | 2        | 100.0% | 12   | 100.0% | 5     | 100.0% | 11    | 100.0% | 82  | 100.0% | 13   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 8

|                                                                     | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問11-1で「2 相談が必要だったが、相談できなかった」と回答した方)                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問11-3 ご自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談したかった時期はいつですか<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                       | 6   | 24.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断時                                                             | 17  | 68.0%  | 0        | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 2   | 66.7%  | 0    | 0.0%   |
| 3 治療開始時                                                             | 10  | 40.0%  | 0        | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 1   | 33.3%  | 0    | 0.0%   |
| 4 治療中                                                               | 10  | 40.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 66.7%  | 0    | 0.0%   |
| 5 治療終了後                                                             | 3   | 12.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 33.3%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 24  | 96.0%  | 0        | 0.0%   | 2    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 3   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                                                 | 1   | 4.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 25  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 3    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 3   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 問12 現在自分らしい日常生活を送れていると思いますか (1つ選んでください)                             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 59  | 11.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 15  | 12.6%  | 2    | 9.5%   |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 50  | 9.4%   | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 17  | 14.3%  | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                         | 79  | 14.8%  | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 4     | 26.7%  | 20  | 16.8%  | 0    | 0.0%   |
| 4 ややそう思う                                                            | 125 | 23.4%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 29  | 24.4%  | 9    | 42.9%  |
| 5 そう思う                                                              | 208 | 39.0%  | 1        | 50.0%  | 6    | 28.6%  | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 37  | 31.1%  | 9    | 42.9%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問13 今回のがんの診断・治療全般について総合的に評価すると、5点満点中何点ですか (1つ選んでください)               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 5 非常に満足                                                             | 195 | 36.5%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 3     | 60.0%  | 4     | 26.7%  | 36  | 30.3%  | 4    | 19.0%  |
| 4 やや満足                                                              | 164 | 30.7%  | 2        | 100.0% | 6    | 28.6%  | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 44  | 37.0%  | 6    | 28.6%  |
| 3 ふつう                                                               | 130 | 24.3%  | 0        | 0.0%   | 8    | 38.1%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 29  | 24.4%  | 9    | 42.9%  |
| 2 やや不満                                                              | 30  | 5.6%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 8   | 6.7%   | 1    | 4.8%   |
| 1 非常に不満                                                             | 4   | 0.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 1   | 0.8%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 523 | 97.9%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                 | 11  | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問14 受けた医療についてご意見がある方は、以下にお書きください                                    |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 記入者数                                                                | 67  | 12.5%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 17  | 14.3%  | 4    | 19.0%  |
| 未記入者数                                                               | 467 | 87.5%  | 2        | 100.0% | 18   | 85.7%  | 5     | 100.0% | 11    | 73.3%  | 102 | 85.7%  | 17   | 81.0%  |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| <ここからは「現在の心身の状態」「緩和ケア」のことについてお伺いします>                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問15-1 がんやがん治療に伴う痛みがある (1つ選んでください)                                   |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 190 | 35.6%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 37  | 31.1%  | 6    | 28.6%  |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 106 | 19.9%  | 1        | 50.0%  | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 4     | 26.7%  | 19  | 16.0%  | 3    | 14.3%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 46  | 8.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 2     | 40.0%  | 0     | 0.0%   | 16  | 13.4%  | 1    | 4.8%   |
| 4 ややそう思う                                                            | 100 | 18.7%  | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 23  | 19.3%  | 5    | 23.8%  |
| 5 そう思う                                                              | 76  | 14.2%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 23  | 19.3%  | 5    | 23.8%  |
| 回答数                                                                 | 518 | 97.0%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                 | 16  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問15-2 がんやがん治療に伴う痛み、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなど、何らかの身体の苦痛がある (1つ選んでください)  |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                            | 133 | 24.9%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 27  | 22.7%  | 1    | 4.8%   |
| 2 あまりそう思わない                                                         | 72  | 13.5%  | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 14  | 11.8%  | 6    | 28.6%  |
| 3 どちらともいえない                                                         | 25  | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 4 ややそう思う                                                            | 142 | 26.6%  | 1        | 50.0%  | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 5     | 33.3%  | 30  | 25.2%  | 7    | 33.3%  |
| 5 そう思う                                                              | 149 | 27.9%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 0     | 0.0%   | 6     | 40.0%  | 42  | 35.3%  | 5    | 23.8%  |
| 回答数                                                                 | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                 | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                 | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その 9

|                                                                 | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                 | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問15-3 がんやがん治療に伴い、心がつらい（1つ選んでください）                               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 120 | 22.5%  | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 3     | 60.0%  | 1     | 6.7%   | 25  | 21.0%  | 4    | 19.0%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 117 | 21.9%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 19  | 16.0%  | 7    | 33.3%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 54  | 10.1%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 15  | 12.6%  | 1    | 4.8%   |
| 4 ややそう思う                                                        | 129 | 24.2%  | 1        | 50.0%  | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 33  | 27.7%  | 5    | 23.8%  |
| 5 そう思う                                                          | 101 | 18.9%  | 0        | 0.0%   | 8    | 38.1%  | 1     | 20.0%  | 4     | 26.7%  | 26  | 21.8%  | 3    | 14.3%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問15-4 がんやがん治療に伴う、身体の苦痛や心のつらさにより、日常生活を送るうえで困っていることがある（1つ選んでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 138 | 25.8%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 27  | 22.7%  | 5    | 23.8%  |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 124 | 23.2%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 28  | 23.5%  | 4    | 19.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                     | 77  | 14.4%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 17  | 14.3%  | 4    | 19.0%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 118 | 22.1%  | 1        | 50.0%  | 6    | 28.6%  | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 32  | 26.9%  | 4    | 19.0%  |
| 5 そう思う                                                          | 61  | 11.4%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 13  | 10.9%  | 2    | 9.5%   |
| 回答数                                                             | 518 | 97.0%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                             | 16  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問15-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 29  | 5.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 8   | 6.7%   | 2    | 9.5%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 39  | 7.3%   | 1        | 50.0%  | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 13  | 10.9%  | 2    | 9.5%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 72  | 13.5%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 18  | 15.1%  | 3    | 14.3%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 136 | 25.5%  | 0        | 0.0%   | 9    | 42.9%  | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 28  | 23.5%  | 4    | 19.0%  |
| 5 そう思う                                                          | 245 | 45.9%  | 1        | 50.0%  | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 8     | 53.3%  | 51  | 42.9%  | 8    | 38.1%  |
| 回答数                                                             | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                             | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問15-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できると思いますか（1つ選んでください）               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 42  | 7.9%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 12  | 10.1%  | 2    | 9.5%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 80  | 15.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 2     | 13.3%  | 21  | 17.6%  | 2    | 9.5%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 122 | 22.8%  | 0        | 0.0%   | 8    | 38.1%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 30  | 25.2%  | 5    | 23.8%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 113 | 21.2%  | 1        | 50.0%  | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 23  | 19.3%  | 3    | 14.3%  |
| 5 そう思う                                                          | 165 | 30.9%  | 1        | 50.0%  | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 7     | 46.7%  | 32  | 26.9%  | 7    | 33.3%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問15-7 身体の苦痛や心のつらさを和らげる支援は十分だと感じますか（1つ選んでください）                   |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                        | 31  | 5.8%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 6   | 5.0%   | 1    | 4.8%   |
| 2 あまりそう思わない                                                     | 44  | 8.2%   | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 15  | 12.6%  | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                     | 149 | 27.9%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 4     | 80.0%  | 5     | 33.3%  | 32  | 26.9%  | 4    | 19.0%  |
| 4 ややそう思う                                                        | 151 | 28.3%  | 2        | 100.0% | 7    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 29  | 24.4%  | 9    | 42.9%  |
| 5 そう思う                                                          | 147 | 27.5%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 36  | 30.3%  | 5    | 23.8%  |
| 回答数                                                             | 522 | 97.8%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 118 | 99.2%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                             | 12  | 2.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                             | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その10

|                                                                                                                        | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問16-1 「緩和ケア」の内容や範囲について、説明を受けたことはありますか。また、知っていますか（1つ選んでください）                                                            |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 説明を受けたことがあり、知っている                                                                                                    | 114 | 21.3%  | 0        | 0.0%   | 8    | 38.1%  | 1     | 20.0%  | 6     | 40.0%  | 27  | 22.7%  | 6    | 28.6%  |
| 2 説明を受けたことがあるが、よくわからない                                                                                                 | 64  | 12.0%  | 2        | 100.0% | 3    | 14.3%  | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 20  | 16.8%  | 2    | 9.5%   |
| 3 説明を受けたことはないが、知っている                                                                                                   | 160 | 30.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 34  | 28.6%  | 6    | 28.6%  |
| 4 説明を受けたことはなく、よくわからない                                                                                                  | 175 | 32.8%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 4     | 26.7%  | 33  | 27.7%  | 6    | 28.6%  |
| 回答数                                                                                                                    | 513 | 96.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                    | 21  | 3.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                    | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問16-2 「緩和ケア」はいつから実施されるべきものだと思いますか（1つ選んでください）                                                                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんが診断されたときから                                                                                                         | 156 | 29.2%  | 1        | 50.0%  | 9    | 42.9%  | 3     | 60.0%  | 5     | 33.3%  | 25  | 21.0%  | 7    | 33.3%  |
| 2 がんの治療が始まったときから                                                                                                       | 103 | 19.3%  | 1        | 50.0%  | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 23  | 19.3%  | 2    | 9.5%   |
| 3 がんが治る見込みがなくなったときから                                                                                                   | 134 | 25.1%  | 0        | 0.0%   | 7    | 33.3%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 31  | 26.1%  | 9    | 42.9%  |
| 4 わからない                                                                                                                | 111 | 20.8%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 5     | 33.3%  | 33  | 27.7%  | 2    | 9.5%   |
| 5 その他                                                                                                                  | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                    | 511 | 95.7%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                    | 23  | 4.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                    | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問16-3 「緩和ケア」はどのようなものだと思いますか（該当するものをすべて選んでください）                                                                         |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんによる疼痛、抗がん剤や放射線治療による副作用などの身体的苦痛を和らげるためのケア                                                                           | 376 | 70.4%  | 1        | 50.0%  | 16   | 76.2%  | 2     | 40.0%  | 12    | 80.0%  | 90  | 75.6%  | 17   | 81.0%  |
| 2 今後の治療に対する不安などの精神的苦痛を和らげるためのケア                                                                                        | 322 | 60.3%  | 2        | 100.0% | 14   | 66.7%  | 3     | 60.0%  | 13    | 86.7%  | 72  | 60.5%  | 10   | 47.6%  |
| 3 医療費や家族、仕事などの社会的苦痛を和らげるためのケア                                                                                          | 156 | 29.2%  | 0        | 0.0%   | 5    | 23.8%  | 1     | 20.0%  | 7     | 46.7%  | 39  | 32.8%  | 5    | 23.8%  |
| 回答数                                                                                                                    | 494 | 92.5%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 112 | 94.1%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                                                                                    | 40  | 7.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 7   | 5.9%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                                                                                    | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問16-4 「緩和ケア」(※)を受けた経験はありますか（1つ選んでください）<br>※「緩和ケア」は、がんに伴う体や心の痛み、不安を和らげるために、終末期だけでなく治療の初期段階から並行して療養生活の質の向上を図るため提供されるものです |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 経験がある                                                                                                                | 85  | 15.9%  | 1        | 50.0%  | 8    | 38.1%  | 0     | 0.0%   | 6     | 40.0%  | 18  | 15.1%  | 7    | 33.3%  |
| 2 経験がない                                                                                                                | 362 | 67.8%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 8     | 53.3%  | 81  | 68.1%  | 12   | 57.1%  |
| 3 わからない／覚えていない                                                                                                         | 57  | 10.7%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 2     | 40.0%  | 1     | 6.7%   | 12  | 10.1%  | 1    | 4.8%   |
| 回答数                                                                                                                    | 504 | 94.4%  | 1        | 50.0%  | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 111 | 93.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                                                                    | 30  | 5.6%   | 1        | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 8   | 6.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                                                                    | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| (問16-4で「1 経験がある」と回答した方)                                                                                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問16-5 「緩和ケア」は、希望に応じて提供されましたか。また、症状は改善しましたか（1つ選んでください）                                                                  |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 提供があり、改善した                                                                                                           | 60  | 70.6%  | 1        | 100.0% | 6    | 75.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 66.7%  | 9   | 50.0%  | 5    | 71.4%  |
| 2 提供はあったが改善しなかった                                                                                                       | 20  | 23.5%  | 0        | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 2     | 33.3%  | 8   | 44.4%  | 2    | 28.6%  |
| 3 提供はなかった                                                                                                              | 1   | 1.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                                                    | 81  | 95.3%  | 1        | 100.0% | 7    | 87.5%  | 0     | 0.0%   | 6     | 100.0% | 17  | 94.4%  | 7    | 100.0% |
| 無回答                                                                                                                    | 4   | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 5.6%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                                                    | 85  | 100.0% | 1        | 100.0% | 8    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 6     | 100.0% | 18  | 100.0% | 7    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その11

|                                                                       | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                       | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ＜ここからは「相談支援体制」のことについてお伺いします＞                                          |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問17-1 「がん相談支援センター(※1)」や「がん相談センターこうち(※2)」を知っていますか<br>(1つ選んでください)       |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ※1 がん相談支援センター：全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口                       |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ※2 がん相談センターこうち：ソーレ2階にある高知県が設置しているがんに関する相談窓口                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                                     | 53  | 9.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 12  | 10.1%  | 3    | 14.3%  |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                                    | 228 | 42.7%  | 1        | 50.0%  | 16   | 76.2%  | 3     | 60.0%  | 10    | 66.7%  | 55  | 46.2%  | 10   | 47.6%  |
| 3 知らない                                                                | 240 | 44.9%  | 1        | 50.0%  | 5    | 23.8%  | 2     | 40.0%  | 4     | 26.7%  | 47  | 39.5%  | 7    | 33.3%  |
| 回答数                                                                   | 521 | 97.6%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                                   | 13  | 2.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                                   | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| (問17-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                                     |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問17-2 利用してどの程度役に立ったと思いますか (1つ選んでください)                                 |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                            | 3   | 5.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                         | 5   | 9.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                           | 5   | 9.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                             | 16  | 30.2%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 25.0%  | 1    | 33.3%  |
| 5 とても役に立った                                                            | 23  | 43.4%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 5   | 41.7%  | 2    | 66.7%  |
| 回答数                                                                   | 52  | 98.1%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 11  | 91.7%  | 3    | 100.0% |
| 無回答                                                                   | 1   | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                   | 53  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 12  | 100.0% | 3    | 100.0% |
| (問17-1で「2 知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                                    |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問17-3 利用しなかった理由について教えてください (該当するものをすべて選んでください)                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                                      | 18  | 7.9%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 3     | 100.0% | 1     | 10.0%  | 3   | 5.5%   | 0    | 0.0%   |
| 2 場所がどこにあるのかわからなかった                                                   | 22  | 9.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 1     | 33.3%  | 1     | 10.0%  | 3   | 5.5%   | 1    | 10.0%  |
| 3 相談したいことはなかった                                                        | 132 | 57.9%  | 1        | 100.0% | 12   | 75.0%  | 1     | 33.3%  | 5     | 50.0%  | 27  | 49.1%  | 4    | 40.0%  |
| 4 何を相談する場なのかわからなかった                                                   | 47  | 20.6%  | 0        | 0.0%   | 5    | 31.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 30.0%  | 19  | 34.5%  | 2    | 20.0%  |
| 5 プライバシーの観点から行きづらかった                                                  | 16  | 7.0%   | 0        | 0.0%   | 2    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 5.5%   | 1    | 10.0%  |
| 6 自分の相談を受け止めてもらえるかわからなかった                                             | 40  | 17.5%  | 0        | 0.0%   | 3    | 18.8%  | 1     | 33.3%  | 3     | 30.0%  | 11  | 20.0%  | 4    | 40.0%  |
| 7 他の患者の目が気になった                                                        | 13  | 5.7%   | 0        | 0.0%   | 1    | 6.3%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 1.8%   | 1    | 10.0%  |
| 8 その他                                                                 | 11  | 4.8%   | 1        | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 5.5%   | 1    | 10.0%  |
| 回答数                                                                   | 221 | 96.9%  | 1        | 100.0% | 16   | 100.0% | 3     | 100.0% | 10    | 100.0% | 53  | 96.4%  | 10   | 100.0% |
| 無回答                                                                   | 7   | 3.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 3.6%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                   | 228 | 100.0% | 1        | 100.0% | 16   | 100.0% | 3     | 100.0% | 10    | 100.0% | 55  | 100.0% | 10   | 100.0% |
| 問17-4 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」について、医療スタッフから説明がありましたか<br>(1つ選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 どのような相談ができるかを含め、説明があった                                              | 70  | 13.1%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 20  | 16.8%  | 3    | 14.3%  |
| 2 どのような相談ができるかの説明はなかったが、「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」の存在については説明があった      | 72  | 13.5%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 17  | 14.3%  | 2    | 9.5%   |
| 3 説明はなかった                                                             | 339 | 63.5%  | 0        | 0.0%   | 10   | 47.6%  | 3     | 60.0%  | 9     | 60.0%  | 69  | 58.0%  | 11   | 52.4%  |
| 回答数                                                                   | 481 | 90.1%  | 1        | 50.0%  | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 14    | 93.3%  | 106 | 89.1%  | 16   | 76.2%  |
| 無回答                                                                   | 53  | 9.9%   | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 13  | 10.9%  | 5    | 23.8%  |
| 合 計                                                                   | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その12

|                                                                                    | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                                    | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問17-4で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問17-5 説明があったのはいつですか(該当するものをすべて選んでください)                                             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあつたとき                                                                      | 9   | 6.3%   | 0        | 0.0%   | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 2.7%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断時                                                                            | 54  | 38.0%  | 0        | 0.0%   | 5    | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 17  | 45.9%  | 1    | 20.0%  |
| 3 治療開始時                                                                            | 50  | 35.2%  | 1        | 100.0% | 3    | 30.0%  | 1     | 100.0% | 4     | 80.0%  | 8   | 21.6%  | 0    | 0.0%   |
| 4 治療中                                                                              | 38  | 26.8%  | 0        | 0.0%   | 2    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 40.0%  | 11  | 29.7%  | 4    | 80.0%  |
| 5 その他                                                                              | 5   | 3.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 142 | 100.0% | 1        | 100.0% | 10   | 100.0% | 1     | 100.0% | 5     | 100.0% | 37  | 100.0% | 5    | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 142 | 100.0% | 1        | 100.0% | 10   | 100.0% | 1     | 100.0% | 5     | 100.0% | 37  | 100.0% | 5    | 100.0% |
| 問17-6 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」に相談する場合、どのような方法であれば相談しやすいと思いますか(該当するものをすべて選んでください) |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 面談                                                                               | 346 | 64.8%  | 1        | 50.0%  | 19   | 90.5%  | 3     | 60.0%  | 8     | 53.3%  | 76  | 63.9%  | 12   | 57.1%  |
| 2 電話                                                                               | 246 | 46.1%  | 0        | 0.0%   | 14   | 66.7%  | 3     | 60.0%  | 5     | 33.3%  | 49  | 41.2%  | 4    | 19.0%  |
| 3 F A X                                                                            | 7   | 1.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 4 S N S                                                                            | 48  | 9.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 3     | 60.0%  | 3     | 20.0%  | 9   | 7.6%   | 1    | 4.8%   |
| 5 メール                                                                              | 79  | 14.8%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 19  | 16.0%  | 1    | 4.8%   |
| 6 オンライン形式の面談                                                                       | 44  | 8.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 8   | 6.7%   | 1    | 4.8%   |
| 7 その他                                                                              | 6   | 1.1%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 472 | 88.4%  | 1        | 50.0%  | 21   | 100.0% | 4     | 80.0%  | 13    | 86.7%  | 107 | 89.9%  | 14   | 66.7%  |
| 無回答                                                                                | 62  | 11.6%  | 1        | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 12  | 10.1%  | 7    | 33.3%  |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問18-1 「高知県版がんサポートブック」を見たことがありますか(1つ選んでください)                                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 医療スタッフから手渡しされた                                                                   | 42  | 7.9%   | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 5   | 4.2%   | 2    | 9.5%   |
| 2 医療機関に置いてあるのをもらった                                                                 | 22  | 4.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 3   | 2.5%   | 0    | 0.0%   |
| 3 医療機関で置いてあるのを見かけた                                                                 | 50  | 9.4%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 2     | 13.3%  | 13  | 10.9%  | 3    | 14.3%  |
| 4 見たことはない                                                                          | 379 | 71.0%  | 2        | 100.0% | 15   | 71.4%  | 3     | 60.0%  | 7     | 46.7%  | 91  | 76.5%  | 13   | 61.9%  |
| 5 その他                                                                              | 20  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 1     | 6.7%   | 4   | 3.4%   | 1    | 4.8%   |
| 回答数                                                                                | 513 | 96.1%  | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 14    | 93.3%  | 116 | 97.5%  | 19   | 90.5%  |
| 無回答                                                                                | 21  | 3.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 3   | 2.5%   | 2    | 9.5%   |
| 合 計                                                                                | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| (問18-1で「1」「2」と回答した方)                                                               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問18-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                                                   |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                                         | 2   | 3.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                                                      | 3   | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 1    | 50.0%  |
| 3 どちらともいえない                                                                        | 26  | 40.6%  | 0        | 0.0%   | 3    | 75.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 4   | 50.0%  | 1    | 50.0%  |
| 4 やや役に立った                                                                          | 24  | 37.5%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 2   | 25.0%  | 0    | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                                         | 8   | 12.5%  | 0        | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 2   | 25.0%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                                | 63  | 98.4%  | 0        | 0.0%   | 4    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 4     | 100.0% | 8   | 100.0% | 2    | 100.0% |
| 無回答                                                                                | 1   | 1.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                                | 64  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 4    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 4     | 100.0% | 8   | 100.0% | 2    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その13

|                                                             | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                             | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問18-3 詳しく知りたいと思った情報を教えてください(該当するものをすべて選んでください)              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がん診療連携拠点病院等                                               | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がんに関する相談窓口                                                | 1   | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 患者会や患者同士の交流の場                                             | 1   | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 がん情報を探す                                                   | 1   | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 がんの治療                                                     | 5   | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 6 がんゲノム医療                                                   | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 セカンドオピニオン                                                 | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 アピアランスケア                                                  | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 医療費・生活費など経済的なこと                                           | 2   | 40.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 10 自宅での療養生活をサポートする制度                                        | 1   | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 治療と仕事の両立                                                 | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 12 小児・AYA世代のがん患者さんへの支援                                      | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 13 緩和ケア                                                     | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                         | 5   | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| (問18-2で「1」「2」と回答した方)                                        |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問18-4 手に入らなかった情報を具体的にお書きください                                |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 記入者数                                                        | 1   | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 未記入者数                                                       | 4   | 80.0%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 合 計                                                         | 5   | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 100.0% | 0   | 0.0%   | 1    | 100.0% |
| 問19-1 ピア・サポート(※)を知っていますか(1つ選んでください)                         |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ※ピア・サポート：患者・経験者やその家族がピア(仲間)として体験を共有し、共に考えることで、患者や家族等を支援すること |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 知っており、利用したことがある                                           | 11  | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 2 知っていたが、利用したことはない                                          | 67  | 12.5%  | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 16  | 13.4%  | 2    | 9.5%   |
| 3 知らない                                                      | 432 | 80.9%  | 1        | 50.0%  | 20   | 95.2%  | 5     | 100.0% | 13    | 86.7%  | 99  | 83.2%  | 17   | 81.0%  |
| 回答数                                                         | 510 | 95.5%  | 1        | 50.0%  | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 117 | 98.3%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                         | 24  | 4.5%   | 1        | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                         | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| (問19-1で「1 知っており、利用したことがある」と回答した方)                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問19-2 どの程度役に立ったと思いますか(1つ選んでください)                            |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 役に立たなかった                                                  | 1   | 9.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 あまり役に立たなかった                                               | 1   | 9.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                                 | 1   | 9.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 やや役に立った                                                   | 2   | 18.2%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 とても役に立った                                                  | 6   | 54.5%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1    | 100.0% |
| 回答数                                                         | 11  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1    | 100.0% |
| 無回答                                                         | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                         | 11  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 100.0% | 1    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その14

|                                                        | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                        | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (問19-1で「2」知っていたが、利用したことはない」と回答した方)                     |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問19-3 利用しなかった理由について教えてください(該当するものをすべて選んでください)          |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 入院時や退院時は知らなかった                                       | 12  | 17.9%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 6   | 37.5%  | 1    | 50.0%  |
| 2 ビア・サポートの利用の仕方がわからなかった                                | 8   | 11.9%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 12.5%  | 1    | 50.0%  |
| 3 相談したいことはなかった                                         | 40  | 59.7%  | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 8   | 50.0%  | 1    | 50.0%  |
| 4 ビア・サポートで何ができるのかわからなかった                               | 10  | 14.9%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 6.3%   | 0    | 0.0%   |
| 5 プライバシーの観点から利用しづらかった                                  | 6   | 9.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 6.3%   | 0    | 0.0%   |
| 6 自分の話を受け止めてもらえるかわからなかった                               | 8   | 11.9%  | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 7 他の患者の目が気になった                                         | 2   | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 6.3%   | 0    | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 4   | 6.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 67  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 16  | 100.0% | 2    | 100.0% |
| 無回答                                                    | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 67  | 100.0% | 0        | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 16  | 100.0% | 2    | 100.0% |
| <ここからは「就労(就学)」のことについてお伺いします>                           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問20 がんと診断されたときの就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 自営業                                                  | 78  | 14.6%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 23  | 19.3%  | 2    | 9.5%   |
| 2 正社員                                                  | 120 | 22.5%  | 0        | 0.0%   | 9    | 42.9%  | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 20  | 16.8%  | 2    | 9.5%   |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 19  | 3.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 6   | 5.0%   | 1    | 4.8%   |
| 4 パート／アルバイト                                            | 53  | 9.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2     | 40.0%  | 4     | 26.7%  | 7   | 5.9%   | 3    | 14.3%  |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 129 | 24.2%  | 1        | 50.0%  | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 27  | 22.7%  | 4    | 19.0%  |
| 6 定年退職後                                                | 86  | 16.1%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 21  | 17.6%  | 3    | 14.3%  |
| 7 学生                                                   | 1   | 0.2%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 0.8%   | 0    | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 15  | 2.8%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 7   | 5.9%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 501 | 93.8%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 112 | 94.1%  | 15   | 71.4%  |
| 無回答                                                    | 33  | 6.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 7   | 5.9%   | 6    | 28.6%  |
| 合 計                                                    | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問21は、問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方がお答えください。 |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問20で「5」「6」「8」と回答した方は、問22(16ページ)へお進みください。               |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| (問20で「1」「2」「3」「4」又は「7」と回答した診断時に就学・就労していた方)             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 問21-1 現在の就学・就労状況についてお答えください(1つ選んでください)                 |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 自営業                                                  | 60  | 22.1%  | 0        | 0.0%   | 3    | 21.4%  | 0     | 0.0%   | 2     | 20.0%  | 20  | 35.1%  | 1    | 12.5%  |
| 2 正社員                                                  | 77  | 28.4%  | 0        | 0.0%   | 7    | 50.0%  | 2     | 50.0%  | 3     | 30.0%  | 12  | 21.1%  | 0    | 0.0%   |
| 3 派遣社員／契約社員                                            | 15  | 5.5%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 5   | 8.8%   | 1    | 12.5%  |
| 4 パート／アルバイト                                            | 46  | 17.0%  | 0        | 0.0%   | 1    | 7.1%   | 2     | 50.0%  | 3     | 30.0%  | 5   | 8.8%   | 2    | 25.0%  |
| 5 無職(専業主婦含む)                                           | 39  | 14.4%  | 0        | 0.0%   | 3    | 21.4%  | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 7   | 12.3%  | 3    | 37.5%  |
| 6 定年退職後                                                | 17  | 6.3%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 7.0%   | 1    | 12.5%  |
| 7 学生                                                   | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 その他                                                  | 10  | 3.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 3.5%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                    | 264 | 97.4%  | 0        | 0.0%   | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 55  | 96.5%  | 8    | 100.0% |
| 無回答                                                    | 7   | 2.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 3.5%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                    | 271 | 100.0% | 0        | 0.0%   | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その15

|                                                                     | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                     | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-2 ① 現在の職場（就学先）は、治療や検査をしながら続けられる環境だと思いますか<br>（1つ選んでください）         |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思う                                                              | 126 | 46.5%  | 0        | 0.0% | 4    | 28.6%  | 3     | 75.0%  | 3     | 30.0%  | 22  | 38.6%  | 4    | 50.0%  |
| 2 どちらかといえば<br>そう思う                                                  | 60  | 22.1%  | 0        | 0.0% | 4    | 28.6%  | 1     | 25.0%  | 3     | 30.0%  | 15  | 26.3%  | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらかといえば<br>そう思わない                                                | 17  | 6.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 20.0%  | 4   | 7.0%   | 1    | 12.5%  |
| 4 そう思わない                                                            | 26  | 9.6%   | 0        | 0.0% | 5    | 35.7%  | 0     | 0.0%   | 2     | 20.0%  | 7   | 12.3%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 229 | 84.5%  | 0        | 0.0% | 13   | 92.9%  | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 48  | 84.2%  | 5    | 62.5%  |
| 無回答                                                                 | 42  | 15.5%  | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 9   | 15.8%  | 3    | 37.5%  |
| 合 計                                                                 | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| （①で「3」「4」と回答した方）                                                    |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ② がんの治療や検査をしながら仕事（学業）を続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか<br>（1つ選んでください） |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 代わりに仕事を<br>する人がいない、<br>又は、いても頼み<br>にくいから                          | 10  | 23.3%  | 0        | 0.0% | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 18.2%  | 0    | 0.0%   |
| 2 職場（就学先）が<br>休むことを許して<br>くれるかどうか<br>わからないから                        | 3   | 7.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が体力的に<br>困難だから                          | 20  | 46.5%  | 0        | 0.0% | 4    | 80.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 4   | 36.4%  | 0    | 0.0%   |
| 4 休むと収入が<br>減ってしまうから                                                | 6   | 14.0%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 1   | 9.1%   | 1    | 100.0% |
| 5 がんの治療・検査<br>と仕事（学業）の<br>両立が精神的に<br>困難だから                          | 1   | 2.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 休むと職場での<br>評価が下がるから                                               | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 その他                                                               | 6   | 14.0%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 36.4%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                                 | 40  | 93.0%  | 0        | 0.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 3     | 75.0%  | 9   | 81.8%  | 1    | 100.0% |
| 無回答                                                                 | 3   | 7.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 2   | 18.2%  | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                                 | 43  | 100.0% | 0        | 0.0% | 5    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 4     | 100.0% | 11  | 100.0% | 1    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その16

|                                                                   | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                   | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-3 ① 治療と仕事（学業）を両立するために利用したものについてお答えください<br>（該当するものをすべて選んでください） |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 両立に関して専門の担当者や産業医へ相談をした                                          | 20  | 7.4%   | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 1     | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 3   | 5.3%   | 2    | 25.0%  |
| 2 時間単位、半日単位の休暇制度（定期的・不定期に取得する休暇）                                  | 65  | 24.0%  | 0        | 0.0% | 3    | 21.4%  | 1     | 25.0%  | 3     | 30.0%  | 10  | 17.5%  | 2    | 25.0%  |
| 3 傷病休暇・病気休暇                                                       | 101 | 37.3%  | 0        | 0.0% | 6    | 42.9%  | 2     | 50.0%  | 4     | 40.0%  | 16  | 28.1%  | 2    | 25.0%  |
| 4 時差出勤（所定労働時間はそのまま出勤をずらす）                                         | 16  | 5.9%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3     | 30.0%  | 1   | 1.8%   | 1    | 12.5%  |
| 5 短時間勤務制度（所定労働時間を一定期間、短縮する制度）                                     | 28  | 10.3%  | 0        | 0.0% | 2    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 2   | 3.5%   | 1    | 12.5%  |
| 6 フレックスタイム制（労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度）                    | 8   | 3.0%   | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 1   | 1.8%   | 0    | 0.0%   |
| 7 在宅勤務（テレワーク）                                                     | 9   | 3.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 8.8%   | 0    | 0.0%   |
| 8 試し出勤（長期間休業していた者が、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと）                    | 19  | 7.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 1     | 25.0%  | 2     | 20.0%  | 5   | 8.8%   | 2    | 25.0%  |
| 9 その他                                                             | 9   | 3.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 1.8%   | 0    | 0.0%   |
| 10 上記のものは利用していない                                                  | 75  | 27.7%  | 0        | 0.0% | 4    | 28.6%  | 1     | 25.0%  | 3     | 30.0%  | 18  | 31.6%  | 2    | 25.0%  |
| 回答数                                                               | 226 | 83.4%  | 0        | 0.0% | 12   | 85.7%  | 4     | 100.0% | 9     | 90.0%  | 45  | 78.9%  | 6    | 75.0%  |
| 無回答                                                               | 45  | 16.6%  | 0        | 0.0% | 2    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 12  | 21.1%  | 2    | 25.0%  |
| 合 計                                                               | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| （①で「10 上記のものは利用していない」と回答した方）                                      |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ② 利用しなかった理由について教えてください（1つ選んでください）                                 |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 必要なかった                                                          | 43  | 57.3%  | 0        | 0.0% | 2    | 50.0%  | 1     | 100.0% | 1     | 33.3%  | 13  | 72.2%  | 2    | 100.0% |
| 2 制度がない、または制度があるかどうか知らない                                          | 11  | 14.7%  | 0        | 0.0% | 1    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 5.6%   | 0    | 0.0%   |
| 3 利用したかったが、利用できる環境ではなかった                                          | 8   | 10.7%  | 0        | 0.0% | 1    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 66.7%  | 1   | 5.6%   | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                             | 11  | 14.7%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                               | 73  | 97.3%  | 0        | 0.0% | 4    | 100.0% | 1     | 100.0% | 3     | 100.0% | 18  | 100.0% | 2    | 100.0% |
| 無回答                                                               | 2   | 2.7%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                               | 75  | 100.0% | 0        | 0.0% | 4    | 100.0% | 1     | 100.0% | 3     | 100.0% | 18  | 100.0% | 2    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その17

|                                                                  | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                                  | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問21-4 ① 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフから話がありましたか（1つ選んでください）     |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 あった                                                            | 99  | 36.5%  | 0        | 0.0% | 6    | 42.9%  | 0     | 0.0%   | 5     | 50.0%  | 15  | 26.3%  | 4    | 50.0%  |
| 2 なかった                                                           | 134 | 49.4%  | 0        | 0.0% | 7    | 50.0%  | 3     | 75.0%  | 4     | 40.0%  | 35  | 61.4%  | 2    | 25.0%  |
| 回答数                                                              | 233 | 86.0%  | 0        | 0.0% | 13   | 92.9%  | 3     | 75.0%  | 9     | 90.0%  | 50  | 87.7%  | 6    | 75.0%  |
| 無回答                                                              | 38  | 14.0%  | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 1     | 25.0%  | 1     | 10.0%  | 7   | 12.3%  | 2    | 25.0%  |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| ①で「1 あった」と回答した方                                                  |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ② 就労（就学）の継続についての話は理解できましたか（1つ選んでください）                            |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 よく理解できた                                                        | 47  | 47.5%  | 0        | 0.0% | 1    | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 2     | 40.0%  | 9   | 60.0%  | 1    | 25.0%  |
| 2 ある程度理解できた                                                      | 47  | 47.5%  | 0        | 0.0% | 4    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 2     | 40.0%  | 6   | 40.0%  | 3    | 75.0%  |
| 3 あまり理解できなかった                                                    | 2   | 2.0%   | 0        | 0.0% | 1    | 16.7%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 理解できなかった                                                       | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 その他                                                            | 2   | 2.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 20.0%  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 98  | 99.0%  | 0        | 0.0% | 6    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 5     | 100.0% | 15  | 100.0% | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                              | 1   | 1.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 99  | 100.0% | 0        | 0.0% | 6    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 5     | 100.0% | 15  | 100.0% | 4    | 100.0% |
| ③ 治療を始める前に就労（就学）の継続に関して、病院の医療スタッフからの説明を必要としていましたか（1つ選んでください）     |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 必要としていなかった                                                     | 107 | 39.5%  | 0        | 0.0% | 7    | 50.0%  | 2     | 50.0%  | 4     | 40.0%  | 24  | 42.1%  | 2    | 25.0%  |
| 2 必要としていた                                                        | 57  | 21.0%  | 0        | 0.0% | 4    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 3     | 30.0%  | 11  | 19.3%  | 4    | 50.0%  |
| 3 わからない                                                          | 55  | 20.3%  | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 1     | 25.0%  | 3     | 30.0%  | 13  | 22.8%  | 1    | 12.5%  |
| 回答数                                                              | 219 | 80.8%  | 0        | 0.0% | 12   | 85.7%  | 3     | 75.0%  | 10    | 100.0% | 48  | 84.2%  | 7    | 87.5%  |
| 無回答                                                              | 52  | 19.2%  | 0        | 0.0% | 2    | 14.3%  | 1     | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 9   | 15.8%  | 1    | 12.5%  |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| 問21-5 （1）がんと診断された時の仕事（学校）について、がん治療のために以下のようなことがありましたか（1つ選んでください） |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 休職（休学）・休業はしたが、退職（退学）・廃業はしなかった                                  | 138 | 50.9%  | 0        | 0.0% | 7    | 50.0%  | 2     | 50.0%  | 6     | 60.0%  | 31  | 54.4%  | 4    | 50.0%  |
| 2 退職（退学）・廃業した                                                    | 37  | 13.7%  | 0        | 0.0% | 3    | 21.4%  | 0     | 0.0%   | 2     | 20.0%  | 8   | 14.0%  | 0    | 0.0%   |
| 3 上記のようなことはなかった                                                  | 65  | 24.0%  | 0        | 0.0% | 3    | 21.4%  | 1     | 25.0%  | 1     | 10.0%  | 13  | 22.8%  | 3    | 37.5%  |
| 4 わからない                                                          | 5   | 1.8%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 10.0%  | 1   | 1.8%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 245 | 90.4%  | 0        | 0.0% | 13   | 92.9%  | 3     | 75.0%  | 10    | 100.0% | 53  | 93.0%  | 7    | 87.5%  |
| 無回答                                                              | 26  | 9.6%   | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 1     | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 4   | 7.0%   | 1    | 12.5%  |
| 合 計                                                              | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| （2）（1）で「1」と回答した休職（休学）・休業された方にお伺いします                              |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ① 休職（休学）・休業中に利用した制度についてお答えください（該当するものをすべて選んでください）                |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 有給休暇                                                           | 57  | 41.3%  | 0        | 0.0% | 3    | 42.9%  | 1     | 50.0%  | 2     | 33.3%  | 10  | 32.3%  | 1    | 25.0%  |
| 2 有給休暇以外の金銭的保障（賃金、傷病手当金、療養見舞金等）を伴う休み                             | 68  | 49.3%  | 0        | 0.0% | 5    | 71.4%  | 2     | 100.0% | 3     | 50.0%  | 13  | 41.9%  | 2    | 50.0%  |
| 3 金銭的保障を伴わない休み                                                   | 42  | 30.4%  | 0        | 0.0% | 1    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 3     | 50.0%  | 12  | 38.7%  | 2    | 50.0%  |
| 4 その他                                                            | 5   | 3.6%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 6.5%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 135 | 97.8%  | 0        | 0.0% | 7    | 100.0% | 2     | 100.0% | 6     | 100.0% | 31  | 100.0% | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                              | 3   | 2.2%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 138 | 100.0% | 0        | 0.0% | 7    | 100.0% | 2     | 100.0% | 6     | 100.0% | 31  | 100.0% | 4    | 100.0% |
| ② その後、どのようにされましたか（1つ選んでください）                                     |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 （少なくとも一度は）復職（復学）した                                             | 103 | 74.6%  | 0        | 0.0% | 2    | 28.6%  | 2     | 100.0% | 6     | 100.0% | 25  | 80.6%  | 4    | 100.0% |
| 2 （一度も）復職（復学）していない                                               | 23  | 16.7%  | 0        | 0.0% | 5    | 71.4%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 12.9%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                              | 126 | 91.3%  | 0        | 0.0% | 7    | 100.0% | 2     | 100.0% | 6     | 100.0% | 29  | 93.5%  | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                              | 12  | 8.7%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 6.5%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                              | 138 | 100.0% | 0        | 0.0% | 7    | 100.0% | 2     | 100.0% | 6     | 100.0% | 31  | 100.0% | 4    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その18

|                                                            | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (3) (1) で「2」と回答した退職(退学)・廃業された方にお伺いします                      |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ① 退職(退学)・廃業のタイミングをお聞かせください(1つ選んでください)                      |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 がんの疑いがあり<br>診断が確定する前                                     | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 がん診断直後                                                   | 15  | 40.5%  | 0        | 0.0% | 1    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 3   | 37.5%  | 0    | 0.0%   |
| 3 診断後、初回治療<br>を待っている間                                      | 6   | 16.2%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 初回治療中                                                    | 4   | 10.8%  | 0        | 0.0% | 2    | 66.7%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 5 初回治療後から<br>当初予定していた<br>復職までの間                            | 6   | 16.2%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 50.0%  | 3   | 37.5%  | 0    | 0.0%   |
| 6 一度復職したのち                                                 | 4   | 10.8%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 その他                                                      | 2   | 5.4%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 37  | 100.0% | 0        | 0.0% | 3    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 8   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 0        | 0.0% | 3    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 8   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| ② その後、どのようにされましたか(1つ選んでください)                               |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)した                                | 8   | 21.6%  | 0        | 0.0% | 1    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 3   | 37.5%  | 0    | 0.0%   |
| 2 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>あるが現時点では<br>無職            | 5   | 13.5%  | 0        | 0.0% | 1    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 3 再就職(再<br>入学)・復業<br>(復学)の希望は<br>ない                        | 13  | 35.1%  | 0        | 0.0% | 1    | 33.3%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 6   | 16.2%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 37.5%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 32  | 86.5%  | 0        | 0.0% | 3    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 8   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                                        | 5   | 13.5%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 37  | 100.0% | 0        | 0.0% | 3    | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2     | 100.0% | 8   | 100.0% | 0    | 0.0%   |
| (4) (1) で「1」「2」と回答した方にお伺いします                               |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ① 休職(休学)・休業、退職(退学)・廃業をした理由をお聞かせください<br>(該当するものをすべて選んでください) |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 体力が低下した                                                  | 76  | 43.4%  | 0        | 0.0% | 9    | 90.0%  | 0     | 0.0%   | 7     | 87.5%  | 14  | 35.9%  | 2    | 50.0%  |
| 2 慢性的な痛み                                                   | 19  | 10.9%  | 0        | 0.0% | 2    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 25.0%  | 2   | 5.1%   | 0    | 0.0%   |
| 3 主治医から休む<br>ように指示された                                      | 27  | 15.4%  | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 2     | 100.0% | 2     | 25.0%  | 7   | 17.9%  | 0    | 0.0%   |
| 4 通院時間の確保が<br>困難                                           | 20  | 11.4%  | 0        | 0.0% | 3    | 30.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 6   | 15.4%  | 0    | 0.0%   |
| 5 職場の無理解                                                   | 6   | 3.4%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 6 契約が切れた、<br>契約の延長が<br>なかった                                | 2   | 1.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 5.1%   | 0    | 0.0%   |
| 7 体力に応じた<br>働き方の選択が<br>困難                                  | 26  | 14.9%  | 0        | 0.0% | 3    | 30.0%  | 0     | 0.0%   | 2     | 25.0%  | 6   | 15.4%  | 0    | 0.0%   |
| 8 定年退職時期と<br>重なったため                                        | 4   | 2.3%   | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 9 価値観が変化した                                                 | 4   | 2.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 10 働く(学ぶ)こと<br>がストレスに感じ<br>た                               | 13  | 7.4%   | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 5.1%   | 0    | 0.0%   |
| 11 職場で居づらさ<br>を感じた                                         | 7   | 4.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 12 職場に迷惑をかけ<br>ると思った                                       | 33  | 18.9%  | 0        | 0.0% | 5    | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 37.5%  | 6   | 15.4%  | 2    | 50.0%  |
| 13 がん患者だと職場<br>(就学先)に知ら<br>れるのが嫌だった                        | 7   | 4.0%   | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 5.1%   | 0    | 0.0%   |
| 14 家族の反対                                                   | 9   | 5.1%   | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 15 その他                                                     | 22  | 12.6%  | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 10  | 25.6%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 127 | 72.6%  | 0        | 0.0% | 10   | 100.0% | 2     | 100.0% | 7     | 87.5%  | 32  | 82.1%  | 2    | 50.0%  |
| 無回答                                                        | 48  | 27.4%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 7   | 17.9%  | 2    | 50.0%  |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 0        | 0.0% | 10   | 100.0% | 2     | 100.0% | 8     | 100.0% | 39  | 100.0% | 4    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その19

|                                                            | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                            | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| ② ご自身で選択した働き方（学び方）に納得されていますか（1つ選んでください）                    |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 納得している                                                   | 88  | 50.3%  | 0        | 0.0% | 2    | 20.0%  | 2     | 100.0% | 2     | 25.0%  | 20  | 51.3%  | 1    | 25.0%  |
| 2 仕方ないと感じている                                               | 71  | 40.6%  | 0        | 0.0% | 7    | 70.0%  | 0     | 0.0%   | 5     | 62.5%  | 18  | 46.2%  | 3    | 75.0%  |
| 3 後悔している                                                   | 3   | 1.7%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 その他                                                      | 2   | 1.1%   | 0        | 0.0% | 1    | 10.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 164 | 93.7%  | 0        | 0.0% | 10   | 100.0% | 2     | 100.0% | 7     | 87.5%  | 38  | 97.4%  | 4    | 100.0% |
| 無回答                                                        | 11  | 6.3%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 12.5%  | 1   | 2.6%   | 0    | 0.0%   |
| 合 計                                                        | 175 | 100.0% | 0        | 0.0% | 10   | 100.0% | 2     | 100.0% | 8     | 100.0% | 39  | 100.0% | 4    | 100.0% |
| 問21-6 ① 就労（就学）に関する問題について、誰かに相談したことがありますか（1つ選んでください）        |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 ある                                                       | 143 | 52.8%  | 0        | 0.0% | 8    | 57.1%  | 1     | 25.0%  | 7     | 70.0%  | 24  | 42.1%  | 6    | 75.0%  |
| 2 ない                                                       | 106 | 39.1%  | 0        | 0.0% | 5    | 35.7%  | 2     | 50.0%  | 3     | 30.0%  | 27  | 47.4%  | 1    | 12.5%  |
| 回答数                                                        | 249 | 91.9%  | 0        | 0.0% | 13   | 92.9%  | 3     | 75.0%  | 10    | 100.0% | 51  | 89.5%  | 7    | 87.5%  |
| 無回答                                                        | 22  | 8.1%   | 0        | 0.0% | 1    | 7.1%   | 1     | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 6   | 10.5%  | 1    | 12.5%  |
| 合 計                                                        | 271 | 100.0% | 0        | 0.0% | 14   | 100.0% | 4     | 100.0% | 10    | 100.0% | 57  | 100.0% | 8    | 100.0% |
| (①で「1 ある」と回答した方)                                           |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ② 誰に相談しましたか。相談した先それぞれについて、相談して役に立ったかをお聞かせください（1つずつ選んでください） |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| (1) 上司                                                     |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 51  | 35.7%  | 0        | 0.0% | 4    | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 3     | 42.9%  | 7   | 29.2%  | 2    | 33.3%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 26  | 18.2%  | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 16.7%  | 1    | 16.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 7   | 4.9%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 88  | 61.5%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 0     | 0.0%   | 4     | 57.1%  | 14  | 58.3%  | 3    | 50.0%  |
| 無回答                                                        | 55  | 38.5%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 1     | 100.0% | 3     | 42.9%  | 10  | 41.7%  | 3    | 50.0%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (2) 同僚                                                     |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 38  | 26.6%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 57.1%  | 7   | 29.2%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 28  | 19.6%  | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 20.8%  | 1    | 16.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 16.7%  |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 75  | 52.4%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 5     | 71.4%  | 14  | 58.3%  | 3    | 50.0%  |
| 無回答                                                        | 68  | 47.6%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 1     | 100.0% | 2     | 28.6%  | 10  | 41.7%  | 3    | 50.0%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (3) 人事労務担当者                                                |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 19  | 13.3%  | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 5   | 20.8%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 12  | 8.4%   | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 8.3%   | 1    | 16.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 4   | 2.8%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 41  | 28.7%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 2     | 28.6%  | 10  | 41.7%  | 2    | 33.3%  |
| 無回答                                                        | 102 | 71.3%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 1     | 100.0% | 5     | 71.4%  | 14  | 58.3%  | 4    | 66.7%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (4) 職場の医療関係者                                               |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                                 | 10  | 7.0%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った                                                  | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                              | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                               | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 4   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                                        | 25  | 17.5%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 6   | 25.0%  | 1    | 16.7%  |
| 無回答                                                        | 118 | 82.5%  | 0        | 0.0% | 6    | 75.0%  | 1     | 100.0% | 6     | 85.7%  | 18  | 75.0%  | 5    | 83.3%  |
| 合 計                                                        | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その20

|               | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |      | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|---------------|-----|--------|----------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|               | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率  | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (5) 家族        |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 67  | 46.9%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 57.1%  | 13  | 54.2%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った     | 37  | 25.9%  | 0        | 0.0% | 4    | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 5   | 20.8%  | 4    | 66.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 0   | 0.0%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 110 | 76.9%  | 0        | 0.0% | 6    | 75.0%  | 0     | 0.0%   | 5     | 71.4%  | 19  | 79.2%  | 5    | 83.3%  |
| 無回答           | 33  | 23.1%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 1     | 100.0% | 2     | 28.6%  | 5   | 20.8%  | 1    | 16.7%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (6) 友人        |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 34  | 23.8%  | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 2     | 28.6%  | 7   | 29.2%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った     | 23  | 16.1%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 4   | 2.8%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 1   | 4.2%   | 1    | 16.7%  |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 64  | 44.8%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 3     | 42.9%  | 13  | 54.2%  | 2    | 33.3%  |
| 無回答           | 79  | 55.2%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 1     | 100.0% | 4     | 57.1%  | 11  | 45.8%  | 4    | 66.7%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (7) 患者会       |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った     | 1   | 0.7%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 10  | 7.0%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 3   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 17  | 11.9%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 4   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 無回答           | 126 | 88.1%  | 0        | 0.0% | 6    | 75.0%  | 1     | 100.0% | 6     | 85.7%  | 20  | 83.3%  | 6    | 100.0% |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (8) 主治医、担当医   |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 37  | 25.9%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 28.6%  | 7   | 29.2%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った     | 28  | 19.6%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 1     | 100.0% | 0     | 0.0%   | 3   | 12.5%  | 2    | 33.3%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 71  | 49.7%  | 0        | 0.0% | 4    | 50.0%  | 1     | 100.0% | 2     | 28.6%  | 12  | 50.0%  | 3    | 50.0%  |
| 無回答           | 72  | 50.3%  | 0        | 0.0% | 4    | 50.0%  | 0     | 0.0%   | 5     | 71.4%  | 12  | 50.0%  | 3    | 50.0%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (9) 看護師       |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 20  | 14.0%  | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 28.6%  | 5   | 20.8%  | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った     | 24  | 16.8%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 8.3%   | 1    | 16.7%  |
| 3 あまり役に立たなかった | 1   | 0.7%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 48  | 33.6%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 0     | 0.0%   | 2     | 28.6%  | 9   | 37.5%  | 2    | 33.3%  |
| 無回答           | 95  | 66.4%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 1     | 100.0% | 5     | 71.4%  | 15  | 62.5%  | 4    | 66.7%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (10) 医療機関の相談員 |     |        |          |      |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った    | 9   | 6.3%   | 0        | 0.0% | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った     | 16  | 11.2%  | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 4   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0% | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった  | 5   | 3.5%   | 0        | 0.0% | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数           | 33  | 23.1%  | 0        | 0.0% | 5    | 62.5%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 6   | 25.0%  | 1    | 16.7%  |
| 無回答           | 110 | 76.9%  | 0        | 0.0% | 3    | 37.5%  | 1     | 100.0% | 6     | 85.7%  | 18  | 75.0%  | 5    | 83.3%  |
| 合 計           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0% | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その21

|                                               | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                               | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| (11) 産業保健総合支援センター                             |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 2   | 1.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 1    | 16.7%  |
| 2 やや役に立った                                     | 1   | 0.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 6   | 4.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 8   | 5.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 3   | 12.5%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 17  | 11.9%  | 0        | 0.0%   | 2    | 25.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 4   | 16.7%  | 1    | 16.7%  |
| 無回答                                           | 126 | 88.1%  | 0        | 0.0%   | 6    | 75.0%  | 1     | 100.0% | 6     | 85.7%  | 20  | 83.3%  | 5    | 83.3%  |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0%   | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (12) その他                                      |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 とても役に立った                                    | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 2 やや役に立った                                     | 2   | 1.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 4.2%   | 0    | 0.0%   |
| 3 あまり役に立たなかった                                 | 3   | 2.1%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 全然役に立たなかった                                  | 2   | 1.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 8.3%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 10  | 7.0%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 14.3%  | 4   | 16.7%  | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                           | 133 | 93.0%  | 0        | 0.0%   | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 6     | 85.7%  | 20  | 83.3%  | 6    | 100.0% |
| 合 計                                           | 143 | 100.0% | 0        | 0.0%   | 8    | 100.0% | 1     | 100.0% | 7     | 100.0% | 24  | 100.0% | 6    | 100.0% |
| (①で「2 ない」と回答した方)                              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ③ 相談しなかった理由をお聞かせください（該当するものをすべて選んでください）       |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 相談するほど困っていなかった                              | 59  | 55.7%  | 0        | 0.0%   | 4    | 80.0%  | 2     | 100.0% | 1     | 33.3%  | 15  | 55.6%  | 0    | 0.0%   |
| 2 相談するという発想がなかった                              | 21  | 19.8%  | 0        | 0.0%   | 2    | 40.0%  | 1     | 50.0%  | 1     | 33.3%  | 3   | 11.1%  | 0    | 0.0%   |
| 3 相談相手がいないかった                                 | 4   | 3.8%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 相談の助言に期待できなかった                              | 10  | 9.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 11.1%  | 0    | 0.0%   |
| 5 相談すると不利益が生じると思った                            | 2   | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 3.7%   | 0    | 0.0%   |
| 6 何を相談したらいいかわからなかった                           | 3   | 2.8%   | 0        | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1   | 3.7%   | 0    | 0.0%   |
| 7 相談する気力がなかった                                 | 7   | 6.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 7.4%   | 0    | 0.0%   |
| 8 がんであることを知られたくなかった                           | 7   | 6.6%   | 0        | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 33.3%  | 2   | 7.4%   | 0    | 0.0%   |
| 9 相談する時間がなかった                                 | 2   | 1.9%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 33.3%  | 0   | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 その他                                        | 5   | 4.7%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 11.1%  | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 96  | 90.6%  | 0        | 0.0%   | 5    | 100.0% | 2     | 100.0% | 3     | 100.0% | 24  | 88.9%  | 0    | 0.0%   |
| 無回答                                           | 10  | 9.4%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 3   | 11.1%  | 1    | 100.0% |
| 合 計                                           | 106 | 100.0% | 0        | 0.0%   | 5    | 100.0% | 2     | 100.0% | 3     | 100.0% | 27  | 100.0% | 1    | 100.0% |
| 問22 がんと診断された後、どんなことに困りましたか（該当するものをすべて選んでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 経済的な困難                                      | 188 | 35.2%  | 0        | 0.0%   | 11   | 52.4%  | 3     | 60.0%  | 7     | 46.7%  | 40  | 33.6%  | 8    | 38.1%  |
| 2 会社（学校）側の制度・対応の問題                            | 49  | 9.2%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 11  | 9.2%   | 2    | 9.5%   |
| 3 職場（学校）関係者とのコミュニケーションの問題                     | 45  | 8.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 13  | 10.9%  | 1    | 4.8%   |
| 4 自営業者の問題                                     | 45  | 8.4%   | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 13  | 10.9%  | 0    | 0.0%   |
| 5 家族との関係                                      | 118 | 22.1%  | 0        | 0.0%   | 9    | 42.9%  | 0     | 0.0%   | 3     | 20.0%  | 33  | 27.7%  | 2    | 9.5%   |
| 6 医療側の制度・対応の問題                                | 53  | 9.9%   | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 8   | 6.7%   | 5    | 23.8%  |
| 7 本人の心理的な問題                                   | 224 | 41.9%  | 1        | 50.0%  | 12   | 57.1%  | 2     | 40.0%  | 6     | 40.0%  | 46  | 38.7%  | 6    | 28.6%  |
| 8 通勤（通学）・仕事（授業中）の副作用や後遺症の問題                   | 82  | 15.4%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 14  | 11.8%  | 5    | 23.8%  |
| 9 再就職（再入学）時の問題                                | 19  | 3.6%   | 0        | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 5   | 4.2%   | 2    | 9.5%   |
| 10 特になし                                       | 99  | 18.5%  | 1        | 50.0%  | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 19  | 16.0%  | 2    | 9.5%   |
| 11 その他                                        | 22  | 4.1%   | 1        | 50.0%  | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 1     | 6.7%   | 7   | 5.9%   | 0    | 0.0%   |
| 回答数                                           | 487 | 91.2%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 12    | 80.0%  | 107 | 89.9%  | 17   | 81.0%  |
| 無回答                                           | 47  | 8.8%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 12  | 10.1%  | 4    | 19.0%  |
| 合 計                                           | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 4-2 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・調査項目別

その22

|                                                           | 全体  |        | 胆のう・胆管がん |        | 膵臓がん |        | 子宮頸がん |        | 子宮体がん |        | その他 |        | 病名不明 |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|------|--------|
|                                                           | 回答数 | 百分率    | 回答数      | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数 | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 問23 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか（1つ選んでください）           |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 16  | 3.0%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 3   | 2.5%   | 1    | 4.8%   |
| 2 あまりそう思わない                                               | 9   | 1.7%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 1.7%   | 0    | 0.0%   |
| 3 どちらともいえない                                               | 78  | 14.6%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 1     | 20.0%  | 3     | 20.0%  | 17  | 14.3%  | 3    | 14.3%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 144 | 27.0%  | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 27  | 22.7%  | 9    | 42.9%  |
| 5 そう思う                                                    | 253 | 47.4%  | 2        | 100.0% | 9    | 42.9%  | 2     | 40.0%  | 5     | 33.3%  | 63  | 52.9%  | 7    | 33.3%  |
| 回答数                                                       | 500 | 93.6%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 112 | 94.1%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                       | 34  | 6.4%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 7   | 5.9%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問24 がん患者の家族の悩みや困りごとを相談できる支援・サービス・場所が十分あると思いますか（1つ選んでください） |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 そう思わない                                                  | 46  | 8.6%   | 0        | 0.0%   | 6    | 28.6%  | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 3    | 14.3%  |
| 2 あまりそう思わない                                               | 107 | 20.0%  | 0        | 0.0%   | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 28  | 23.5%  | 5    | 23.8%  |
| 3 どちらともいえない                                               | 213 | 39.9%  | 1        | 50.0%  | 6    | 28.6%  | 3     | 60.0%  | 6     | 40.0%  | 50  | 42.0%  | 5    | 23.8%  |
| 4 ややそう思う                                                  | 86  | 16.1%  | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 2     | 40.0%  | 3     | 20.0%  | 20  | 16.8%  | 5    | 23.8%  |
| 5 そう思う                                                    | 51  | 9.6%   | 1        | 50.0%  | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 11  | 9.2%   | 2    | 9.5%   |
| 回答数                                                       | 503 | 94.2%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 114 | 95.8%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                       | 31  | 5.8%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 5   | 4.2%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問25 ゲノム情報を活用したがん医療(※)について、知っていますか（1つ選んでください）              |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| ※ゲノム情報を活用したがん医療：がん細胞の遺伝子の違い（変異）を調べ、それに基づく治療を行うこと          |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 1 よく知っている                                                 | 31  | 5.8%   | 0        | 0.0%   | 2    | 9.5%   | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 7   | 5.9%   | 3    | 14.3%  |
| 2 ある程度知っている                                               | 93  | 17.4%  | 0        | 0.0%   | 3    | 14.3%  | 0     | 0.0%   | 2     | 13.3%  | 18  | 15.1%  | 2    | 9.5%   |
| 3 聞いたことはあるが、あまり知らない                                       | 187 | 35.0%  | 0        | 0.0%   | 10   | 47.6%  | 3     | 60.0%  | 6     | 40.0%  | 46  | 38.7%  | 4    | 19.0%  |
| 4 聞いたことがない                                                | 190 | 35.6%  | 2        | 100.0% | 5    | 23.8%  | 1     | 20.0%  | 5     | 33.3%  | 42  | 35.3%  | 11   | 52.4%  |
| 回答数                                                       | 501 | 93.8%  | 2        | 100.0% | 20   | 95.2%  | 4     | 80.0%  | 15    | 100.0% | 113 | 95.0%  | 20   | 95.2%  |
| 無回答                                                       | 33  | 6.2%   | 0        | 0.0%   | 1    | 4.8%   | 1     | 20.0%  | 0     | 0.0%   | 6   | 5.0%   | 1    | 4.8%   |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |
| 問26 がん対策、がん医療等について、ご意見・ご要望等をご記入ください                       |     |        |          |        |      |        |       |        |       |        |     |        |      |        |
| 記入者数                                                      | 112 | 21.0%  | 1        | 50.0%  | 4    | 19.0%  | 0     | 0.0%   | 4     | 26.7%  | 25  | 21.0%  | 2    | 9.5%   |
| 未記入者数                                                     | 422 | 79.0%  | 1        | 50.0%  | 17   | 81.0%  | 5     | 100.0% | 11    | 73.3%  | 94  | 79.0%  | 19   | 90.5%  |
| 合 計                                                       | 534 | 100.0% | 2        | 100.0% | 21   | 100.0% | 5     | 100.0% | 15    | 100.0% | 119 | 100.0% | 21   | 100.0% |

統計表 5－1 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・性別・診断時の年齢別

|                | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 全体<br>(性別不明含む) | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 2    | 100.0% | 11   | 100.0% | 48   | 100.0% | 72   | 100.0% | 126  | 100.0% | 149  | 100.0% | 42    | 100.0% | 82   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 98  | 18.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 9.1%   | 8    | 16.7%  | 14   | 19.4%  | 24   | 19.0%  | 27   | 18.1%  | 11    | 26.2%  | 13   | 15.9%  |
| 2 肺がん          | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 6.3%   | 9    | 12.5%  | 17   | 13.5%  | 19   | 12.8%  | 4     | 9.5%   | 9    | 11.0%  |
| 3 胃がん          | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 2    | 2.8%   | 6    | 4.8%   | 11   | 7.4%   | 3     | 7.1%   | 5    | 6.1%   |
| 4 乳がん          | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 45.5%  | 22   | 45.8%  | 21   | 29.2%  | 31   | 24.6%  | 23   | 15.4%  | 3     | 7.1%   | 21   | 25.6%  |
| 5 前立腺がん        | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 8    | 6.3%   | 13   | 8.7%   | 3     | 7.1%   | 3    | 3.7%   |
| 6 肝がん          | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.8%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.0%   | 1     | 2.4%   | 2    | 2.4%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.1%   | 4    | 5.6%   | 6    | 4.8%   | 8    | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 2    | 2.4%   |
| 9 子宮頸がん        | 5   | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 1    | 0.8%   | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 15  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 18.2%  | 1    | 2.1%   | 1    | 1.4%   | 3    | 2.4%   | 4    | 2.7%   | 1     | 2.4%   | 3    | 3.7%   |
| 11 その他         | 119 | 22.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 50.0%  | 1    | 9.1%   | 12   | 25.0%  | 15   | 20.8%  | 23   | 18.3%  | 32   | 21.5%  | 14    | 33.3%  | 19   | 23.2%  |
| 病名不明           | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.4%   | 6    | 4.8%   | 7    | 4.7%   | 2     | 4.8%   | 5    | 6.1%   |
| 男性             | 216 | 100.0% | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 2    | 100.0% | 9    | 100.0% | 28   | 100.0% | 60   | 100.0% | 63   | 100.0% | 22    | 100.0% | 30   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 57  | 26.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 3    | 33.3%  | 6    | 21.4%  | 18   | 30.0%  | 15   | 23.8%  | 7     | 31.8%  | 7    | 23.3%  |
| 2 肺がん          | 37  | 17.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 6    | 21.4%  | 13   | 21.7%  | 9    | 14.3%  | 4     | 18.2%  | 4    | 13.3%  |
| 3 胃がん          | 19  | 8.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.6%   | 5    | 8.3%   | 7    | 11.1%  | 1     | 4.5%   | 5    | 16.7%  |
| 4 乳がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 前立腺がん        | 28  | 13.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.1%   | 8    | 13.3%  | 12   | 19.0%  | 3     | 13.6%  | 3    | 10.0%  |
| 6 肝がん          | 5   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 7.1%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.6%   | 1     | 4.5%   | 1    | 3.3%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 1   | 0.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 10  | 4.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 11.1%  | 4    | 14.3%  | 3    | 5.0%   | 2    | 3.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 その他         | 49  | 22.7%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 4    | 44.4%  | 6    | 21.4%  | 9    | 15.0%  | 15   | 23.8%  | 5     | 22.7%  | 7    | 23.3%  |
| 病名不明           | 10  | 4.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.6%   | 4    | 6.7%   | 1    | 1.6%   | 1     | 4.5%   | 3    | 10.0%  |
| 女性             | 303 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 2    | 100.0% | 9    | 100.0% | 35   | 100.0% | 41   | 100.0% | 64   | 100.0% | 85   | 100.0% | 18    | 100.0% | 49   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 38  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 14.3%  | 7    | 17.1%  | 6    | 9.4%   | 12   | 14.1%  | 3     | 16.7%  | 5    | 10.2%  |
| 2 肺がん          | 23  | 7.6%   | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 3    | 7.3%   | 3    | 4.7%   | 10   | 11.8%  | 0     | 0.0%   | 5    | 10.2%  |
| 3 胃がん          | 8   | 2.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 2.9%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.6%   | 4    | 4.7%   | 2     | 11.1%  | 0    | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 123 | 40.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 5    | 55.6%  | 20   | 57.1%  | 20   | 48.8%  | 31   | 48.4%  | 23   | 27.1%  | 3     | 16.7%  | 21   | 42.9%  |
| 5 前立腺がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 3   | 1.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 1   | 0.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.6%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 10  | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.1%   | 6    | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 2    | 4.1%   |
| 9 子宮頸がん        | 5   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 22.2%  | 0    | 0.0%   | 1    | 2.4%   | 1    | 1.6%   | 1    | 1.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 15  | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 22.2%  | 1    | 2.9%   | 1    | 2.4%   | 3    | 4.7%   | 4    | 4.7%   | 1     | 5.6%   | 3    | 6.1%   |
| 11 その他         | 68  | 22.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 50.0%  | 0    | 0.0%   | 7    | 20.0%  | 9    | 22.0%  | 14   | 21.9%  | 17   | 20.0%  | 9     | 50.0%  | 11   | 22.4%  |
| 病名不明           | 9   | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 3.1%   | 6    | 7.1%   | 0     | 0.0%   | 1    | 2.0%   |
| その他            | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 1 大腸がん         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 肺がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 胃がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 前立腺がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 その他         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 病名不明           | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |

統計表５－２ 回答者数及び構成割合 診断された「がん」・性別・現在の年齢別

|                | 全体  |        | 20歳未満 |        | 20歳代 |        | 30歳代 |        | 40歳代 |        | 50歳代 |        | 60歳代 |        | 70歳代 |        | 80歳以上 |        | 年齢不明 |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|
|                | 回答数 | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数  | 百分率    | 回答数   | 百分率    | 回答数  | 百分率    |
| 全体<br>(性別不明含む) | 534 | 100.0% | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 5    | 100.0% | 33   | 100.0% | 58   | 100.0% | 121  | 100.0% | 185  | 100.0% | 88    | 100.0% | 41   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 98  | 18.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 5    | 15.2%  | 9    | 15.5%  | 23   | 19.0%  | 29   | 15.7%  | 17    | 19.3%  | 14   | 34.1%  |
| 2 肺がん          | 62  | 11.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 6    | 10.3%  | 17   | 14.0%  | 25   | 13.5%  | 10    | 11.4%  | 2    | 4.9%   |
| 3 胃がん          | 28  | 5.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 3    | 2.5%   | 15   | 8.1%   | 5     | 5.7%   | 3    | 7.3%   |
| 4 乳がん          | 126 | 23.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 14   | 42.4%  | 18   | 31.0%  | 37   | 30.6%  | 34   | 18.4%  | 10    | 11.4%  | 12   | 29.3%  |
| 5 前立腺がん        | 29  | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 2.5%   | 14   | 7.6%   | 8     | 9.1%   | 4    | 9.8%   |
| 6 肝がん          | 8   | 1.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 3    | 1.6%   | 3     | 3.4%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 2   | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 3.0%   | 4    | 6.9%   | 4    | 3.3%   | 9    | 4.9%   | 2     | 2.3%   | 1    | 2.4%   |
| 9 子宮頸がん        | 5   | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 1    | 3.0%   | 1    | 1.7%   | 1    | 0.8%   | 0    | 0.0%   | 1     | 1.1%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 15  | 2.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 20.0%  | 2    | 6.1%   | 1    | 1.7%   | 5    | 4.1%   | 2    | 1.1%   | 3     | 3.4%   | 1    | 2.4%   |
| 11 その他         | 119 | 22.3%  | 2     | 100.0% | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 8    | 24.2%  | 17   | 29.3%  | 23   | 19.0%  | 43   | 23.2%  | 23    | 26.1%  | 2    | 4.9%   |
| 病名不明           | 21  | 3.9%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 3.3%   | 9    | 4.9%   | 6     | 6.8%   | 2    | 4.9%   |
| 男性             | 216 | 100.0% | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 8    | 100.0% | 17   | 100.0% | 53   | 100.0% | 83   | 100.0% | 39    | 100.0% | 13   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 57  | 26.4%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 100.0% | 3    | 37.5%  | 4    | 23.5%  | 19   | 35.8%  | 16   | 19.3%  | 9     | 23.1%  | 5    | 38.5%  |
| 2 肺がん          | 37  | 17.1%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 2    | 11.8%  | 11   | 20.8%  | 16   | 19.3%  | 6     | 15.4%  | 1    | 7.7%   |
| 3 胃がん          | 19  | 8.8%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 5.7%   | 11   | 13.3%  | 2     | 5.1%   | 3    | 23.1%  |
| 4 乳がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 前立腺がん        | 28  | 13.0%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 5.7%   | 13   | 15.7%  | 8     | 20.5%  | 4    | 30.8%  |
| 6 肝がん          | 5   | 2.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 5.9%   | 1    | 1.9%   | 1    | 1.2%   | 2     | 5.1%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 1   | 0.5%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.2%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 10  | 4.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 12.5%  | 4    | 23.5%  | 3    | 5.7%   | 2    | 2.4%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 その他         | 49  | 22.7%  | 2     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 3    | 37.5%  | 6    | 35.3%  | 9    | 17.0%  | 20   | 24.1%  | 9     | 23.1%  | 0    | 0.0%   |
| 病名不明           | 10  | 4.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 7.5%   | 3    | 3.6%   | 3     | 7.7%   | 0    | 0.0%   |
| 女性             | 303 | 100.0% | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 4    | 100.0% | 23   | 100.0% | 37   | 100.0% | 67   | 100.0% | 99   | 100.0% | 47    | 100.0% | 25   | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 38  | 12.5%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 8.7%   | 5    | 13.5%  | 4    | 6.0%   | 13   | 13.1%  | 7     | 14.9%  | 7    | 28.0%  |
| 2 肺がん          | 23  | 7.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 3    | 8.1%   | 5    | 7.5%   | 9    | 9.1%   | 4     | 8.5%   | 1    | 4.0%   |
| 3 胃がん          | 8   | 2.6%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 4.3%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 4    | 4.0%   | 3     | 6.4%   | 0    | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 123 | 40.6%  | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 13   | 56.5%  | 16   | 43.2%  | 37   | 55.2%  | 34   | 34.3%  | 10    | 21.3%  | 12   | 48.0%  |
| 5 前立腺がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 3   | 1.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 2    | 2.0%   | 1     | 2.1%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 1   | 0.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 10  | 3.3%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 1.5%   | 6    | 6.1%   | 2     | 4.3%   | 1    | 4.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 5   | 1.7%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 1    | 4.3%   | 1    | 2.7%   | 1    | 1.5%   | 0    | 0.0%   | 1     | 2.1%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 15  | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 1    | 25.0%  | 2    | 8.7%   | 1    | 2.7%   | 5    | 7.5%   | 2    | 2.0%   | 3     | 6.4%   | 1    | 4.0%   |
| 11 その他         | 68  | 22.4%  | 0     | 0.0%   | 1    | 100.0% | 0    | 0.0%   | 4    | 17.4%  | 11   | 29.7%  | 14   | 20.9%  | 22   | 22.2%  | 14    | 29.8%  | 2    | 8.0%   |
| 病名不明           | 9   | 3.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 6    | 6.1%   | 2     | 4.3%   | 1    | 4.0%   |
| その他            | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 1 大腸がん         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 2 肺がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 3 胃がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 5 前立腺がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 11 その他         | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |
| 病名不明           | 0   | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0    | 0.0%   |

統計表 6－1 回答者の構成割合 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」の  
役立ち度・診断された「がん」・性別・診断時の年齢別

|                | 全体     | 役に<br>立った | とても    | やや     | どちら<br>とも<br>いえない | 役に<br>立たな<br>かった | あまり    | 役に<br>立たな<br>かった | 無回答    |
|----------------|--------|-----------|--------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 全体<br>(性別不明含む) | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 18.4%  | 15.4%     | 8.7%   | 25.0%  | 20.0%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 18.9%  |
| 2 肺がん          | 11.6%  | 20.5%     | 21.7%  | 18.8%  | 0.0%              | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 10.8%  |
| 3 胃がん          | 5.2%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 5.6%   |
| 4 乳がん          | 23.6%  | 20.5%     | 17.4%  | 25.0%  | 60.0%             | 25.0%            | 40.0%  | 0.0%             | 23.4%  |
| 5 前立腺がん        | 5.4%   | 7.7%      | 8.7%   | 6.3%   | 0.0%              | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 5.0%   |
| 6 肝がん          | 1.5%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.5%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0.4%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.4%   |
| 8 膵臓がん         | 3.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 4.4%   |
| 9 子宮頸がん        | 0.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.0%   |
| 10 子宮体がん       | 2.8%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 2.9%   |
| 11 その他         | 22.3%  | 20.5%     | 21.7%  | 18.8%  | 20.0%             | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 22.4%  |
| 病名不明           | 3.9%   | 7.7%      | 8.7%   | 6.3%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 3.7%   |
| 男性             | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 50.0%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.5%   |
| 40歳代           | 4.2%   | 11.8%     | 10.0%  | 14.3%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 3.6%   |
| 50歳代           | 13.0%  | 23.5%     | 20.0%  | 28.6%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 12.4%  |
| 60歳代           | 27.8%  | 29.4%     | 30.0%  | 28.6%  | 0.0%              | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 26.8%  |
| 70歳代           | 29.2%  | 23.5%     | 30.0%  | 14.3%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 30.4%  |
| 80歳以上          | 10.2%  | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 11.3%  |
| 年齢不明           | 13.9%  | 11.8%     | 10.0%  | 14.3%  | 50.0%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 13.9%  |
| 女性             | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.7%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.7%   |
| 30歳代           | 3.0%   | 9.5%      | 15.4%  | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 2.6%   |
| 40歳代           | 11.6%  | 23.8%     | 15.4%  | 37.5%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 10.9%  |
| 50歳代           | 13.5%  | 19.0%     | 23.1%  | 12.5%  | 66.7%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 12.8%  |
| 60歳代           | 21.1%  | 19.0%     | 15.4%  | 25.0%  | 0.0%              | 60.0%            | 66.7%  | 50.0%            | 20.8%  |
| 70歳代           | 28.1%  | 23.8%     | 23.1%  | 25.0%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 29.2%  |
| 80歳以上          | 5.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 6.6%   |
| 年齢不明           | 16.2%  | 4.8%      | 7.7%   | 0.0%   | 33.3%             | 40.0%            | 33.3%  | 50.0%            | 16.4%  |
| その他            | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 40歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 50歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 60歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 70歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 80歳以上          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 年齢不明           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |

統計表 6-2 回答者の構成割合 「がん相談支援センター」や「がん相談センターこうち」の  
役立ち度・診断された「がん」・性別・現在の年齢別

|                | 全体     | 役に<br>立った | とても    | やや     | どちら<br>とも<br>いえない | 役に<br>立たな<br>かった | あまり    | 役に<br>立たな<br>かった | 無回答    |
|----------------|--------|-----------|--------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 全体<br>(性別不明含む) | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 18.4%  | 15.4%     | 8.7%   | 25.0%  | 20.0%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 18.9%  |
| 2 肺がん          | 11.6%  | 20.5%     | 21.7%  | 18.8%  | 0.0%              | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 10.8%  |
| 3 胃がん          | 5.2%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 5.6%   |
| 4 乳がん          | 23.6%  | 20.5%     | 17.4%  | 25.0%  | 60.0%             | 25.0%            | 40.0%  | 0.0%             | 23.4%  |
| 5 前立腺がん        | 5.4%   | 7.7%      | 8.7%   | 6.3%   | 0.0%              | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 5.0%   |
| 6 肝がん          | 1.5%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.5%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0.4%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.4%   |
| 8 膵臓がん         | 3.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 4.4%   |
| 9 子宮頸がん        | 0.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.0%   |
| 10 子宮体がん       | 2.8%   | 2.6%      | 4.3%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 2.9%   |
| 11 その他         | 22.3%  | 20.5%     | 21.7%  | 18.8%  | 20.0%             | 25.0%            | 20.0%  | 33.3%            | 22.4%  |
| 病名不明           | 3.9%   | 7.7%      | 8.7%   | 6.3%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 3.7%   |
| 男性             | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.9%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.5%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 50.0%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 40歳代           | 3.7%   | 11.8%     | 10.0%  | 14.3%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 3.1%   |
| 50歳代           | 7.9%   | 11.8%     | 10.0%  | 14.3%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 7.7%   |
| 60歳代           | 24.5%  | 35.3%     | 40.0%  | 28.6%  | 0.0%              | 66.7%            | 50.0%  | 100.0%           | 23.2%  |
| 70歳代           | 38.4%  | 35.3%     | 30.0%  | 42.9%  | 50.0%             | 33.3%            | 50.0%  | 0.0%             | 38.7%  |
| 80歳以上          | 18.1%  | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 20.1%  |
| 年齢不明           | 6.0%   | 5.9%      | 10.0%  | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 6.2%   |
| 女性             | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0%            | 100.0%           | 100.0% | 100.0%           | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.3%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.4%   |
| 30歳代           | 1.3%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 1.5%   |
| 40歳代           | 7.6%   | 23.8%     | 23.1%  | 25.0%  | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 6.6%   |
| 50歳代           | 12.2%  | 23.8%     | 30.8%  | 12.5%  | 66.7%             | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 10.9%  |
| 60歳代           | 22.1%  | 19.0%     | 7.7%   | 37.5%  | 33.3%             | 40.0%            | 66.7%  | 0.0%             | 21.9%  |
| 70歳代           | 32.7%  | 19.0%     | 30.8%  | 0.0%   | 0.0%              | 20.0%            | 0.0%   | 50.0%            | 34.3%  |
| 80歳以上          | 15.5%  | 9.5%      | 7.7%   | 12.5%  | 0.0%              | 20.0%            | 0.0%   | 50.0%            | 16.1%  |
| 年齢不明           | 8.3%   | 4.8%      | 0.0%   | 12.5%  | 0.0%              | 20.0%            | 33.3%  | 0.0%             | 8.4%   |
| その他            | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 40歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 50歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 60歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 70歳代           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 80歳以上          | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |
| 年齢不明           | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%              | 0.0%             | 0.0%   | 0.0%             | 0.0%   |

統計表 7 - 1 回答者の構成割合 今回のがんの診断・治療全般について総合的な満足度・診断された「がん」・性別・診断時の年齢別

|                | 全体     | 満足     | 非常に満足  | やや満足   | ふつう    | 不満     | やや不満   | 非常に不満  | 無回答    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全体<br>(性別不明含む) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 18.4%  | 18.4%  | 21.5%  | 14.6%  | 16.9%  | 11.8%  | 13.3%  | 0.0%   | 54.5%  |
| 2 肺がん          | 11.6%  | 11.1%  | 11.8%  | 10.4%  | 14.6%  | 5.9%   | 3.3%   | 25.0%  | 9.1%   |
| 3 胃がん          | 5.2%   | 5.0%   | 4.1%   | 6.1%   | 4.6%   | 11.8%  | 10.0%  | 25.0%  | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 23.6%  | 26.7%  | 32.3%  | 20.1%  | 17.7%  | 14.7%  | 16.7%  | 0.0%   | 18.2%  |
| 5 前立腺がん        | 5.4%   | 4.7%   | 3.1%   | 6.7%   | 7.7%   | 5.9%   | 6.7%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 1.5%   | 1.4%   | 1.0%   | 1.8%   | 1.5%   | 2.9%   | 3.3%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0.4%   | 0.6%   | 0.0%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 3.9%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 6.2%   | 8.8%   | 10.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0.9%   | 1.4%   | 1.5%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 2.8%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 1.5%   | 8.8%   | 6.7%   | 25.0%  | 0.0%   |
| 11 その他         | 22.3%  | 22.3%  | 18.5%  | 26.8%  | 22.3%  | 26.5%  | 26.7%  | 25.0%  | 9.1%   |
| 病名不明           | 3.9%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 6.9%   | 2.9%   | 3.3%   | 0.0%   | 9.1%   |
| 男性             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.9%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.3%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.9%   | 0.7%   | 0.0%   | 1.3%   | 0.0%   | 7.7%   | 9.1%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 4.2%   | 3.6%   | 4.8%   | 2.7%   | 5.1%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 16.7%  |
| 50歳代           | 13.0%  | 15.2%  | 17.5%  | 13.3%  | 10.2%  | 7.7%   | 9.1%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 60歳代           | 27.8%  | 22.5%  | 22.2%  | 22.7%  | 37.3%  | 46.2%  | 45.5%  | 50.0%  | 16.7%  |
| 70歳代           | 29.2%  | 31.2%  | 30.2%  | 32.0%  | 23.7%  | 23.1%  | 27.3%  | 0.0%   | 50.0%  |
| 80歳以上          | 10.2%  | 10.9%  | 9.5%   | 12.0%  | 10.2%  | 7.7%   | 0.0%   | 50.0%  | 0.0%   |
| 年齢不明           | 13.9%  | 14.5%  | 14.3%  | 14.7%  | 13.6%  | 7.7%   | 9.1%   | 0.0%   | 16.7%  |
| 女性             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.7%   | 1.0%   | 0.8%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 3.0%   | 3.8%   | 4.0%   | 3.6%   | 0.0%   | 4.8%   | 5.3%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 11.6%  | 11.0%  | 11.2%  | 10.7%  | 11.8%  | 19.0%  | 21.1%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 50歳代           | 13.5%  | 13.4%  | 19.2%  | 4.8%   | 16.2%  | 4.8%   | 0.0%   | 50.0%  | 20.0%  |
| 60歳代           | 21.1%  | 24.4%  | 20.0%  | 31.0%  | 14.7%  | 9.5%   | 10.5%  | 0.0%   | 20.0%  |
| 70歳代           | 28.1%  | 24.4%  | 23.2%  | 26.2%  | 39.7%  | 33.3%  | 31.6%  | 50.0%  | 0.0%   |
| 80歳以上          | 5.9%   | 5.7%   | 4.8%   | 7.1%   | 4.4%   | 14.3%  | 15.8%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 年齢不明           | 16.2%  | 16.3%  | 16.8%  | 15.5%  | 13.2%  | 14.3%  | 15.8%  | 0.0%   | 60.0%  |
| その他            | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 50歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 60歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 70歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 80歳以上          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 年齢不明           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |

統計表 7 - 2 回答者の構成割合 今回のがんの診断・治療全般について総合的な満足度・診断された「がん」・性別・現在の年齢別

|                | 全体     | 満足     | 非常に満足  | やや満足   | ふつう    | 不満     | やや不満   | 非常に不満  | 無回答    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全体<br>(性別不明含む) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1 大腸がん         | 18.4%  | 18.4%  | 21.5%  | 14.6%  | 16.9%  | 11.8%  | 13.3%  | 0.0%   | 54.5%  |
| 2 肺がん          | 11.6%  | 11.1%  | 11.8%  | 10.4%  | 14.6%  | 5.9%   | 3.3%   | 25.0%  | 9.1%   |
| 3 胃がん          | 5.2%   | 5.0%   | 4.1%   | 6.1%   | 4.6%   | 11.8%  | 10.0%  | 25.0%  | 0.0%   |
| 4 乳がん          | 23.6%  | 26.7%  | 32.3%  | 20.1%  | 17.7%  | 14.7%  | 16.7%  | 0.0%   | 18.2%  |
| 5 前立腺がん        | 5.4%   | 4.7%   | 3.1%   | 6.7%   | 7.7%   | 5.9%   | 6.7%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 6 肝がん          | 1.5%   | 1.4%   | 1.0%   | 1.8%   | 1.5%   | 2.9%   | 3.3%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 7 胆のう・胆管がん     | 0.4%   | 0.6%   | 0.0%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 8 膵臓がん         | 3.9%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 6.2%   | 8.8%   | 10.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 9 子宮頸がん        | 0.9%   | 1.4%   | 1.5%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 10 子宮体がん       | 2.8%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 1.5%   | 8.8%   | 6.7%   | 25.0%  | 0.0%   |
| 11 その他         | 22.3%  | 22.3%  | 18.5%  | 26.8%  | 22.3%  | 26.5%  | 26.7%  | 25.0%  | 9.1%   |
| 病名不明           | 3.9%   | 2.8%   | 2.1%   | 3.7%   | 6.9%   | 2.9%   | 3.3%   | 0.0%   | 9.1%   |
| 男性             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.9%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.3%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.5%   | 0.7%   | 0.0%   | 1.3%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 3.7%   | 2.9%   | 4.8%   | 1.3%   | 3.4%   | 7.7%   | 9.1%   | 0.0%   | 16.7%  |
| 50歳代           | 7.9%   | 8.7%   | 7.9%   | 9.3%   | 8.5%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 60歳代           | 24.5%  | 23.2%  | 28.6%  | 18.7%  | 25.4%  | 38.5%  | 36.4%  | 50.0%  | 16.7%  |
| 70歳代           | 38.4%  | 37.0%  | 31.7%  | 41.3%  | 40.7%  | 38.5%  | 45.5%  | 0.0%   | 50.0%  |
| 80歳以上          | 18.1%  | 21.7%  | 20.6%  | 22.7%  | 11.9%  | 7.7%   | 0.0%   | 50.0%  | 16.7%  |
| 年齢不明           | 6.0%   | 4.3%   | 4.8%   | 4.0%   | 10.2%  | 7.7%   | 9.1%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 女性             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.3%   | 0.5%   | 0.0%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 1.3%   | 1.9%   | 2.4%   | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 7.6%   | 8.1%   | 9.6%   | 6.0%   | 4.4%   | 9.5%   | 10.5%  | 0.0%   | 20.0%  |
| 50歳代           | 12.2%  | 13.9%  | 15.2%  | 11.9%  | 8.8%   | 4.8%   | 5.3%   | 0.0%   | 20.0%  |
| 60歳代           | 22.1%  | 23.9%  | 24.0%  | 23.8%  | 22.1%  | 9.5%   | 5.3%   | 50.0%  | 0.0%   |
| 70歳代           | 32.7%  | 31.1%  | 29.6%  | 33.3%  | 38.2%  | 28.6%  | 26.3%  | 50.0%  | 40.0%  |
| 80歳以上          | 15.5%  | 14.4%  | 13.6%  | 15.5%  | 16.2%  | 23.8%  | 26.3%  | 0.0%   | 20.0%  |
| 年齢不明           | 8.3%   | 6.2%   | 5.6%   | 7.1%   | 10.3%  | 23.8%  | 26.3%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他            | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳未満          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 20歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 30歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 40歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 50歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 60歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 70歳代           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 80歳以上          | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 年齢不明           | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |

発行 高知県健康政策部健康対策課

〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号

TEL : 088-823-9674 FAX : 088-873-9941

「がん」情報サイト

<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/ganjouhou-top-new.html>